

# FIX PAINTING MISTAKES FAST



 **PRO  
PAINTER6**  
— PROFESSIONAL —  
WHERE DIY MEETS PRO

# PAINT PROBLEM FIX GUIDE

## 5 Common Painting Issues & How to Fix Them

### Guía Bilingüe de 5 Problemas Comunes de Pintura

ProPainter6™ | Where DIY Meets Pro!

[ProPainter6.com](http://ProPainter6.com)

## DRIPS & RUNS / GOTAS Y CHORREADOS

<b>DRIPS &amp; RUNS</b>	<b>GOTAS Y CHORREADOS</b>
<p><b>What Causes It:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Overloaded brush or roller</li><li>• Working too slow</li><li>• Pressing too hard</li><li>• Cheap tools or poor paint quality</li></ul> <p><b>How to Fix It:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Let the drip fully dry</li><li>2. Sand smooth with 180–220 grit</li><li>3. Wipe dust clean</li><li>4. Spot-prime (Zinsser BIN recommended)</li><li>5. Recoat with proper paint load</li></ol> <p><b>Prevention:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Light pressure</li><li>• Thin, even coats</li><li>• Keep a wet edge</li><li>• Use a quality roller cover</li></ul>	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Demasiada pintura en la brocha o rodillo</li><li>• Trabajar muy despacio</li><li>• Presionar demasiado</li><li>• Herramientas baratas o pintura de baja calidad</li></ul> <p><b>Cómo Repararlo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deja secar por completo</li><li>2. Lija suave (180–220)</li><li>3. Limpia el polvo</li><li>4. Imprime la zona (Zinsser BIN recomendado)</li><li>5. Aplica una capa con carga adecuada</li></ol> <p><b>Prevención:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presión ligera</li><li>• Capas delgadas y uniformes</li><li>• Mantén un borde húmedo</li><li>• Usa rodillos de buena calidad</li></ul>

## ROLLER MARKS / MARCAS DE RODILLO

<p><b>ROLLER MARKS</b></p> <p><b>Why It Happens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Roller drying out mid-wall</li><li>• Overlapping onto semi-dry paint</li><li>• Wrong nap size</li><li>• Inconsistent pressure</li></ul> <p><b>Fix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sand lightly if texture is raised</li><li>• Reload roller fully</li><li>• Work in smaller sections</li><li>• Finish with light, one-direction passes</li></ul> <p><b>Prevent It:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keep roller wet</li><li>• Maintain steady pace</li><li>• Use correct roller nap</li></ul>	<p><b>MARCAS DE RODILLO</b></p> <p><b>Por Qué Ocurre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rodillo seco a mitad de la pared</li><li>• Volver a pasar sobre pintura semi-seca</li><li>• Tamaño de felpa incorrecto</li><li>• Presión inconsistente</li></ul> <p><b>Reparación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lija suavemente si hay textura</li><li>• Recarga el rodillo</li><li>• Trabaja en secciones pequeñas</li><li>• Finaliza con pasadas ligeras en una sola dirección</li></ul> <p><b>Prevención:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantén el rodillo húmedo</li><li>• Ritmo constante</li><li>• Felpa adecuada</li></ul>
--	---

## FLASHING / DESIGUALDAD DE BRILLO

<p><b>FLASHING (Uneven Sheen)</b></p> <p><b>Why It Happens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unprimed repairs</li><li>• Different absorption levels</li><li>• Wrong roller nap</li><li>• Patchiness from sanding</li></ul> <p><b>Fix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spot-prime</li><li>• Re-roll entire wall section</li></ul> <p><b>Prevent:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Always prime patches</li><li>• Use quality primer</li><li>• Maintain consistent roller pressure</li></ul>	<p><b>FLASHING (Uneven Sheen)</b></p> <p><b>Why It Happens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unprimed repairs</li><li>• Different absorption levels</li><li>• Wrong roller nap</li><li>• Patchiness from sanding</li></ul> <p><b>Fix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spot-prime</li><li>• Re-roll entire wall section</li></ul> <p><b>Prevent:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Always prime patches</li><li>• Use quality primer</li><li>• Maintain consistent roller pressure</li></ul>
--	--

## PEELING / DESCASCARAMIENTO

<p><b>PEELING PAINT</b></p> <p><b>Causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirt or grease</li><li>• Glossy surface</li><li>• No primer</li><li>• Moisture issues</li></ul> <p><b>Fix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Scrape loose paint</li><li>• Sand edges smooth</li><li>• Clean surface</li><li>• Apply bonding primer</li><li>• Repaint</li></ul>	<p><b>PINTURA DESCASCARADA</b></p> <p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suciedad o grasa</li><li>• Superficie brillante</li><li>• Sin imprimación</li><li>• Humedad</li></ul> <p><b>Reparación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raspa la pintura suelta</li><li>• Lija los bordes</li><li>• Limpia bien</li><li>• Aplica imprimación adherente</li><li>• Repinta</li></ul>
--	---

## TOUCH-UP MISMATCH / RETOQUE DESIGUAL

<p><b>TOUCH-UP MISMATCH</b></p> <p><b>Common Causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Different sheen</li><li>• Using brush on a rolled wall</li><li>• Paint aging</li><li>• Lighting differences</li></ul> <p><b>Fix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use same applicator as original</li><li>• Feather edges</li><li>• Re-roll full wall if mismatch is severe</li></ul>	<p><b>RETOQUE DESIGUAL</b></p> <p><b>Causas Comunes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diferencia de brillo</li><li>• Brocha en pared pintada a rodillo</li><li>• Envejecimiento de la pintura</li><li>• Cambios de luz</li></ul> <p><b>Reparación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Usa el mismo tipo de aplicador</li><li>• Difumina los bordes</li><li>• Repinta toda la pared si es necesario</li></ul>
---	--

## PRO TOOLS (EN/ES)

<b>Recommended Tools</b>	<b>Herramientas Recomendadas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.5" Wooster Silver Tip</li><li>• Wooster Wide Boy frame</li><li>• Graco Nova 390</li><li>• Zinsser BIN primer</li><li>• DAP Patch-N-Paint</li><li>• Handy Paint Pail</li><li>• Sanding sponge 180–220</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brocha Wooster Silver Tip 2.5"</li><li>• Marco Wooster Wide Boy</li><li>• Graco Nova 390</li><li>• Imprimación Zinsser BIN</li><li>• DAP Patch-N-Paint</li><li>• Cubeta Handy Paint Pail</li><li>• Esponja de lijado 180–220</li></ul>

## THANK YOU / ¡GRACIAS!

Thanks for downloading the **Paint Problem Fix Guide!**

Get weekly tips + new free checklists every Thursday:

👉 [ProPainter6.com/newsletter](https://ProPainter6.com/newsletter)

¡Gracias por descargar la **Guía de Reparación de Problemas de Pintura!**

Recibe consejos semanales y nuevas guías gratuitas aquí:

👉 [ProPainter6.com/newsletter](https://ProPainter6.com/newsletter)

---

ProPainter6™ | Where DIY Meets Pro!