



TEKNİK ANALİZ GİRİŞ MODELLERİ

ERGUVAN
ÖZBEK

TRADING MESLEĞİ AŞAMALARI



Giriş Modelleri



İÇİNDEKİLER

<i>POI inducement</i>	5
<i>LID-NO LID</i>	6
<i>Giriş modelleri açıklama</i>	7
<i>Giriş modeli 1</i>	8
<i>Giriş modeli 2</i>	9
<i>Giriş modeli 3A</i>	10
<i>Giriş modeli 3B</i>	11
<i>Giriş modeli 4</i>	12
<i>Giriş modeli 5A</i>	13
<i>Giriş modeli 5B</i>	14
<i>Giriş modeli 5C</i>	15
<i>PBL hataları</i>	16
<i>Giriş türleri</i>	17
<i>Riskli giriş</i>	18
<i>Onaylı & çift onaylı giriş</i>	19
<i>Giriş rafinasyonu</i>	20
<i>Emir iptali</i>	21
<i>İşlem alma süreçleri</i>	22

GİRİŞ *MODELLERİ*

LID: LEG INDUCEMENT (RUN SAFHASINDA TEŞVİK/YÖNLENDİRME)
PBID: PULLBACK INDUCEMENT (GERİ ÇEKİLME SAFHASINDA TEŞVİK/YÖNLEDİRME)
SLQ: STRON LIQUIDITY (GÜÇLÜ LİKİDİTASYON)
LIQUIDATION: LİKİDİTASYON (PİYASA KATILIMCILARI, BAŞKALARI İÇİN LİKİDİTE HALİNE GELDİKLERİ İÇİN POZİSYONLARINI ZORLA ÇIKARDILAR. (SLQ SÜPÜRME)

POI INDUCEMENT (İlgi alanında teşvik/yönlendirme)




**EĞER SOL TARAFTA HTF STRONG LIQUIDITY YOKSA, SAĞDA OLUŞTURULMASINI İZLEMİYİZ, BEKLEMİYİZ GEREKİR.*

*POI BÖLGESİNE GELMEDEN ÖNCEKİ
SAFHADA INDUCEMENT VAR MI YOK MU?


HTF PROTREND (PT) / PULLBACK (PB-CT)

*HTF **LEG** INDUCEMENT (**LID**)*



(NO LID)

NO HTF LEG INDUCEMENT



*POTANTIAL **PULLBACK**
INDUCEMENT (**PBID**)*

***HTF ÖYKÜSÜ/HİKAYESİ VE POI SEÇİMİ EN ÖNEMLİ KONUDUR.**

***HTF BÖLGESİ VE POI DÜZGÜN BELİRLENMEMİŞ İSE LTF GİRİŞ MODELLERİ DEĞERSİZLEŞİR.**

SOLDA HTF LQ VAR MI?

VAR = SÜPÜRÜLDÜĞÜNDE FLİP'TEN GİRİŞ YAP.

YOK = STRONG LQ OLUŞMASINI BEKLE, SÜPÜRÜLDÜKTEN SONRA GİRİŞ YAP.



ÖNEMLİ NOTLAR:

*İŞLEME GİRMEDEN ÖNCE LİKİDİTASYONUN BİTTİĞİNDEN EMİN OL.



*GİRİŞ MODELLERİNDE **FR VE CHOC** MUHAKKAK OLMALI. OLMADAN GİRİŞ YOK.

*PBL: LİKİDİTASYONU GERÇEKLEŞTİREN EN YAKIN ARZ YA DA TALEP BÖLGESİDİR. BU SEBEPLERLE FRAKTAL ARZ/TALEPTE KULLANABİLİRSİN.

*GİRİŞ MODELLERİ REFERANS OLARAK KULLANILIR. MARKETTE BİR ÇOK SENARYO OLUŞABİLİR. BUNUN FARKINDA OLUNMALI.



GİRİŞ MODELİ 1

HTF LEG INDUCEMENT



GİRİŞ MODELİ 2

POI SWEEP




GİRİŞ MODELİ 3A

STRONG LIQUIDATION (FAKEBREAK)

NID


NO HTF LEG INDUCEMENT

15M GRAFİK



PBID


1M GRAFİK



NID


NO HTF LEG INDUCEMENT

15M GRAFİK





PBID

1M GRAFİK





GİRİŞ MODELİ 3B

STRONG LIQUIDATION (EQUALS)



GİRİŞ MODELİ 4

FLIP INDUCEMENT




GİRİŞ MODELİ 5A

SWEEP FLIP

NID

NO HTF LEG INDUCEMENT


15M GRAFİK



NID


NO HTF LEG INDUCEMENT

15M GRAFİK




NO PBID

1M GRAFİK



NO PBID

1M GRAFİK




GİRİŞ MODELİ 5B

SWEEP FLIP

NID

NO HTF LEG INDUCEMENT


15M GRAFİK



NID


NO HTF LEG INDUCEMENT

15M GRAFİK




NO PBID

1M GRAFİK





NO PBID

1M GRAFİK



GİRİŞ MODELİ 5C

SWEEP FLIP




PBL (POINT BEFORE LIQUIDATION)

LİKİDASYONA SEBEP OLAN ARZ YA DA TALEP

*LİKİDASYONA EN YAKIN ARZ YA DA TALEP
(FRACTAL ARZ VEYA TALEP OLABİLİR)


PBL HENÜZ BAŞARISIZ OLMADI!



1. Mevcut likidite, PBL'yi kırmak için kullanılmalıdır.
İBu şekilde, likiditenin BFI'lar tarafından uzun pozisyon almak için kullanılıp kullanılmadığını mekanik olarak tanımlıyoruz.

2. PBL henüz başarısız olmadı.
Bu, test etmek isteyebileceğiniz bir giriş modeli olabilir, ancak geçerli bir likidite giriş modeli değildir.

PBL GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ!




1. PBL LL yaratır ve görevini yerine getirir.

2. Likidite giriş modeli arıyorsanız, bu noktadan sonra yeni SSLQ oluşturulması ve SWEEP yapılması gerekmektedir.
Önceki SLQ zaten kullanıldı.

Bu durum, işlemleri kaçırmamanıza neden olabilir; ne kadar konservatif olmak istediğinize ve MTF alanını, anlatımını ve POI'yı ne kadar titizlikle incelediğinize bağlıdır!

CHOCH YOK!




Fraktal PBL bölgeleri (fitiller) kullanıyorsanız, bazen ChoCH oluşmadan önce PBL başarısız olabilir.

Fraktal yapı lehinize yönlenmediği için çok daha agresif bir giriş modelidir.

Bunu test etmek isteyebilirsiniz, ancak her zaman CHOCH'u beklemenizi tavsiye ederiz.


CHOCH, PBL'den önce veya sonra gerçekleşebilir, ancak giriş yapmadan önce gerçekleşmiş olması gerekir.

GİRİŞ TÜRLERİ



RE: RISK ENTRY (RİSKLİ GİRİŞ)
-LTF RAFİNASYONU-


MTF POI



MTF POI'dan direk giriş yapılır.
Ya da rafinasyon yapılır;
-LTF EXTREME
-LTF SWEEP FLIP


LTF RISK ENTRY

LTF Refined Extreme



Likidite sweep ile oluşmuş extreme strong

LTF Sweep Flip



Sweep Flip olmalı.
İdeal olarak;
-MTİGE EDİLMEMİŞ EXTREME ZİNCİR
-LTF LEG INDUCEMENT

GİRİŞ RAFİNASYONU / DETAYLANDIRMA

EDGE

bölgenin ön kenarından giriş



%25

%25'ten giriş



%50

%50'den giriş




MUM

mum gövdesinden giriş




EMİR NE ZAMAN İPTAL EDİLMELİDİR?
*Bekleyen bir siparişi ne zaman iptal edeceğinize dair mekanik bir kural belirlemek zor.
Genellikle bunu yapmanın mantıklı olduğu 2 ana senaryo şunlardır;*

ÖNEMLİ YAPI KIRILIMI



MTF KİLİT SEVİYE MİTİGASYON (S & D / Yapı)



İŞLEM ALMA SÜREÇLERİ

GÜNLÜK GRAFİK (+HAFTALIK GRAFİK)

YÖN: *perspektif*

AMAÇ: 4H Ne yapıyor? PT fazında mı yoksa PB fazında mı tespit etmek.

- *Günlük swing dalgaları çiz.*
- *Günlük swing BOS'ları çiz. En son BOS belirle (yapı kırılımını belirle).*
- *Son dalgaının yönünü tespit et. Ne yapmak istiyor?*
- *Tespit ettiğin dalgaya Günlük SWING H/L çiz.*
- *Hangisi Günlük WEAK/STRONG belirle.*
- *Günlük Swing Weak/High için PD dizini çiz.*
- *ProTrend fazında mı yoksa Pullback fazında mı netleştirebilir.*
- *Günlük INTERNAL SWING HIGH/LOW çiz*
- *Günlük INT SWING çizgilerini WEAK/LOW olarak netleştir.*
- *PD dizisini belirle.*
- *Internal yapı içerisinde PT mi yoksa PB fazında mı netleştir.*
- *Mitige edilmemiş ve kırılım gerçekleştiren kaliteli arz ve talepleri çiz.*
- *Alınan likiditeleri ve bekleyen likidite havuzlarını belirle.*
- *4H grafiğe geç.*

4H GRAFİK

YÖN: hikaye, anlatı

AMAÇ: 4H pullback' mi yoksa 4H Protrend' mi trade edeceğiz? Nereyi hedefleyebiliriz?

- 4H swing dalgaları çiz.
- 4H swing BOS'ları çiz. En son BOS belirle (yapı kırılımını belirle).
- Son dalga'nın yönünü tespit et. Ne yapmak istiyor?
- Tespit ettiğin dalgaya 4H SWING H/L çiz.
- Hangisi 4H WEAK/STRONG belirle.
- 4H Swing Weak/High için PD dizini çiz.
- ProTrend fazında mı yoksa Pullback fazında mı netleşti.
- Mitige edilmemiş ve kırılım gerçekleştiren kaliteli arz ve talepleri çiz (Arz ve talepleri çiz ve nasıl rekasiyon verdiğini gör).
- Alınan likiditeleri ve bekleyen likidite havuzlarını belirle.
- 15M grafiğe geç.

15M GRAFİK

LOKASYON: anlık durum tespiti, yorum ve fikirler

AMAÇ: 4H devamlılık bitiyor ve geri çekilme mi başlıyor yoksa tam tersi mi?

- 15M swing dalgaları çiz.
- 15M swing BOS'ları çiz. En son BOS belirle (yapı kırılımını belirle).
- Son dalgaanın yönünü tespit et. Ne yapmak istiyor?
- Tespit ettiğin dalgaya 15M SWING H/L çiz.
- Hangisi 15M WEAK/STRONG belirle.
- 15M swing Weak/High için PD dizini çiz.
- ProTrend fazında mı yoksa Pullback fazında mı netleşir.
- 15M swing bölgesi içinde internal yapıyı çalış (i-bos'ları belirle ve fiyatın 15M swing içerisinde hareketini takibe al). Fiyatın bulunduğu en son internal weak / low'unu belirle.
- Mitige edilmemiş ve kırılım gerçekleştiren kaliteli arz ve talepleri çiz (Arz ve talepleri çiz ve nasıl reaksiyon verdiğini gör).
- Alınan likiditeleri ve bekleyen likidite havuzlarını belirle.
- Belirlediğin POI (point of interest- ilgi alanı) bölgesine aların kır ve fiyatın gelmesini bekle (sabret).
- Gelince 1M grafiğe geç.

İM GRAFİK

İŞLEM ZAMANLAMA: işlem giriş grafiği

AMAÇ: 15M dönüş noktalarını konfirme et ve girişini zamanla.

- Belirlenmiş olduğun POI (arz ve ya talep) bölgesine geldiğinde giriş modellerini tespit için hazırlan.
- Likiditelerin alınmasını bekle. (POI bölgesine gelmeden önce 15M likiditesi varsa daha iyi).
- Likiditeyi alan en yakın arz ya da talep bölgesini belirle.
- Bu bölgeyi PBL (point before liquidation-likidite öncesi bölge) olarak işaretle.
- PBL'in görevini yerine getirememesini /kırılmasını bekle.
- Eğer arz / talep görevini yerine getirdiyse ve yeni kırılım yaptıysa yeni PBL belirlemek üzere bekle.
- Görevini yerine getiremeyen PBL yakaladığında FR (failed reaction-başarısız reaksiyon) çizgisini koy.
- PBL kırılımı ve ChoCH yaptığından emin olduktan sonra FR çizgisine bekleyen emrini koy. SL; flip yapan arz/talep bölgesinin dışına konacak. En az RR:1:5 için TP'ni belirle.
- İşlem yönünde ilk swing H/L noktasında mum kapanışı gerçekleşirse işlemi BE (breakeven) 'ye al.
- TP'ye giderken fiyatı durdurabilecek olası arz/talep bölgelerini kontrol et.
- Eğer fiyat durmuyorsa TP'yi bekle. (Kritik arz/talep bölgelerine dikkat et).
- İşlemin tamamlandığında (TP ya da SL) yeniden değerlendirme için 15M grafiğe geç (1M grafikte durma).

HARCANACAK SÜRE:

Haftada bir kaç kere kontrol edilecek

HARCANACAK SÜRE:

Zamanının çoğu

HARCANACAK SÜRE:

Sadece işlem giriş-çıkış için