



PROGRAMME
5KM

OBJECTIF 5 KM

Programme de course – Programme musculation – Étirements – Conseils nutrition
Conseils blessures – Suggestions d'équipement – Jour J

Table des matières



01

À propos

02

Blessures
fréquentes

03

Alimentation

04

Zones

05

Glossaire

06

Programme
d'entraînement
& course

Mobilité

Phase 1
entraînement maison

Phase 2
entraînement maison

Phase 1
entraînement gym

Phase 2
entraînement gym

Ton meilleur 5 km

À propos de CSF Runners



Nous sommes Joanie et Dominic, fondateurs de CSF Runners — deux passionnés de course à pied, unis par une mission claire : aider chacun à vivre pleinement, s'entraîner avec intention, et atteindre un véritable sentiment d'accomplissement.

Avec plus de 20 ans d'expérience combinée en entraînement et en course à pied, nous avons accompagné des athlètes de tous les niveaux — du 5 km sur route à l'ultra-trail. En tant que

coureurs d'ultra-trail nous-mêmes, nous incarnons chaque jour ce que nous transmettons. En 2025, nous prendrons part à un 80 km en montagne, une aventure que nous préparons avec cœur, rigueur et passion.

Nos programmes sont conçus pour s'adapter à ton rythme, ton énergie et tes ambitions. Pensés pour être efficaces, réalistes et motivants, nos plans s'intègrent à ton quotidien tout en te guidant vers une progression durable.



Blessures fréquentes

Gérer et Prévenir les Blessures en Course à Pied



Les blessures sont malheureusement monnaie courante chez les coureurs, qu'ils soient débutants ou experts. La cause principale ? Une mauvaise gestion du stress mécanique ou une augmentation trop rapide de la charge d'entraînement.

La bonne nouvelle, c'est que la majorité des blessures peuvent être évitées!

Les Clés pour Diminuer le Risque de Blessures

Pour courir plus longtemps et en meilleure santé, intégrez ces pratiques essentielles à votre routine :

Ajouter de la musculation :

Un corps fort est un corps résistant.

Progression Graduelle : Augmentez votre charge de travail (volume ou intensité) d'environ 10 % par semaine.

Augmenter la cadence :

Visez environ 180 pas par minute (+/- 10). Une cadence plus élevée réduit l'impact sur vos articulations.

Augmenter la fréquence des sorties :

Une seule sortie de 60 minutes est plus stressante pour vos structures que deux sorties de 30 minutes. Nous privilégions un minimum de 4 sorties par semaine. Cela permet de répartir le volume (moins stressant sur le corps), de mieux s'insérer dans une routine, d'offrir plus d'opportunités au corps de générer des adaptations, de prévenir les blessures, d'améliorer l'économie de course (apprentissage du patron moteur) et de développer une saine hygiène de vie.

Blessures Fréquentes et Interventions Recommandées

Votre programme inclut préventivement du renforcement musculaire ainsi que des étirements pour ces conditions courantes.

01

RED-S (Déficience Énergétique Relative dans le Sport)

Le RED-S est un syndrome qui apparaît lorsqu'un athlète est en déficience énergétique sur une période prolongée. Il est courant chez les hommes comme chez les femmes, particulièrement chez ceux ayant une grande charge d'entraînement et cherchant une grande perte de poids.

Signes :

Baisse des performances inexplicables, fatigue chronique, baisse de libido ou cycle menstruel perturbé, sensation ou intolérance au froid.

Traitements :

Augmentation de l'apport calorique, meilleure diversité des aliments, manger avant et après l'entraînement, diminuer la charge d'entraînement, augmenter la quantité et la qualité du sommeil, remplacer des entraînements de course à pied par du vélo ou une activité avec moins d'impacts. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de la santé. C'est pourquoi nous ne conseillons pas de mêler performance et une perte de poids agressive.



02

Douleurs au Pied● **Douleur au Talon ou Tendinopathie Achilléenne****Causes:**

Augmentation de la charge (volume ou intensité), mauvaise récupération, changement de chaussure ou chaussure non adaptée, faiblesse aux mollets.

Symptômes:

Douleur à l'arrière du talon qui s'améliore lorsque le corps est réchauffé.

Traitements:

Renforcement musculaire des mollets et des muscles du pied. Diminution de l'intensité (intervalles et vitesse) et augmentation progressive du volume. Consultez un physiothérapeute si la douleur persiste.

● **Syndrome de Stress Tibial ou Périostite****Causes:**

Augmentation trop rapide du volume ou de l'intensité, changement de surface (passer du tapis ou du trail à la route), chaussures usées, faiblesse des muscles inférieurs de la jambe, pronation excessive du pied.

Symptômes:

Douleur pendant ou après l'exercice, située le long du tibia intérieur.

Traitements:

Corriger les erreurs mécaniques, renforcement des mollets et du tibia antérieur, varier les surfaces de course, diminuer le volume d'entraînement et augmenter l'intensité.

03

Douleurs au genou● **Genou du Coureur ou Syndrome Fémoro-Patellaire****Causes:**

Trop d'intensité, faiblesse musculaire ou manque de mobilité au niveau de la hanche, du genou ou de la cheville, type de surface de course.

Symptômes:

Douleur autour ou derrière la rotule, aggravée par la course, la montée/descente d'escaliers, ou la position assise prolongée avec les genoux pliés.

Traitements:

Renforcement du quadriceps et du fessier. Augmenter la fréquence des entraînements pour diminuer la charge de chacun.

● **Syndrome de la Bandelette Iléo-Tibiale (Syndrome de l'Essuie-Glace)****Causes:**

Faiblesse ou fatigue de la musculature de la hanche et du genou, faiblesse du core (muscles profonds de l'abdomen et du dos), mauvaise adaptation au volume d'entraînement.

Symptômes:

Douleur vive ou brûlante située à l'extérieur du genou, qui augmente souvent en descente. La douleur commence normalement à la même distance lors de vos sorties.

Traitements:

Diminution du volume et augmentation de l'intensité. Utilisation d'un rouleau mousse du genou à la hanche, et renforcement musculaire des membres inférieurs.

Fléchisseur de la Hanche ou Tendinopathie des Fléchisseurs de la Hanche**Causes:**


Mauvaise adaptation à l'intensité ou au dénivelé positif (côtes).

Symptômes:

Douleur lors des mouvements de flexion de la hanche, près de l'aîne.

Traitements:

Diminuer l'intensité (vitesse, intervalles, côtes), augmenter la cadence. Remplacer certains entraînements de course par du vélo, et travailler le renforcement et la mobilité des muscles fléchisseurs.



Alimentation

03

Optimisez Votre Carburant: Le Guide de l'Alimentation pour les Coureurs

L'alimentation joue un rôle primordial dans l'adoption de saines habitudes de vie et l'optimisation de vos performances. Une alimentation saine, variée et suffisante vous permettra de mieux récupérer, de réduire le risque de blessures et de performer plus, plus longtemps.

01

Glucides: Votre Principal Carburant

Les glucides devraient constituer 40 à 60 % de votre apport calorique journalier.

Types:

Privilégiez les glucides complexes à indice glycémique bas ou modéré pour une énergie durable (céréales complètes, légumes, fruits, riz, pomme de terre, avoine). Incluez également des glucides simples autour de l'effort pour un apport rapide.

Rôle:

Ils sont stockés sous forme de glycogène dans les muscles et le foie, constituant la principale source d'énergie pour la course.

02

Protéines: Réparation et Maintien Musculaire

Visez un apport de 0,7 à 1,2 g de protéines par livre de poids corporel.

Quantité:

Essayez de consommer des portions de 20 à 40 g plusieurs fois par jour.

Types:

Optez pour les volailles, la viande rouge, le poisson, les crustacés, les œufs, les produits laitiers légers, ou des suppléments de protéines.

Rôle:

Elles sont essentielles au maintien de la masse musculaire, à une meilleure récupération et au bon fonctionnement du système immunitaire.

03

Lipides: Source d'Énergie et Fonctions Essentielles

Les lipides devraient représenter environ 15 à 30 % de votre apport calorique journalier.

Types:

Limitez les gras saturés et les gras trans. Privilégiez des sources saines comme les œufs, les avocats, les noix, le saumon et l'huile d'olive.

Rôle:

Ils constituent une source d'énergie, agissent comme transporteurs cellulaires et contribuent au bon maintien hormonal.

04

Vitamines et Minéraux: Des Nutriments Essentiels

Généralement, une alimentation variée composée d'aliments non transformés offre un apport suffisant en vitamines et minéraux.

01

Avant l'Entraînement ou la Course (Pré-effort)

L'objectif est de fournir de l'énergie sans surcharger votre système digestif.

1 à 3 heures avant:

Consommez un repas contenant des protéines, des lipides et une plus grande concentration de glucides. Plus le repas est consistant, plus vous devez le consommer avant l'effort.

2 heures et plus:

Un repas complet tel que riz, poulet et légumes.

90 minutes et moins:

Du gruau, des protéines, du beurre d'amande ou un shake de fruits, protéines et des noix.

30 minutes et moins:

Une banane ou quelques dattes.

02

Pendant l'Entraînement ou la Course (Intra-effort)

Adaptez votre consommation de glucides rapides (gels, boissons sportives glucidiques, fruits séchés, bonbons, compotes de fruits) selon l'intensité et la durée de l'effort.

Moins de 60 minutes:

La consommation de glucides n'améliore pas les performances, car les réserves en glycogène sont suffisantes. Pour un effort intense, la consommation de glucide liquide diminue la perception d'effort ; consommez une gorgée ou rincez-vous la bouche toutes les 10 à 30 minutes.

60 à 150 minutes:

Consommez de 30 à 60 g de glucides par heure d'effort (soit environ 1 gel toutes les 25-45 minutes).

150 minutes et plus:

Consommez de 80 à 120 g de glucides par heure d'effort (soit environ 1 gel toutes les 15-30 minutes, à compléter avec une boisson sportive).

03

Après l'Entraînement ou la Course (Post-effort)

Privilégiez un repas contenant des protéines et des glucides complexes dans les 60 minutes suivant votre activité.

Le Carb-Load: Préparer Vos Réserves

Cette stratégie vise à remplir vos réserves de glycogène avant une épreuve d'endurance.

└ Pour qui ?:

Toute événement d'endurance de plus de 90 min. Le carb-load n'est pas recommandé pour un effort de plus courte durée. Pour ces durées, une alimentation équilibrée et riche en glucides est suffisante ; assurez-vous simplement de consommer un repas riche en glucides le matin de l'événement.

└ Objectif:

Le carb-load vise à augmenter significativement votre consommation de glucides pendant les 2 jours précédant l'événement.

└ Quantité:

Les quantités peuvent varier de 6 à 10 fois votre poids en kilos en glucides. Par exemple, un individu de 70 kg pourrait ingérer 420 à 700 g de glucides pendant 2 jours.

└ Important:

Comme le corps consomme environ 1 calorie par kilogramme de poids corporel par kilomètre parcouru, il est impossible de consommer une telle quantité via l'alimentation seule. Le corps doit donc puiser dans ses réserves.

Hydratation: La Base de Votre Performance

Les recommandations en matière d'hydratation consistent à boire à votre soif avant, pendant et après un entraînement ; aucun protocole strict n'est nécessaire à cet effet. Les électrolytes ne sont pas nécessaires pour un effort de moins de 2 à 3 heures ; assurez-vous simplement de consommer du sodium (sel) dans votre alimentation habituelle.

Conseil important

Pendant l'effort, visez un supplément ou un gel contenant un mélange de glucose et de fructose, un ratio de 1 : 1 est idéal pour favoriser une meilleure absorption et utilisation des glucides comme carburant. Un gel contient normalement près de 25 g de glucides.

- **Exemples de gels :** Brix, Maurten, Horner Energy, Năak, GU, etc.
- **Exemples de boissons sportives :** Brix, Upika, XPN, ATP Labs.

Zones

04

5 zones d'entraînement

Tableau d'intensité

Zone	RPE	Nom de la zone	Sensation	Capacité à parler	Exemple d'effort
1	1	Récupération	Très très facile	Conversation comprenant des phrases complètes. Enchaîner les phrases sans essoufflements.	Capable de maintenir pendant des heures. Échauffement ou retour au calme relaxe. Capable de respirer par le nez.
	2		Très facile		
2	1	Endurance	Facile	Capable d'enchaîner quelques phrases. Phrases plus courtes.	Capable de tenir 2-3 heures. Effort long souvent pace marathon. Respire principalement par le nez.
	2		Assez facile		
3	1	Tempo	Moyen	Conversation plus saccadée. Capable d'enchaîner quelques mots.	Capable de tenir 1-2 heure. Intervalles longs. Changement marqué niveau respiration.
	2		Moyen difficile		
4	1	Seuil	Difficile	Conversation difficile. Capable de dire quelques mots.	Capable de tenir 30-60 min. Intervalles rapides. Respiration avec plus d'effort.
	2		Très difficile		
5	1	Effort maximal	Presque insoutenable	Incapable de parler. Un mot ou 2 tout au plus.	Capable de tenir de 15-60 secondes Sprint, répétitions rapides. Respiration lourde et rapid.
	2		Insoutenable		

Le RPE détermine l'effort pendant les intervalles, le repos est RPE 1-3 / RPE = perception d'effort sur 10

Glossaire



Workout :

1,2,3 représente la journée du programme sur l'application

Off :

Jour de repos d'entraînement

Mobilité :

Routine de mobilité

Pour les entraînements de course

M: → Marche

Pré: → Échauffement

Post: → Cool down à faible intensité après l'entraînement

R: → Repos entre les intervalles

W: → Workout principal

Exemple:

8x 30 sec R 1.

8 intervalles d'une durée de 30 secondes avec 1 min de repos entre les intervalles

Z: → Zone d'effort relié au tableau d'effort ressenti sur 10, 1 étant le plus facile 10 étant insoutenable.

La couleur de l'entraînement est relié aux temps d'intervalles, le repos est toujours en zone mauve.

Programme d'entraînement & course

04

Mobilité

Bas du corps

Jour 1

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
	Standing Quad Stretch Vidéo	4	6-8	120	30	~
	Hamstring Band Stretch Vidéo	3	1	20	30	~
	Lying Psoas Stretch with foam roller Vidéo	3	1	20	30	~
	Calf foam roll Vidéo	3	1	20	30	~
	Lying Figure 4 Vidéo	3	1	~	30	~
	IT Band Foam Roller Vidéo	3	1	20	30	~

Ton premier 5km

Phase 1 Intégration

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Total
Work out	1	2	off/ mob		3	off/ mob	off	
1	20 MIN Pré: 5 min m W: 10 x 30 sec R1 min Post: 5 min m		30 MIN Pré: 5 min m W: 10 x 1 min R1 min Post: 5 min m		28 MIN Pré: 5 min m W: 6 x 2 min R1 min Post: 5 min m		29 MIN Pré: 5 min m W: 8 x 2 min R1 min	1h47 Vitesse moyenne de ta semaine
2	23 MIN Pré: 5 min m W: 3 x 5 min R1 min		31 MIN Pré: 5 min m W: 3 x 6 min R1 min Post: 5 min m		30 MIN Pré: 5 min m W: 2 x 8 min R1 min Post: 5 min m		32 MIN Pré: 5 min m W: 2 x 10 min R1 min Post: 5 min m	1h56 Vitesse moyenne de ta semaine
3	25 MIN Pré: 5 min m W: 1 x 15 min Post: 5 min m		27 MIN Pré: 5 min m W: 2 x 12 min R2 min		30 MIN Pré: 5 min m W: 1 x 20 min R1 min Post: 5 min m		42 MIN Pré: 5 min m W: 2 x 15 min R1 min Post: 5 min m	2h04 Vitesse moyenne de ta semaine
4	25 MIN Pré: 5 min m W: 20 min		25 MIN Pré: 5 min m W: 20 min		20 MIN Pré: 5 min m W: 15 min		30 MIN Pré: 5 min m W: 25 min	1h40 Vitesse moyenne de ta semaine

Ton premier 5km

Phase 2 Potentialisation

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Total
Work out	1	2	off/ mob		3	off/ mob	off	
5	20 MIN Pré: 5 min m W: 15 min		35 MIN Pré: 10 min z2 W: 5 x 1 min z4 R 2 min Post 10 min z2		25 MIN Pré: 5 min m W: 20 min		35 MIN Pré: 5 min m W: 30 min	1h55 Vitesse moyenne de ta semaine
6 Work out #2	20 MIN Pré: 5 min m W: 15 min		40 MIN Pré: 10 min z2 W: 4 x 3 min z3 R 2 min Post 10 min z2		30 MIN Pré: 5 min m W: 25 min		35 MIN Pré: 5 min m W: 30 min	2h05 Vitesse moyenne de ta semaine
7	20 MIN Pré: 5 min m W: 15 min		40 MIN Pré: 10 min z2 W: 8 x 1 min z4 R 2 min Post 9 min z2		30 MIN Pré: 5 min m W: 25 min		40 MIN Pré: 5 min m W: 35 min	2h15 Vitesse moyenne de ta semaine
8	20 MIN Pré: 5 min m W: 15 min		35 MIN Pré: 10 min z2 W: 10 x 30 sec z3 R 30 sec Post 15 min z2		25 MIN Pré: 5 min m W: 20 min		30 MIN Pré: 5 min m W: 30 min	1h50 Vitesse moyenne de ta semaine

Ton premier 5km

Phase 3 Préparation


	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Total
Work out	1	2	off/ mob		3	off/mob	off	
9	25 MIN W: 25 min		40 MIN Pré: 10 min z2 W: 3 x 6 min z3 R 2 min Post 6 min z2		30 MIN W: 30 min		35 MIN W: 35 min	2h10 Vitesse moyenne de ta semaine
10	25 MIN W: 25 min		45 MIN Pré: 10 min z2 W: 10 x 2 min z4 R 1 min Post 5 min z2		30 MIN W: 30 min		40 MIN W: 40 min	2h20 Vitesse moyenne de ta semaine
11 Dernière musculation le mardi	25 MIN W: 25 min		35 MIN Pré: 10 min z2 W: 6 x 1 min z4 R 1 min Post 10 min z2		20 MIN W: 25 min		30 MIN W: 30 min	1h50 Vitesse moyenne de ta semaine
12 Workout mobilité Lundi, jeudi	23 MIN Pré: 10 min z1 W: 5 x 30 sec z3 R 30 sec Post 10 min z2			30 MIN W: 30 min		20 MIN W: 20 min	PRÊT(E) POUR TA PROCHAINE COURSE ?!	73 min Vitesse moyenne de ta semaine

Phase 1



Entraînement maison

Bas du corps

Jour 1

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
	Goblet Squat *tallons sur élever Vidéo	4	6-8	120	~	3010
	DB Split Squat Front Foot Elevated Vidéo	3	6-8	90	~	3010
	Hip Raise Vidéo	3	8-10	90	~	3010
	Hip Dominant Step Up Vidéo	3	6-8	90	~	3010
	Single Leg Calf Raise *Faire sur step ou marche d'escalier Vidéo	3	8-10	75	~	2111

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: Pike Push-ups With Step Vidéo	3	6-8	~	~	3010
Si trop difficile, hausser le step pour les mains Si trop facile, enlever le step et archer davantage le dos.						
 	A2: Seated Band Row Neutre Vidéo	3	6-8	75	~	3010
 	B1: Push-Ups Vidéo	3	6-8	75	~	2011
 	B2: Seated Band Pulldown Vidéo	3	6-8	75	~	3010
 	C: Seated Lateral Raise Vidéo	2	6-8	75	~	3010
 	D1: Weighted Crunch Vidéo	3	8-10	15	~	2011
	D2: Side Plank Vidéo	3	1	90	30	~
 	E: Seated Hip Flexion Straight Leg Vidéo	3	6	60	~	2013

Référence		Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
		A : Weighted Step Up	3	6-8	90	~	3010
		B : Single Leg DB Hipthrust					
		C : Band Standing Hip Adduction					
		D1: Leg Raise	3	8-10	~	~	3010
		D2: Jackknife					
		D3: Planche					
		E: Anterior Tibialis Raise	3	10-12	60	~	2011


Phase 2



Entraînement maison

Push

Jour 1

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: DB Split Squat Vidéo	3	6	90	~	3010
 	A2: BB Shoulder Press Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B1: Foam Roller Hack Squat Vidéo	3	6	90	~	2011
 	B2: Close Grip Push Ups Vidéo	3	6	90	~	3010
 	C1: Calf Raise Split Squat Vidéo	3	8	75	~	2012
	C2: Side Plank Hip Adduction Isometric Vidéo	3	8	75	~	~

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: Hipthrust peut prendre db si vous n'avez pas de barre Vidéo	3	6	90	~	3010
 	A2: Chest Supported DB row Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B1: Staggered Romanian Deadlift Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B2: Band Upper Back Row Vidéo	3	6	90	~	3010
 	C1: Swiss Ball Sit-up Vidéo	3	8	15	~	2012
	C2: Planche Ballon Suisse Vidéo	3	1	75	60	~


Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: Single Leg Bench Squat	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	A2: Flat DB Press Neutre	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	B1: Sliding Leg Curl	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	B2: Single Leg Calf Raise	3	8	90	~	2210
	Vidéo					
 	C1: Band Pallof Press	3	6	15	~	2011
	Vidéo					
 	C2: Garhammer Raise	3	1	90	~	3010
	Vidéo					
 	D: Band Standing Hip Flexion	3	10/jambe	60	~	2011
	Vidéo					




Phase 1




Entraînement Gym

Bas du corps

Jour 1

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	BB Back Squat Vidéo	2	6-8	120	~	3010
 	Leg Extension Vidéo	2	6-8	90	~	3010
 	Hip Dominant Step Up Vidéo	3	6-8	90	~	3010
 	Hip Raise Vidéo	3	8-10	90	~	2011
 	Standing Calf Raise Vidéo	3	8-10	75	~	2111
 	Seated Hip Flexion Straight Leg Vidéo	3	6-8	60	~	2013

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: DB Shoulder Press Neutre	3	6-8	75	~	3010
	Vidéo					
 	A2: TRX Upper Back Row	3	6-8	75	~	3010
	Vidéo					
 	B1: Flat DB Press Neutre	3	6-8	75	~	2011
	Vidéo					
 	B2: Lat Pulldown Neutre	3	6-8	75	~	3010
	Vidéo					
 	C: Seated Lateral Raise	2	6-8	75	~	3010
	Vidéo					
 	D1: Weighted Crunch	3	8-10	15	~	2011
	Vidéo					
	D2: Side Plank	3	1	90	30	~
	Vidéo					

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
	A: DB Romanian Deadlift Vidéo	4	6-8	90	~	2011
	B: Weighted Step Up Vidéo	3	6-8	90	~	3010
	C: Appareil Adducteur Vidéo	3	6-8	90	~	3011
	D1: Leg Raise Vidéo	3	8-10	15	~	3010
	D2: Jackknife Vidéo	3	8-10	15	~	3010
	D3: Planche Vidéo	3	1	90	60	~
	E: Anterior Tibialis Raise Vidéo	4	10-12	60	~	2012


Phase 2




Entraînement Gym

Push

Jour 1

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: DB Split Squat Vidéo	3	6	90	~	3010
 	A2: BB Shoulder Press Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B1: Hack Squat Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B2: Chest Dips Vidéo	3	6	90	~	3010
 	C1: Calf Raise Split Squat Vidéo	3	8-	75	~	2012
	C2: Side Plank Hip Adduction Isometric Vidéo	3	1	75	30	~

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: Hipthrust ou machine Hipthrust Vidéo	3	6	90	~	3010
 	A2: Seated Machine Lat Row Neutre Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B1: Staggered Romanian Deadlift Vidéo	3	6	90	~	3010
 	B2: Incline Upper Back Pulldown Vidéo	3	6	90	~	3010
 	C1: Swiss Ball Sit-up Vidéo	3	8	15	~	2012
	C2: Planche Ballon Suisse Vidéo	3	1	75	60	~

Référence	Nom	Sets	Reps	Rest	Time	Tempo
 	A1: Trap Bar Squat	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	A2: Flat DB Press Neutre	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	B1: Lying Leg Curl	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	B2: Single Leg Calf Raise	3	8	90	~	2210
	Vidéo					
 	C1: Pallof Press	3	6	15	~	2011
	Vidéo					
 	C2: Garhammer Raise	3	6	90	~	3010
	Vidéo					
 	D: Lying Cable Hip Flexion	3	8/jambe	60	~	3011
	Vidéo					

**Bon
workout**

