

I PILASTRI DELL'ADESIONE

*Le chiavi essenziali per un'adesione
impeccabile*



Introduzione

Cara Onicotecnica,

Ogni lavoro che realizzi in salone è un'espressione della tua arte e professionalità. Desideri che ogni copertura sia un lavoro duraturo, impeccabile dall'inizio alla fine. Eppure, sappiamo quanto sia comune e deludente confrontarsi con i sollevamenti, che possono mettere in discussione la qualità del tuo impegno.

La buona notizia è che la soluzione esiste.

Non è magia, ma conoscenza approfondita.

Molti problemi di adesione nascono da dettagli che spesso vengono sottovalutati, ma che sono fondamentali per la chimica che avviene tra l'unghia e il prodotto.

Questo contenuto è il tuo primo passo per svelare questi segreti.

Ti offrirò le prime chiavi essenziali che puoi applicare da subito per trasformare la durata e la qualità dei tuoi lavori.

Sei pronta a risolvere i sollevamenti e a guadagnare la fiducia incondizionata delle tue clienti?

Iniziamo!

Lamina Integra

La prima chiave per un'adesione duratura

Il primo, imprescindibile segreto per un'adesione impeccabile non risiede solo nell'applicazione del prodotto, ma nella lamina ungueale, la tela su cui lavori.

I sollevamenti dipendono dalla preparazione errata, dalla manualità errata nell'applicazione del prodotto, dalla scelta errata prodotto, dalla polimerizzazione scorretta del prodotto ecc... ma anche dalle condizioni intrinseche dell'unghia stessa ed è proprio questo aspetto che voglio approfondire adesso.

Per garantire un'adesione solida e prevenire i sollevamenti, è fondamentale lavorare su una lamina ungueale che sia superficialmente integra.

Questo significa:

- **Non assottigliata:** Una lamina assottigliata non offre un substrato adeguato per l'adesione.
- **Non sfaldata:** Se gli strati dell'unghia si separano, il prodotto non potrà mai aderire in modo coeso, si solleverà proprio dalle sfaldature portando però via altri strati peggiorando lo stato della lamina.
- **Non solcata:** I solchi possono creare punti deboli e impedire un'adesione uniforme del prodotto.

Consiglio Pratico

Valuta sempre attentamente l'integrità della lamina prima di ogni applicazione.

Se l'unghia è visibilmente molto compromessa fermati e valuta un approccio che miri al ripristino della sua salute che è la base per qualsiasi lavoro duraturo.

Il tuo sistema

La tua Garanzia

RISPETTA IL SISTEMA (NON MISCHIARE I MARCHI)

Primer, base e prodotto da struttura sono formulati per lavorare in sinergia all'interno dello stesso marchio.

Mescolare brand diversi, può compromettere la compatibilità chimica tra i vari strati, indebolendo i legami cruciali per l'adesione.

Ogni sistema è studiato per creare una sequenza di adesione ottimale.

CONTROLLA SCADENZE E CONTAMINAZIONI

Un prodotto che ha superato il suo PAO o che è stato contaminato da impurità perde le sue proprietà chimiche originali e la sua capacità adesiva.

Utilizza sempre prodotti conservati correttamente.

VERIFICA LA FUNZIONALITÀ DELLA TUA LAMPADA

Sembra un dettaglio minore, ma è un pilastro.

Una lampada con BULBI O LED esausti o non conformi non polimerizza correttamente il prodotto.

Il risultato? Un'adesione debole e inevitabilmente.

Assicurati in più che abbia la lampada abbia sempre i led puliti.

IL WATT DELLA LAMPADA NON INDICANO LA POTENZA MA IL CONSUMO DI ENERGIA CHE GENERA LA LAMPADA IN FUNZIONE

Le caratteristiche che fanno di una lampada di alta o scadente qualità e il modo corretto in cui polimerizza il prodotto sono altre.

La posizione dei led, la quantità dei led, la distanza dai led alla mano, il modo in cui i led emanano l'energia, la lunghezza d'onda fanno una lampada adatta ad una determinata tipologia di gel in grado di polimerizzarlo correttamente.

La qualità degli elementi elettronici interni alla lampada fanno sì che sia di alta bassa qualità.

Comprendere l'unghia

Conoscere per agire

Comprendere la lamina ungueale è il primo passo per un'adesione senza compromessi.

Ogni unghia ha le sue caratteristiche, e riconoscerle ti permetterà di adattare il tuo approccio ed avere risultati eccellenti.

Ecco le tipologie di lamina più comuni e le loro caratteristiche essenziali:

Lamina Normale

Possiede il giusto apporto di acqua e lipidi, mantenendo un equilibrio ideale. È bilanciata, la base perfetta per ogni lavoro.

Lamina Eccessivamente Secca

Manca di una determinata quantità di lipidi e di conseguenza, non riesce a trattenere l'acqua al suo interno.

Appare opaca, e si può frastagliare o rompere facilmente.

Lamina Eccessivamente Lipidica

Caratterizzata da una produzione eccessiva di lipidi che crea una barriera naturale molto più presente della norma rendendo difficile l'adesione dei prodotti.

Indipendentemente dalla tipologia (normale, eccessivamente secca o eccessivamente lipidica), ogni lamina può presentarsi con spessori diversi, (quindi può essere più o meno spessa), ma può essere anche più o meno resistente.

Resistenza dovuta al giusto equilibrio tra la sua forza e la sua flessibilità.

Forza e flessibilità dovute a loro volta dal giusto equilibrio di oli naturali e di conseguenza di umidità naturale interna alla lamina e legami incrociati (Legami chimici chiamati crosslink che si formano internamente alla cellula di cheratina stessa).

È l'assenza di questo equilibrio a determinare varie tipologie di lamina che sono:

- **LA LAMINA FRAGILE**
- **LA LAMINA DEBOLE**
- **LA LAMINA SFALDATA**

Lamina Fragile

Presenta numerosi legami incrociati al suo interno che la rendono poco flessibile. Proprio per questa sua rigidità intrinseca, tende a spezzarsi in modo netto. Ha un bisogno primario di flessibilità per acquisire resistenza.

Lamina Debole

Caratterizzata da pochi legami incrociati, è poco resistente e si spezza in modo frastagliato.

Necessita di un giusto apporto per equilibrare flessibilità e forza.

Lamina Sfaldata

Questa condizione si manifesta sulla superficie della lamina e può essere causata estrema secchezza quindi mancato apporto di oli naturali, dovuta all'età avanzata, problemi ormonali, a volte in caso di psoriasi, a seguito di un danno superficiale, contatto con agenti chimici, lavaggio mani frequenti ecc.

Prima del trattamento, richiede un'attenta valutazione e un intervento di ripristino per assicurare l'adesione.



La scelta vincente

Primer e prodotti per ogni lamina

Una volta preparata la lamina, la durata del tuo lavoro dipenderà anche dalla chimica nascosta tra i prodotti che usi.

Immagina un'orchestra, ogni strumento suona in armonia per creare una sinfonia perfetta.

Lo stesso vale per la chimica dei prodotti!

Conoscere a fondo la lamina ungueale è il primo passo, ma è necessario conoscere anche la chimica del prodotto per poterla poi abbinare a ciascuna tipologia di lamina. La scelta del primer e della tipologia di prodotto non è casuale, ma una strategia precisa per garantire adesione, durata e integrità.

Esistono diverse tipologie di primer, basi e prodotti da struttura.

- Primer Acidi e Non Acidi
- Basi Acide e Non Acide, che fungono solo da adesione ma che possono essere progettate anche per dare rinforzo.
- Prodotti da struttura più o meno Flessibili.

La loro scelta va combinata in base a tutte le tipologie di lamina che ho elencato e come hai potuto comprendere una buona adesione sulla scelta del prodotto non dipende solo dalla sua acidità ma anche dalla sua flessibilità.

Solo comprendendo tutto questo si possono evitare la maggior parte dei sollevamenti.

A SEGUIRE TI LASCIO CONSIGLI SU POSSIBILI COMBINAZIONI RISOLUTIVE.

La scelta vincente

Primer e Base per ogni lamina

L' ABBINAMENTO CONSAPEVOLE

Questi consigli pratici che ti darò iniziando da questa pagina proseguendo con le successive, sono risultato di un lavoro tecnico di anni e di studio, ma non sono legge assoluta perchè la buona adesione dipende anche dalla manualità della cliente e della cura che ha del trattamento, come anche dallo stato di salute della cliente stessa o tante altre variabili.

Ma ritengo che una guida sotto forma di schema può essere molto utile ad indirizzarti sulla scelta di abbinamento.

Lamina Eccessivamente Secca

Ha bisogno di un Primer Non Acido.

L'uso di un acido la disidraterebbe ulteriormente, compromettendone la salute e l'adesione.

Lamina Eccessivamente Lipidica

In generale, ha bisogno di un Primer Acido che la disidrata, eliminando una parte dei lipidi, creando una superficie ideale per l'adesione.

* Se il sistema che usi non prevede il Primer Acido, puoi utilizzare un Primer Non Acido e abbinarlo ad una base acida, sempre rispettando il sistema.

Lamina Normale

Può accettare sia un Primer Acido che Non Acido, a seconda del protocollo del sistema utilizzato, poiché il suo equilibrio naturale offre una buona base per entrambi.

La scelta vincente

Prodotti da struttura per ogni lamina

Lamina fragile quindi rigida

In generale avrebbe bisogno di un prodotto che le apporti flessibilità, ma non eccessivamente flessibile poichè potrebbe sollevarsi come pellicola avendo una flessibilità troppo differente da quella della lamina.

*In alcuni casi anche un prodotto poco flessibile potrebbe causare sollevamenti soprattutto se la lamina ha danni strutturali, in questo caso optare per un prodotto strutturale rigido e puntare al ripristino.

Lamina molto Flessibile

Per riequilibrare la flessibilità la lamina ha bisogno di un prodotto che le dia un pò di rigidità che fornirà all'unghia resistenza.

Se si opta per un easy off (semipermanente rinforzato valutarne uno più rigido oppure combinare un gel hard solo in punta ed un easy off per l'intera copertura.

Lamina Sfaldata

Questa lamina richiede un'attenta valutazione prima di qualsiasi trattamento di copertura per capire se la sua condizione è dovuta a fattori di secchezza genetica, all'età, oppure se è stata danneggiata superficialmente in modo temporaneo.

È necessario ripristinare prima la sua salute e solo dopo si potrà scegliere il prodotto in base alla flessibilità e rigidità richieste dalla lamina.

Scegli il Costruttore con consapevolezza

Non confondere la Flessibilità con la Viscosità

Abbiamo percorso un bel cammino analizzando aspetti determinanti per la buona riuscita dei nostri trattamenti.

Ma c'è un dettaglio che voglio condividere con te ed è la differenza tra viscosità e flessibilità/rigidità del prodotto.

La Viscosità

È la caratteristica del prodotto nello stato gelatinoso, prima che venga polimerizzato. In termini semplici, è la caratteristica di movimento del prodotto quando lo si applica che può essere a **Viscosità Bassa** o a **Viscosità Alta**.

Viscosità Bassa

Il prodotto è più fluido, scorre rapidamente e si autolivella velocemente.

Viscosità Alta

Il prodotto si muove più lentamente o resta proprio fermo.

La scelta della viscosità è una questione di manualità e velocità di lavoro.

Un prodotto a Bassa Viscosità richiede rapidità, mentre uno ad Alta Viscosità permette di lavorare con più calma, ideale per i ripristini dei laterali.

La flessibilità o la rigidità

Dipende da come si struttura la rete interna del prodotto dopo la sua polimerizzazione.

La Rigidità

Riguarda quanto rimane rigido, fermo il prodotto dopo aver polimerizzato.

Un prodotto più rigido tende a mantenere alta la memoria di forma, non tende a riallargarsi.

La Flessibilità

Riguarda quanto è elastico il prodotto dopo aver polimerizzato.

Entrambi devono essere combinati in base alla loro capacità di seguire i movimenti dell'unghia naturale assorbendo gli urti.

È cruciale ricordare che viscosità, la rigidità/flessibilità, non sempre coincidono. Un prodotto può essere più viscoso ma risultare comunque più flessibile dopo la polimerizzazione e viceversa.

Il tuo viaggio inizia qui...

Hai appena scoperto segreti fondamentali che ti aiuteranno a guardare unghie e prodotti con occhi diversi.

Questo contenuto gratuito ti ha dato gli strumenti essenziali per capire la loro vera natura.

Questo, però, è solo un assaggio della conoscenza che puoi acquisire.

I programmi formativi dell'accademia scendono nel profondo, sviscerando ogni singola causa e soluzione ed hanno in dotazione oltre a tutta la formazione teorica, pratica, sessioni di lavoro pratico con me, manuali, strumenti digitali di analisi, anche il mio libro di chimica **Legami Invisibili** pensato per chi, come te, vuole andare oltre le apparenze.

Se sei pronta a far evolvere la tua professione, a fidelizzare le tue clienti dando loro bellezza e stabilità del trattamento

Contatta il numero 393 2851562 parlerai direttamente con me, perchè sono una di voi.

“La competenza non è visibile... ma si sente.”



WWW.MNPROACADEMY.IT