SIA „SEKURA STILS", Reģ. Nr.:40003365514, Jur. adrese: Juglas iela 1a – 48, Rīga, LV – 1024, Faktiskā adrese: Katlapu iela 7, Ādaži, Rīgas raj., LV-2164, Tālr.: 67996060. E-pasts: sekura@sekura.lv
www.sekura.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 664

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SSPE78/S48/0.5/1.0, alumīnija ārdurvis**

2. Paredzētais izmantojums: **Ēkās un būvdarbos, pielietojot privātās un komerciālās būvēs**

3. Ražotājs: **SIA"Sekura stils", reģ.nr. 40003365514, Katlapu iela 7, Ādaži, LV – 2164**

4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav**

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **Sistēma 3**

6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1: 2006+A2:2016**
   Paziņotā iestāde: **Building Research Institute, Warszawa, ul. Ksaweow 21, NB 1488**
   Paziņotā iestāde: **Ikates, s.r.o. NB. 1394**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Pamatraksturojumi	Īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Siltumcaurlaidība	**1.1 W/m^{2}K**	**EN 14351-1: 2006+A2:2016**
Ūdens necaurlaidība	**8A klase**	
Gaisa caurlaidība	**3 klase**	
Vēja slodze	**C2 klase**	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Saņēmējs:
Adrese:
Pasūtījuma Nr.:

Parakstīts ražotāja vārdā:
Oskars Dagilis

Ādaži, Latvija, 2019. gada 4.aprīlī_____
(vieta, datums) (paraksts)

PARAUGS

CE

1488; 1394

SIA “Sekura stils”
Katlapu iela 7, Ādaži, Rīgas raj., LV - 2164

16

EĪD: Nr. 664

EN 14351-1: 2006+A2:2016
Alumīnija durvis PONZIO PE78

Durvis, kas paredzētas pielietojumam dzīvojamās un komerciālās būvēs

Vēja slodžu izturība: C3/B4 klase

Gaisa caurlaidība, klase: 4 klase

Ūdens necaurlaidība, klase: Klase E750/E900

Siltuma caurlaidība U_{CW}: 1.1 W/m^2K

PARAUGS