

## Infecciones



Shampoo terapéutico antiséptico y limpiador para uso en perros y gatos.

### PRESENTACIÓN

Envase con 250 ml



### FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Digluconato de clorhexidina ..... 2.3 g  
Ketoconazol ..... 1.0 g  
Vehículo c.b.p. .... 100 ml



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### MODO DE USO

Aplicar dos veces por semana, durante 5 semanas o hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Topicacútanea.



### ADVERTENCIAS

Para aplicación externa solamente. Lavarse las manos después de su uso. En caso de contacto con los ojos y membranas mucosas enjuague abundantemente con agua.

es seguro y no se espera que cause reacciones adversas cuando es utilizado conforme a las recomendaciones de la etiqueta. Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (entre 15 a 30°C), al abrigo de la luz solar directa, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de abrir el envase utilizar el contenido en un plazo no mayor a 12 meses.



### INDICACIONES

está indicado en el tratamiento y control del pioderma superficial y dermatitis fúngicas de los perros y gatos, principalmente en aquellas agravadas por la hiperproliferación de hongos y bacterias sensibles a la clorhexidina

(*Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius* y *Staphylococcus pseudintermedius*)  
*Malassezia pachydermatis*, como *Trichophyton mentagrophytes* y *Microsporum canis*.

#### PROPIEDADES

es unshampoo terapéutico antiséptico y limpiador cuya formulación es un auxiliar en el tratamiento y/o control de infecciones de la piel causadas por bacterias y/u hongos que responden al ketoconazol y a la clorhexidina en perros y gatos. Ambos ingredientes poseen amplio espectro de acción actuando en pioderma superficial, tal como la foliculitis bacteriana, y dermatitis por *Malassezia spp.*

combina en sus ingredientes monosacáridos y extractos vegetales que ayudan a:

- Mejorar el balance de la piel y el pelo.
- Adicionalmente desengrasa y elimina escamas.
- Neutraliza los malos olores.

#### Tecnología SIS ( Skin Innovative Science) Promueve la salud de la piel.

#### Glicotecnología

Mediante la presenciade los monosacáridos D-Manosa, L-Ramnosa y D-Galactosa y Alquil poliglucósido. Promueve un efecto calmante y sobre microorganismos que afectan la piel provee un efecto antiadhesivo.

#### Defensinas

Mediante los extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (Ulmaria) y *Peumus boldus* (Boldo) Promueve las defensas antimicrobianas naturales de la piel que actúan en las capas internas y externas favoreciendo el equilibrio de las defensas naturales.

## Infecciones



DERMATOINFECCIONES



Shampoo antiséptico y contra levaduras de la piel en perros y gatos.

### PRESENTACIÓN

Envase con 250 ml



### FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:  
Clorhexidina (gluconato) 20%..... 3.0 g  
Microcápsulas ..... 2.7 g  
Vehículo c.b.p. .... 100 ml



### INDICACIONES

Para su uso en perros y gatos. El amplio espectro de la clorhexidina y su baja toxicidad hacen de un antiséptico de elección para la curación de heridas en la piel\*, lavado pre-quirúrgico\*, piodermas, y como adyuvante en infecciones por *Malassezia pachydermatis* y hongos.

es un shampoo con acción bactericida, fungicida y viricida tópico que actúa en forma inmediata y prolongada. Las Esferulitas® son un sistema de encapsulado exclusivo y patentado que proporciona la lenta liberación de los ingredientes activos mucho tiempo después de la aplicación del producto.



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

**DOSIS**  
Se recomienda aplicar 2 ó 3 veces por semana, dependiendo de la condición clínica del paciente, hasta la mejora de los signos (2-4 semanas) Posteriormente úselo una vez por semana o a recomendación del Médico Veterinario.

\* Para lavado de heridas o lavado pre-quirúrgico úselo en una dilución con una parte de por 16 partes de agua.

### MODO DE USO

Agite el producto antes de usar. Aplique sobre el pelaje previamente mojado, dando masaje vigoroso en todo el cuerpo del animal hasta formar abundante espuma. Espere de 10 a 15 minutos antes de enjuagar perfectamente. Repita todo el procedimiento.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica/cutánea.

Agitar, aplicar, dejar actuar x 15 minutos y repetir aplicación.



### ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  
Para aplicación externa solamente.  
En caso de contacto con los ojos o con las mucosas enjuague abundantemente con agua.  
Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



Solución antiséptica y germicida con triple acción: antimicrobiana, antiinflamatoria y promotora de la cicatrización.

PRESENTACIÓN  
Envasado de 120ml, 1L y 5L.



## FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:	
Ácido hipocloroso	0.00780%
Dióxido de cloro	0.00380%
Ion Hipoclorito	0.00220%
100 ppm de cloro libre (equivalente a 0.0138% de cloro libre)	
Agua c.b.p. ....	100 ml



## INDICACIONES

Es una solución antiséptica y germicida de amplio espectro, eficaz contra esporas, virus, hongos, bacterias Gram positivas y Gram negativas



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

**DOSIS**  
Aplicarla cantidad que el médico señale.

**MODO DE USO**  
aplicar en el área afectada, dejar actuar por un mínimo de 60 segundos y posteriormente secar con una tela limpia.

Lavar previamente el material, equipo médico y/o quirúrgico y sumergirlo por un periodo mínimo de 15 minutos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
Tópica.



## ADVERTENCIAS

Lavar con agua y jabón la superficie de la herida y secar con una compresa estéril antes de su aplicación.

La solución debe aplicarse directamente sin diluir. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Infecciones

DERMATOINFECCIONES



Terapia antibiótica para perros y gatos.

### PRESENTACIÓN

Caja con 14 tabletas



### FÓRMULA

Cada tableta contiene:	
	Cefalexina (monohidrato)
Rilexine 75	75 mg
Rilexine 300	300 mg
Rilexine 600	600 mg
Excipiente c.p.b. 1 tableta	



### INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la Cefalexina, especialmente palatable está recomendada para casos de pioderma superficial y profundo, e infecciones de los tractos genitourinario y respiratorio de perros y gatos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
 SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### DOSIS

Administre 30 mg/kg cada 24 h. para pioderma		
	1 tableta	Cada 2.5 kg
	1 tableta	Cada 10 kg
	1 tableta	Cada 20 kg

Esta dosis se puede ajustar de acuerdo a la severidad y tipo de padecimiento. La duración del tratamiento es a criterio del Médico Veterinario.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.



### ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  
 Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.  
 La utilización del producto se contraindica cuando se conoce una resistencia a las cefalosporinas.  
 No administrar si el animal es alérgico a las penicilinas o a las cefalosporinas.  
 No administrar a las siguientes especies: conejos, conejillos de indias, hamsters y jerbos.  
 Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.