



Polvo liofilizado y diluyente estéril  
Anestésico general.

## PRESENTACIÓN

Frasco de 5 ml



## FÓRMULA

|                                   |            |           |                   |
|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Cada frasco de 5 ml contiene:     |            |           |                   |
|                                   | Tiletamina | Zolazepam | Excipiente c.b.p. |
|                                   | 250 mg     | 250 mg    | 970 mg            |
|                                   | 125 mg     | 125 mg    | 675 mg            |
| Diluyente estéril c.b.p. ....5 ml |            |           |                   |



## INDICACIONES

Se utiliza como inductor, sedante y anestésico general para caninos y felinos.



## ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Una vez reconstituido el liofilizado se recomienda mantenerlo en refrigeración y al abrigo de la luz. Durante 8 días la actividad se mantiene mayor al 90%.



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
|  | 0.075-0.25 ml /kg | 7.5 a 25 mg /kg |
|  | 0.1-0.15 ml /kg   | 10 a 15 mg /kg  |

|  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
|  | 0.05-0.1 ml /kg   | 5 a 10 mg /kg  |
|  | 0.05-0.075 ml /kg | 5 a 7.5 mg /kg |

### Vía intramuscular:

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 0.15-0.5 ml/kg | 7.5 a 25 mg/kg |
|  | 0.2-0.3 ml/kg  | 10 a 15 mg/kg  |

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
|  | 0.1-0.2 ml/kg  | 5 a 10 mg/kg  |
|  | 0.1-0.15 ml/kg | 5 a 7.5 mg/kg |

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO



*Solución inyectable.  
Sedante, analgésico, relajante muscular y agente preanestésico.*

PRESENTACIÓN  
Frasco con 20 ml



## FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:  
Xilacina base (monoclorhidrato)..... 20 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 ml



## INDICACIONES

sedante, analgésico y relajante muscular para perros y gatos.

Su uso está indicado para:  
Sedación y manejo de animales.  
Procedimientos de diagnóstico.  
Procedimientos quirúrgicos: como premedicación para obtener una anestesia local, o bien como premedicación para obtener una anestesia general.



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa: Administrar 0.5 ml/10 kg de peso (equivalente a 1-1.1 mg/kg de peso).  
Vía intramuscular: Administrar 1 ml/10 kg de peso (equivalente a 2-2.2 mg/kg de peso).



## ADVERTENCIAS

Advertencias especiales para cada especie de destino ver inserto anexo.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  
Conservar en el envase original y en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.  
Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.  
Para mayor información consultar el inserto anexo.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO