

Guide de prévention

Les conseils essentiels pour protéger sa santé à chaque période de sa vie.

Une prévention simple, régulière et adaptée à chaque étape de la vie de votre chien permet de préserver sa santé, son bien être et vos moments de complicité.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Un accompagnement personnalisé tout au long de sa vie.
Notre équipe est à vos cotés pour répondre à vos question set vous aider à prendre les meilleurs décisions.

Age	Objectif principal	A retenir
Adoption et jeune âge	Bases saines	Identification, alimentation adaptée, socialisation, premier check - up, début de vaccination et vermifugation
2 - 12 mois	Construire l'immunité	Vaccins et rappels, vermifugation, prévention puces/tiques, surveillance de la croissance, stérilisation à envisager, éducation
Adulte	Maintenir une bonne santé	Alimentation adaptée, poids, hygiène dentaire, prévention antiparaitaire, check-up régulier
Sénior > 7-9 ans selon le gabarit	Détecter tôt	Bilans réguliers, fonctions vitales, pression artérielle, analyses ciblées selon risques

Oxane® Vétérinaire

La **Clinique des Vallées** vous propose un service dédié à promouvoir la médecine préventive: le **« Plan Oxane »** est une feuille de route adaptée à votre animal et entièrement modulable. Il est élaboré conjointement avec votre vétérinaire et il prévoit les soins habituels dont votre animal a besoin sur l'année dans le cadre de la médecine préventive.

Les actes, visites et produits sont **planifiés sur 12 mois** et des rappels automatiques permettent de ne rien oublier. Les dépenses sont ainsi lissées et mensualisées.

L'adoption et la première année de vie : Prendre un bon départ

A l'arrivée :

- Sécuriser l'environnement
- Visite de check-up : examen clinique complet et premiers conseils personnalisés.
- Identifier ses besoins : alimentation adaptée, rythme de vie, socialisation, cohabitation.

Vaccination et prévention:

- Mettre à jour les vaccins et protéger contre parasites internes et externes.
- Stérilisation : bénéfices sur la santé, le comportement et la prévention des portées non désirées.
- Hygiène : dents, griffes, oreilles et poids sous contrôle.

La première année de vie ...

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	mois.....
Visites de santé													

Légende

- Vaccination
- Visite pubertaire
- Vermifuge
- Anti-parasitaires externes (puces, tiques...)

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO


La vaccination

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES VALLÉES AJACCIO

La vaccination permet de limiter le risque de développement de maladies infectieuses chez votre chiot. Le schéma vaccinal sera décidé et individualisé en fonction de votre animal et de son mode de vie lors des consultations vaccinales et des rappels annuels.
Chez le chiot, les principaux vaccins sont:

-**Vaccination Parvovirose, maladie de Carré, hépatite de Rubarth.** Ce sont les valences vaccinales de base ("Core vaccines"), à partir de 8 semaines d'âge (voir 4 à 6 semaines pour la parvovirose en cas d'environnement très à risque. Il y a ensuite un rappel à 12 semaines et un dernier rappel après 16 semaines, puis à un an. La vaccination est ensuite espacée à tous les 3 ans.

-**Vaccin Leptospirose** (maladie transmise par les rongeurs et leurs urines causant des insuffisances rénales aigües): à partir de 8 semaines, 3 injections à 1 mois d'intervalle. Rappel aux un an de l'animal puis annuel par la suite.
-**Vaccin Leishmaniose** (maladie transmise par les phlébotomes, endémique en Corse, pouvant causer des troubles cutanés, hépatiques, rénaux...): une injection annuelle, à partir de 6 mois d'âge, à distance de minimum 15 jours des autres vaccins. Un test rapide de dépistage doit être effectué avant la vaccination. La protection par le vaccin n'étant pas de 100%, la vaccination ne dispense pas d'une prévention anti-parasitaire externe rigoureuse contre les phlébotomes.
-**Vaccination toux des chenils** (maladie respiratoire contagieuse): une injection intra-nasale à partir de 3 semaines, rappel annuel. Souvent obligatoire pour aller en pension, éducation canine...
-**Vaccination rage**: obligatoire pour voyager hors de France. Elle peut être réalisée en 1 seule injection à partir de 12 semaines d'âge. Le rappel est ensuite annuel ou triennal en fonction des vaccins. **Attention, un délai de 21 jours s'applique avant la validité du vaccin** et celui ci doit impérativement être associé à un **passeport Européen.**



Pourquoi plusieurs rappels vaccinaux sont ils nécessaires chez le chiot?

Chez le chiot, à minima trois rappels des vaccinations "Core" sont nécessaires (8, 12 et 16 semaines). Lors de sa naissance, le chiot reçoit des **anticorps de sa mère par le colostrum (le premier lait)** qui le protège pendant les premières semaines.
Ces anticorps maternels ont un **effet protecteur mais ils interfèrent également avec la bonne réponse immunitaire vaccinale**.
La protection fournie par ces anticorps est très individu-dépendante (quantité de colostrum ingérée, qualité du colostrum..), elle décroit peu à peu au cours des premiers mois de vie, jusqu'au "trou immunitaire" (moment où le taux d'anticorps maternel est trop faible pour protéger contre les pathogènes, mais encore trop élevé que pour assurer une réponse vaccinale correcte, c'est le moment où l'animal est le plus à risque d'attraper des maladies). Le moment de ce "trou immunitaire" est variable en fonction des individus et ne peut pas être prédit. Il intervient généralement entre 8 et 16 semaines.
Il convient donc de multiplier les injections vaccinales, rapprochées de quelques semaines afin que cette période de "trou immunitaire" soit la plus courte possible

La stérilisation ♀♂

La stérilisation est un acte chirurgical consistant en le retrait des ovaires chez la chienne (ovariectomie, ou ovario-hystérectomie si nécessité de retirer l'utérus également) ou le retrait des testicules chez le chien mâle. Une castration hormonale par implant peut également être réalisée chez le mâle (temporaire, réversible)
La stérilisation présente certains **avantages** (prévention de certaines maladies : tumeurs mammaires chez la chienne si stérilisation avant les 3èmes chaleurs, prévention des infections de l'utérus, prévention de certaines pathologies prostatiques, limitation des portées non désirées/fugues...) mais également certaines **conséquences** (réduction du besoin énergétique).

N'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire lors des premières visites vaccinales ou au moment de la consultation pubertaire

Des mesures simples après la stérilsation peuvent être mises en place: Adapter la ration alimentaire, surveiller le poids régulièrement, maintenir l'activité (promenades)..

L'identification



L'identification des animaux de compagnie est une **obligation légale (avant 4 mois chez le chiot)**. Elle permet, en cas de perte de l'animal d'augmenter considérablement les chances de le retrouver.
En France, le **tatouage et le transpondeur électronique** sont reconnus comme moyen d'identification des carnivores domestiques.
Pour voyager dans l'**Union Européenne, pour toute identification après le 03 juillet 2011, seul le transpondeur électronique est reconnu** (hors France).

Il n'est généralement pas nécessaire de tranquilliser ou d'anesthésier l'animal pour procéder à son identification électronique

Le dépistage de certaines maladies

Les consultations pédiatriques peuvent également être l'occasion de dépister ou de discuter de certaines maladies génétiques ou à prédisposition raciale.

Par exemple, pour les chiots de grande race, un dépistage précoce de la dysplasie de la hanche (avant 3.5 mois) peut permettre des options chirurgicales peu invasives dans le jeune âge, limitant l'évolution de la maladie. Pour les chiens de race Colley, Collies et apparentés, un dépistage génétique de la mutation MDR1 peut être proposé...

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Les antiparasitaires

Internes (vers)

La vermifugation de votre compagnon est importante car certains vers peuvent infester l'homme et plus particulièrement les jeunes enfants. La préconisation de l'OMS est une **vermifugation mensuelle en présence d'enfants en bas âge**.
Il est conseillé de vermifuger votre animal quelques jours avant les rappel de vaccination car les parasites peuvent diminuer la réponse aux vaccins.

Il existe 2 types de vers :
Les vers plats (dypilidium caninum, taenia)
Les vers ronds (ascaris, ankylostomes, trichures)

Les parasites intestinaux peuvent causer des démangeaisons autour de l'anus, des troubles respiratoires ou digestifs, des retards de croissance...

Sauf autre conseil de votre vétérinaire il est recommandé de vermifuger:

- Dès l'âge de 15 jours, **tous les 15 jours jusqu'à l'âge de 2 mois**,
- Puis **une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois**
- A l'âge adulte, dans l'idéal, réaliser une coprologie (analyse de selles au laboratoire) tous les 3 à 4 mois permet une utilisation raisonnée des antiparasitaires internes. En l'absence d'examen coprologique, une administration de vermifuge **3 à 4 fois par an** en moyenne est recommandée (voir **tous les mois en période d'activité des moustiques**, vecteurs de Dirofilariose : vers du coeur)



Externes (Puces, tiques, phlébotomes, moustiques...)

Il est recommandé d'assurer une **couverture anti-parasitaire** contre les **puces et les tiques de manière adéquate** et ce tout au long de l'année.

Durant la **belle saison (de mars à novembre environ)**, il est essentiel de protéger votre compagnon également contre les **phlébotomes**, insectes volants vecteurs de la **leishmaniose**, ainsi que contre les **moustiques**, vecteurs de la dirofilariose. Pour ce faire, on peut opter pour des pipettes mensuelles offrant une protection contre ces deux insectes, ou bien combiner un traitement antiparasitaire classique avec l'ajout d'un collier ayant l'AMM contre les moustiques et phlébotomes.
Il est également conseillé d'**éviter les zones à risques et les périodes les plus propices aux rencontres avec ces insectes (zones humides le matin tôt ou au crépuscule)**
La prévention contre les vecteurs demeure le moyen le plus efficace de lutter contre la leishmaniose. Elle ne doit pas être négligée, même sur un animal vacciné.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Les soins

Dents 

De nombreuses mesures permettent de limiter la plaque dentaire, et ainsi les maladies buccodentaires et générales qui peuvent en découler. Le **brossage dentaire (quotidien ou à minima 3 fois par semaine)** à l'aide d'une brosse souple ou doigtier et d'un dentifrice adapté aux chiens est la méthode la plus efficace pour lutter contre le tartre.

D'autres mesures complémentaires peuvent s'y ajouter: lamelles à mâcher, mastications adaptées à l'âge et au gabarit, croquettes spécifiques...
Lorsque le tartre est installé, seul un détartrage (coronaire et sous gingival) permet de le retirer efficacement

Pelage 

Pour les races à poil long, il est conseillé d'entretenir la fourrure à l'aide d'une brosse ou d'un peigne. Cela permet de retirer le poil mort, d'éviter la formation de bourres de poils et d'aérer le pelage ce qui permet à la fourrure d'assurer son rôle thermorégulateur et favorise la bonne santé de la peau.

Il est possible de réaliser des shampooings une fois tous les 1 à 3 mois si nécessaire (souillure...), le shampooing doit être adapté aux chiens puisque leur pH cutané diffère du notre (ne pas utiliser de produits humains)

Oreilles, yeux et griffes

Un nettoyage auriculaire à l'aide d'une solution adaptée peut être réalisé une à 2 fois par mois en entretien. Il est important de ne rien introduire dans le conduit (pas de coton tige ou autre). La solution est instillée dans le conduit et un massage de la base de l'oreille permet de décoller le cérumen qui sera éliminé ensuite lorsque l'animal se secoue.
Les yeux peuvent être nettoyés régulièrement avec du sérum physiologique ou une solution vétérinaire adaptée.
Les griffes doivent rester courtes et ne pas gêner la locomotion. Chez un jeune chien actif, l'usure naturelle est généralement suffisante. Si une coupe est nécessaire, l'utilisation d'un outil adapté (coupe griffe, guillotine) est indispensable.

Le médical trainig et les soins coopératifs

Il est important de **désensibiliser le chiot à différentes manipulations** (brossage des dents, manipulation des oreilles, des pattes et griffes, des yeux, brossage...), afin de faciliter les soins tout au long de sa vie.

L'apprentissage et la désensibilisation doivent toujours se faire très progressivement et avec des associations positives pour l'animal(friandises, récompense vocale...)
De nombreuses ressources existent sur le net concernant le médical training et les soins cooératifs. N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

L'alimentation

Quelle alimentation?

L'alimentation du chiot et du jeune chien est **primordiale** afin d'accompagner une **croissance harmonieuse** et d'éviter des pathologies nutritionnelles de croissance.

Plusieurs options sont possibles: aliment sec (croquettes) ou humide (pâtées, ration ménagère équilibrée...), cela dépend du budget, de la préférence de l'animal et du temps que vous souhaitez consacrer à la préparation des repas de votre compagnon.

Dans tous les cas, l'aliment choisi doit être **adapté à la croissance**, **complet, équilibré et de qualité** afin de couvrir tous les besoins lors de la croissance, sans excès.

A quelle fréquence?

Il est conseillé de proposer la ration journalière en **3 repas quotidiens pour les chiots âgés de moins de 6 mois**. Il est ensuite possible de passer à 2 repas quotidiens au delà de cet âge.

Quelles quantités?

Une fois l'aliment choisi, est **important d'adapter la ration journalière** en fonction de la race, des conditions de vie du chiot mais aussi de son âge et de sa croissance.
Un plan alimentaire peut être établi avec votre vétérinaire.

Il convient de réaliser un **suivi régulier de la courbe de croissance** afin de détecter toute anomalies nécessitant des ajustements dans la ration.
Les anomalies pouvant être détectées grâce au suivi de la courbe de croissance sont notamment des retards de croissance ou, au contraire, une croissance trop rapide (surtout chez les grandes races, prioritairement en lien avec une suralimentation) prédisposant à des troubles ostéoarticulaires précoces.

Il est également important de comptabiliser dans le calcul de la ration quotidienne les friandises utilisées dans le cadre de l'éducation si vous en utilisez.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Les apprentissages

Propreté

Ne pas laisser d'autorisation à l'intérieur (si l'animal est pris sur le fait, lui indiquer que ce n'est pas un comportement souhaité "Non!" et l'accompagner dehors). L'usage d'alèses est contre-productif.
Récompenser fortement et positivement pour chaque besoin fait à l'extérieur
Ne pas sanctionner a posteriori (nettoyer hors de la vue de l'animal, détergents non odorants type vinaigre blanc)
Multiplier les sorties er sortir à des **moments stratégiques (après les moments de sommeil et les repas)**. Ne pas rentrer l'animal dès les besoins terminés (si la fin de la sortie est vécue comme quelque chose de négatif, cela est chiot dépendant)
Etre **patient** (acquisition vers 4-5 mois) sans être attentiste (si le problème perdure, consulter). Parfois des rétrogradations surviennent lors de la puberté, reprendre alors les mesures évoquées ci dessus.

Les règles de vie

Pour l'alimentation, le lieu de couchage, l'accès ou non au canapé... il n'existe pas de règle, sauf une: la décision prise initialement doit être respectée, ce n'est pas le chien qui décide de son accès à la ressource mais son propriétaire qui lui donne ou non l'autorisation. La règle doit ensuite être constante et respectée par tous les membres du foyer afin qu'elle reste cohérente pour l'animal

La frustration, la solitude

Afin de préparer la puberté, progressivement, ne pas répondre de manière systématique aux demandes d'attention du chien mais être à l'initiative des contacts.
Limiter physiquement le contact de manière progressive et limitée dans le temps (chien dans le jardin, baie vitrée fermée; laissé seul dans une pièce). Appeler et récompenser à un moment où il n'est pas en demande d'attention
Mettre en place un lieu d'apaisement accessible en votre présence comme en votre absence.
La solitude doit être travaillée quotidiennement même si ce n'est pas une nécessité dans votre quotidien immédiat
Pas de mise en place de rituel au départ et au retour, il s'agit d'un « non évènement ».
Attendre le retour au calme du chien avant d'interagir avec lui

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Chien adulte :

La visite annuelle utile

La consultation annuelle ne se limite pas aux vaccins mais permet un examen préventif complet :

Sujet	A discuter en consultation
Poids	Evaluer la condition corporelle. Adapter alimentation et l'activité.
Dents	Rechercher du tartre, gingivite, douleur dentaire. Prévenir par des soins réguliers.
Peau / oreilles / yeux	Dépister rougeurs, irritations, infections précoces. Vérifier les yeux et les conduits auditifs.
Coeur et respiration	Auscultation cardiaque, contrôler la fréquence respiratoire, détecter toux ou fatigue.
Digestion / transit	Evaluer appétit, selles, vomissements et prévenir parasites internes.
Activité et mobilité	Observer démarche et souplesse articulaire. Adapter l'activité.
Parasites	Faire le point sur la protection antiparasitaire selon la saison et le mode de vie.
Vaccins	Vérifier le protocole selon l'âge, les risques et le mode de vie.
Comportement	Echanger sur le quotidien et les changements observés.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Nutrition, bouche, peau et parasites

Des gestes qui évitent les complications.

Nutrition et poids

- Offrir une alimentation complète, adaptée à l'âge, à l'activité et à l'état de santé.
- Respecter les rations et éviter les friandises excessives.
- Contrôler le poids régulièrement.

Hygiène bucco-dentaire

- Brosser les dents plusieurs fois par semaine avec un dentifrice adapté.
- Proposer des aliments ou friandises dentaires pour limiter le tartre.
- Un contrôle dentaire annuel permet de détecter tôt douleur et infection.

Parasites externes et internes

- Protéger toute l'année contre puces, tiques, moustiques et phlébotomes selon les risques.
- Vermifuger régulièrement selon l'âge, le mode de vie et l'environnement.
- Une protection adaptée évite des maladies graves et transmissibles.

Signes d'alerte

- Perte de poids ou amaigrissement, mauvaise haleine, démangeaisons ou léchage excessif, boiterie, vomissements répétitifs.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Sénior : Dépister tôt pour préserver la qualité de vie

A partir de quand renforcer le suivi ?

Le suivi sénior commence en général :

- vers 9 ans chez les chiens de petits et moyens gabarit.
- vers 7 ans chez les grandes gabarits et races géantes.

Une consultation sénior est plus longue et plus complète.

Bilan senior	Pourquoi ?
Examen clinique approfondi	Détecter les premiers signes, évaluer état général et fonctionnel.
Poids + muscles	Suivre l'évolution du poids, prévenir une fonte musculaire et les surcharges articulaires.
Analyse sanguine	Evaluer les fonctions rénale et hépatique, le pancréas, la glycémie etc.
Analyse d'urine	Dépister une atteintes rénale, urinaire ou métabolique.
Pression artérielle si indiquée	Repérer une hypertension, souvent silencieuse, pouvant impacter les yeux, les reins et le coeur.
Prostate chez le mâle entier	Dépister les troubles prostatiques et surveiller leur évolution.

A préparer avant le rendez-vous

- Animal à jeun si la clinique le demande.
- Apporter un prélèvement d'urine si possible selon les consignes.
- Noter prise de boisson, appétit, transit, fatigue, sommeil, comportement, mobilité.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO

Planifiez la prochaine étape

La prévention c'est l'attention portée chaque jour et les contrôles réguliers qui permettent de détecter tôt et mieux. Votre chien compte sur vous, et nous sommes là pour vous accompagner.

Chaque chien est unique: son suivi doit l'être aussi. Parlons ensemble du plan de prévention le plus adapté à son âge, son mode de vie et ses besoins.

Pour toutes question, n'hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez nous sur :

https://www.cliniquedesvallees.com

04 95 10 12 13

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES VALLÉES
AJACCIO