



PLANNER

DE CRIANZA Y SEGUIMIENTO



Planner para: _____



© 2026 Paula Rubio Serrano. Todos los derechos reservados.

Este planner ha sido creado exclusivamente para uso personal del comprador. Queda prohibida su reproducción, distribución, modificación o venta total o parcial sin autorización expresa del autor.

La compra de este documento no implica la cesión de los derechos de autor.



Gracias por confiar en Granja Lagom.
Para cualquier consulta o seguimiento,
puedes contactarme a través de:




Instagram: @granja_lagom



Facebook: Granja Lagom



Gmail: granjalagom@gmail.com



Hecho con amor,
para quienes aman a los conejos





ÍNDICE

♥	Introducción.....	7
♥	Identificación.....	9
♥	Genealogía.....	11
♥	Salud.....	13
🌸	Vacunación.....	14
🌸	Registro de vacunas.....	19
🌸	Desparasitaciones.....	27
🌸	Control del peso.....	35
🌸	Citas veterinarias.....	41
🌸	Tratamientos.....	47
🌿	Alimentación.....	55
🌿	Socialización.....	65
🌸	Genética del color.....	69
👛	Gastos.....	71
📅	Calendario.....	83
✍️	Notas.....	93
📖	Referencias bibliográficas.....	105
♥	Recuerdos.....	107





1. INTRODUCCIÓN



A menudo, quienes convivimos con conejos nos encontramos con la dificultad de organizar toda la información relevante sobre sus cuidados.

De esa necesidad nace este planner: un espacio único donde poder reunir tanto información valiosa y contrastada sobre su bienestar, como tablas de registro que permitirán llevar un seguimiento completo y ordenado de tu pequeño compañero o compañera.

Este planner ha sido elaborado para acompañarte durante toda la vida de tu conejo y facilitarte la gestión de sus cuidados diarios. Aquí, podrás registrar aspectos esenciales como vacunas, alimentación, desparasitaciones, peso, gastos, citas veterinarias y mucho más. Además encontrarás información útil y actualizada. Todo, desarrollado en un mismo dossier para proporcionar la mejor atención.





1. IDENTIFICACIÓN



DATOS	INFORMACIÓN
Nombre	
Sexo	
Fecha de nacimiento	
Raza / tipo de pelaje	
Color / marcas distintivas	
Nº de microchip / identificación	
Nombre del propietario	
Contacto del veterinario habitual	
Observaciones	






GENEALOGÍA



Nombre del conejo: _____

Fecha de nacimiento: _____ Sexo: _____



Notas adicionales:





SALUD



La salud del conejo depende de una **prevención proactiva**, pues su instinto de presa les lleva a ocultar cualquier síntoma de debilidad hasta que es crítico.

Esta sección te permite actuar antes de que sea tarde mediante cuatro pilares básicos:



Vacunación rigurosa.



Análisis de heces periódicos.



Rutinas de **prevención**.



Control mensual del peso como principal detector de enfermedades silenciosas.



≡ NOTAS: ≡





VACUNACIÓN



MIXOMATOSIS

Enfermedad infecciosa de origen vírico que genera inflamación en la piel y en las membranas mucosas.



SÍNTOMAS:

- Pérdida de apetito.
- Mocos y legañas.
- Inflamación de los labios, nariz y párpados.
- Fiebre.
- Otitis.
- Inflamación y bultos en la zona de la cabeza.
- Tumores y masas debajo de la piel.



SE CONTAGIA A TRAVÉS DE:

- Contacto directo con otros conejos infectados.
- Picaduras de insectos portadores como pulgas o mosquitos, ya infectados por otro animal.
- Contacto directo con objetos, por ejemplo comederos, bebederos... y con resto de secreciones, como mucosidades de conejos infectados.



La vacunación es la mejor forma de proteger a tu conejo. Consulta con tu veterinario el plan de vacunación adecuado según su edad y entorno.





VACUNACIÓN



PREVENCIÓN

Es importante vacunar a tu conejo aunque se encuentre dentro de casa. Las vacunas generalmente tienen una inmunidad de entre seis y un año, por lo que es necesario seguir el plan de vacunación.



Vacunación mixomatosis



Dos veces al año



Consejo:

Vacuna a tu conejo el mes previo a la llegada de la temporada de mosquitos para protegerlo mejor.





VACUNACIÓN



VÍRICA HEMORRÁGICA

Enfermedad viral muy contagiosa. La tasa de mortalidad de esta enfermedad es muy alta.



SÍNTOMAS:

- Pérdida de apetito.
- Fiebre.
- Sangrado nasal.
- Falta de coordinación.
- Dificultad respiratoria.
- Rigidez corporal.



SE CONTAGIA A TRAVÉS DE:

- Contacto directo con otro conejo infectado.
- Insectos y animales que actúan como vectores.
- Contacto con objetos contaminados con secreciones de animales infectados.



IMPORTANTE:

Mantener al día el plan de vacunación de tu conejo es la mejor forma de protegerlo contra enfermedades virales graves.





VACUNACIÓN



PREVENCIÓN

La inmunidad de la vacuna es de un período de un año, por lo que es necesario seguir el plan de vacunación.

Vacunación vírica hemorrágica tipo I	Vacunación vírica hemorrágica tipo II
 Una vez al año	 Una vez al año



Estrategia de vacunación: ¿Combinadas o individuales?

Aunque existen en el mercado vacunas “todo en uno” que resultan muy cómodas, se recomienda priorizar el uso de vacunas individuales o separadas en el tiempo siempre que sea posible.



El **objetivo** es evitar la acumulación masiva de antígenos en una sola dosis para no sobrecargar el sistema inmunológico del animal.



Al **separarlas**, reducimos el riesgo de reacciones adversas y estrés post-vacunal.



Garantizando que el organismo genere una respuesta de anticuerpos más fuerte y específica para cada enfermedad.




Consejo:

Consulta con tu veterinario para establecer el mejor plan de vacunación según la edad, condición de salud y entorno de tu conejo.





REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	


VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	



GRANJA LAGOM



REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	

VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	




GRANJA LAGOM





REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	


VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	



GRANJA LAGOM



REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	


VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	



GRANJA LAGOM



REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	

VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	




GRANJA LAGOM





REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	

VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	




GRANJA LAGOM





REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	


VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	



GRANJA LAGOM



REGISTRO DE VACUNAS



VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	

VACUNA	AÑO: _____	PRÓXIMA VACUNA
MIXOMATOSIS	Fecha: _____ Fecha: _____	
VÍRICA HEMORRÁGICA TIPO I	Fecha: _____	
VÍTICA HEMORRÁGICA TIPO II	Fecha: _____	



GRANJA LAGOM





DESPARASITACIONES



Importancia del análisis de heces

Es necesario realizar entre una y dos veces al año un análisis de heces (**examen coprológico**). No se debe medicar a ciegas.

Beneficios de este protocolo:

- Confirma si realmente existen parásitos.
- Identifica qué tipo exacto (Coccidios, Nematodos, etc).
- Permite elegir el tratamiento más adecuado y efectivo.
- Evita resistencias a los medicamentos por uso innecesario.



La eficacia de la inmunización depende de un **sistema inmune sano**. Una carga parasitaria elevada puede comprometer la respuesta del organismo ante la vacuna, anulando su efecto protector. Por ello, se recomienda realizar un **análisis coprológico previo** para descartar infestaciones y garantizar el éxito de la vacunación.





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





REGISTRO DE DESPARASITACIONES



TIPO	FECHA	OBSERVACIONES





CONTROL DEL PESO



Los conejos son animales presa. Su instinto natural les obliga a ocultar cualquier signo de debilidad o dolor para no ser detectados por los depredadores.

Cuando un conejo muestra síntomas visibles de enfermedad (apatía, dejar de comer...), la patología suele estar avanzada. Sin embargo, el peso corporal no miente y suele ser la primera señal de alarma.



PÉRDIDA DE PESO INEXPLICABLE:

A menudo es el primer síntoma de problemas dentales (picos en las muelas que causan dolor al masticar), insuficiencia renal o parásitos internos.




AUMENTO DESCONTROLADO:

La obesidad deriva en problemas cardíacos, hepáticos y articulares.



Por ello, es importante llevar a cabo un **control sobre el peso** de tu conejito regularmente.







CONTROL DEL PESO



 FECHA	 EDAD	 PESO	 DIFERENCIA	 NOTAS



RECUERDA: Llevar un registro regular del peso es clave para detectar cualquier cambio a tiempo y mantener a tu conejito sano.





CONTROL DEL PESO



 FECHA	 EDAD	 PESO	 DIFERENCIA	 NOTAS



RECUERDA: Llevar un registro regular del peso es clave para detectar cualquier cambio a tiempo y mantener a tu conejito sano.





PLANIFICACIÓN VETERINARIA Y PREVENCIÓN



 FRECUENCIA	 ACCIÓN	 OBSERVACIONES
Semanal	Revisión dental (incisivos)	Ver si hay sobrecrecimiento.
Semanal	Cepillado y piel	Buscar ácaros, calvas, bultos...
Mensual	Control de peso	Registrar en la tabla. Palpar.
Mensual	Revisión/corte de uñas	En caso de ser necesario cortar, solo la parte blanca.
Semestral/ anual	Análisis de heces	Antes de vacunar. Llevar muestra al veterinario.
Semestral/ anual	Vacunación	Importante llevar las vacunaciones al día.
Anual	Analítica de sangre	Recomendado en conejos mayores.



RECUERDA: La prevención y las revisiones ayudan a detectar problemas a tiempo y a mantener a tu conejito sano y feliz.





REGISTRO DE CITAS VETERINARIAS



FECHA	HORA	MOTIVO	NOTAS





REGISTRO DE CITAS VETERINARIAS



FECHA	HORA	MOTIVO	NOTAS





REGISTRO DE CITAS VETERINARIAS



FECHA	HORA	MOTIVO	NOTAS





REGISTRO DE CITAS VETERINARIAS



FECHA	HORA	MOTIVO	NOTAS





REGISTRO DE CITAS VETERINARIAS



FECHA	HORA	MOTIVO	NOTAS





REGISTRO DE CITAS VETERINARIAS



FECHA	HORA	MOTIVO	NOTAS



TRATAMIENTOS



Diagnóstico	Tratamiento	Fecha inicio	Dosis	Frecuencia	Duración

TRATAMIENTOS



Diagnóstico	Tratamiento	Fecha inicio	Dosis	Frecuencia	Duración

TRATAMIENTOS



Diagnóstico	Tratamiento	Fecha inicio	Dosis	Frecuencia	Duración

TRATAMIENTOS



Diagnóstico	Tratamiento	Fecha inicio	Dosis	Frecuencia	Duración

TRATAMIENTOS



Diagnóstico	Tratamiento	Fecha inicio	Dosis	Frecuencia	Duración

TRATAMIENTOS



Diagnóstico	Tratamiento	Fecha inicio	Dosis	Frecuencia	Duración



CITAS VETERINARIAS



SEMÁFORO DE URGENCIAS:



URGENTE:

- Parada intestinal.
- Dificultad respiratoria.
- Cabeza ladeada y pérdida de equilibrio.
- Miasis.
- Hemorragia.
- Parálisis.



CITA PRONTO:

- Cambio en el apetito.
- Mocos o estornudos.
- Bultos.
- Pérdida de peso.



BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS



- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Jeringa 1 ml sin aguja. | • Gasas. |
| • Papilla. | • Clorhexidina. |



ALIMENTACIÓN



El conejo es un animal folívoro. Su sistema digestivo está diseñado para procesar grandes volúmenes de fibra baja en energía. La clave de su salud es imitar su dieta silvestre, priorizando el desgaste dental y el movimiento intestinal constante.

1. LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES



- **HENO (ILIMITADO):** Es vital para el desgaste de los molares y el tránsito intestinal.



- **AGUA:** Siempre limpia, fresca y a libre disposición.



- **ALIMENTO FRESCO:** Aporta hidratación y vitaminas esenciales. Una vez habituado el sistema digestivo, el consumo puede ser diario y abundante.
 - Recolección silvestre: Solo en zonas libres de pesticidas y orina de otros animales. Ante la duda, descartar.
 - Conservación: En nevera, permitiendo la circulación de aire para evitar la putrefacción.



Una dieta rica en fibra y baja en azúcares y almidones es la base para prevenir problemas digestivos, obesidad y enfermedades dentales.





ALIMENTO FRESCO

-clasificación y uso-

CATEGORÍA	EJEMPLOS	OBSERVACIONES
 Amargas (base)	Escarola, endibia, achicoria, rúcula, canónigos.	♥ Las más similares a la alimentación natural del conejo.
 Hojas nutritivas	Hojas de zanahoria, rábano, apio o hinojo.	♥ Excelente aporte de vitaminas y minerales.
 Aromáticas	Perejil, cilantro, albahaca, menta, eneldo.	♥ Muy útiles para estimular el apetito.
 Crucíferas	Kale, brócoli, coliflor, repollo.	♥ Introducir de forma gradual y en pequeñas cantidades.
 Ramas y árboles	Manzano, peral, avellano, sauce.	♥ Favorecen el enriquecimiento ambiental y el desgaste dental.



Ofrecer una gran variedad de alimentos frescos, rotando los tipos y observando siempre la tolerancia de cada conejo.



PIENSOS Y ALMIDONES:

RIESGOS PARA LA SALUD



El abuso de productos comerciales es la principal causa de enfermedades veterinarias.



- **PROBLEMAS DENTALES:** El pienso se tritura verticalmente, lo que impide el desgaste lateral necesario. Esto provoca que las raíces crezcan hacia adentro (abscesos y dolor).



- **PROBLEMAS DIGESTIVOS:** Son “bombas calóricas” que ralentizan el intestino y causan obesidad.



- **ELECCIÓN DE PIENSO:** Si se ofrece, debe ser exclusivamente en formato pellet (cilindros verdes prensados), nunca mezclas con semillas o cereales.



EVITAR EstrictAMENTE:



- **LÁCTEOS:** Snacks de yogur o leche (son veganos estrictos).



- **AZÚCARES/ALMIDÓN:** Barritas de miel, cereales, pan o galletas.



- **ZANAHORIA (RAÍZ):** Considerar una golosina por su alto contenido en azúcar; priorizar siempre sus hojas verdes.



HENO



El heno es el **pilar fundamental** de la dieta. Actúa como el sustituto perfecto de la hierba natural que comerían en libertad, con la gran ventaja de que se conserva todo el año (incluso en invierno).

Debe estar disponible de forma **ilimitada las 24 horas del día**, acompañado siempre de una ración variada de verduras frescas.



La alfalfa es rica en calcio y proteínas. Se emplea en el crecimiento y cría, es decir, es imprescindible para gazapos (hasta los 6 meses), madres gestantes y lactantes. Estupenda para formar huesos fuertes y producir leche.



Para adultos sanos un puñado al día no viene mal, ya que es un excelente aporte nutricional.



Solo debe vigilarse o restringirse si el animal tiene antecedentes específicos de problemas urinarios debido a su riqueza en calcio.

ALGUNAS HIERBAS

SILVESTRES APTAS



Almizclera		Gramma	
Malva		Hinojo	
Veza		Cardo mariano	
Diente de león		Verdolaga	
Manzanilla		Viborera	
Cerraja		Fumaria	
Caléndula		Avena loca	
Ortiga (marchita)		Trébol	



TABLA DE ALIMENTACIÓN





TABLA DE ALIMENTACIÓN

A decorative illustration of various flowers, including pink and white blossoms, green leaves, and yellow buds, set against a background of horizontal lines. The flowers are rendered in a soft, painterly style with delicate outlines and gentle colors. The composition is vertical, with the flowers growing upwards from the bottom left towards the top right. The background consists of several thin, horizontal, light-colored lines on a slightly textured, off-white surface.



TABLA DE ALIMENTACIÓN





TABLA DE ALIMENTACIÓN

A decorative floral illustration featuring pink and white flowers, green leaves, and yellow buds, set against a background of horizontal lines. The flowers are rendered in a soft, painterly style with delicate outlines and subtle shading. The pink flowers have multiple layers of petals, while the white flowers have a single layer with prominent yellow centers. The green leaves are elongated and pointed, with visible veins. The yellow buds are small and pointed, some showing a hint of green. The background consists of several thin, horizontal lines in a light beige color, creating a simple, elegant frame for the floral design.



TABLA DE ALIMENTACIÓN

A decorative floral illustration featuring pink and white flowers, green leaves, and yellow buds, set against a background of horizontal lines. The flowers are rendered in a soft, painterly style with delicate outlines and subtle shading. The pink flowers have multiple layers of petals, while the white flowers have a single layer with prominent yellow centers. The green leaves are elongated and pointed, with visible veins. The yellow buds are small and pointed, some showing a hint of green. The background consists of several thin, horizontal lines in a light beige color, creating a simple, elegant frame for the floral design.

SOCIALIZACIÓN



Los conejos son animales altamente sociales, si observamos, viven en grupo. Su bienestar emocional depende en gran parte de la compañía de otros conejos.

Un conejo que vive solo puede experimentar soledad, aburrimiento y estrés, ya que ningún humano ni otro animal puede sustituir completamente la interacción con otro conejo.

Por eso, siempre que sea posible, se recomienda que vivan en compañía de su misma especie, permitiéndoles expresar comportamientos naturales como acicalarse mutuamente, comunicarse y descansar juntos.

CONVIVENCIA Y ESPACIO:



- Los conejos establecen jerarquías, por lo que necesitan espacio suficiente para convivir de forma armoniosa.



GRANJA LAGOM



SOCIALIZACIÓN



- El espacio mínimo recomendado para dos conejos es de 6 m², aunque cuanto más espacio tengan, mejor será su bienestar y más fácil resultará la convivencia.
- En espacios reducidos pueden aparecer conflictos, estrés y problemas territoriales.

PROCESO:



Las presentaciones entre conejos deben hacerse en territorio neutro. Es normal que haya pequeños conflictos al inicio, ya que están estableciendo su jerarquía.

Siempre que sea posible, es recomendable mantener a los conejos varios días en ese espacio neutro, para facilitar que se acostumbren y formen su vínculo sin interferencias territoriales.

SOLO INTERVENIR SI:



- Hay heridas graves, o
- Tras varios días no hay mejora en la relación.



PREPARACIÓN DEL ESPACIO NEUTRO



- Evita casetas o refugios con una sola entrada, ya que pueden generar situaciones de bloqueo o estrés.
- Ofrece refugios con doble salida, para que puedan entrar y salir fácilmente si se persiguen.
- Incluye plataformas o diferentes niveles, que ayuden a gestionar el espacio.
- Proporciona comida apetecible (como hierba fresca o sus verduras favoritas) para fomentar asociaciones positivas.
- Asegura siempre agua limpia y fresca.
- El espacio debe ser amplio y seguro para ambos.

Si es posible, deja a los conejos conviviendo en el **territorio neutro** durante varios días consecutivos, e incluso hasta una semana, observando cómo evoluciona su relación.

Cuando los conejos comiencen a mostrarse relajados el uno con el otro, compartan el espacio sin tensión, descansen cerca o juntos, y las persecuciones hayan disminuido considerablemente, será el momento adecuado para trasladarlos a su alojamiento definitivo.

GENÉTICA DEL COLOR EN CONEJOS

GUÍA BÁSICA PARA PRINCIPIANTES

INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA DEL COLOR

Cada conejo hereda una copia de cada gen de su padre y otra de su madre. Estos genes determinan el color, el patrón y las marcas que tendrá.

Los genes se representan mediante letras. Algunas versiones de estos genes son dominantes y otras recesivas.

¿QUÉ SIGNIFICA DOMINANTE?

Un gen dominante necesita una sola copia para mostrarse.

Ejemplo:

Bb = negro

Aunque el conejo porte chocolate (b), se verá negro porque el gen negro (B) domina sobre el chocolate (b).



¿QUÉ SIGNIFICA RECESIVO?

Un gen recesivo necesita dos copias para expresarse.

Ejemplo:

bb = chocolate

Si el conejo recibe una copia chocolate de cada progenitor, entonces sí mostrará el color chocolate.



LOS PRINCIPALES LOCUS (GENES)

A

PATRÓN BASE

Determina cómo se distribuye el color en el pelaje.

Gen	Nombre
A	Aguti
at	Otter
a	Self (sólido)

DOMINANCIA:

$A > at > a$



B

NEGRO O CHOCOLATE

Determina si el pigmento oscuro será negro o chocolate.

Gen	Nombre
B	Negro
b	Chocolate

DOMINANCIA:

$B > b$



C

INTENSIDAD DEL COLOR

Es uno de los genes más importantes.

Gen	Nombre
C	Color completo
cchd	Chinchilla oscuro
cchl	Sable
ch	Himalayo
c	Albino (REW)

DOMINANCIA:

$C > cchd > cchl > ch > c$



D

DILUCIÓN

Aclara los colores.

Gen	Nombre
D	Color intenso
d	Diluido

DOMINANCIA:

$D > d$

Ejemplos:

Negro → Azul

Chocolate → Lila



E

EXTENSIÓN

Controla cuánto pigmento oscuro aparece.

Gen	Nombre
E	Extensión completa
ej	Harlequin / Japanese
e	No extensión

DOMINANCIA:

$E > ej > e$

Ejemplos:

E = Negro, chocolate

ej = Harlequin, Japanese

e = Orange, crema, foxy,

rot, sable point, smoke pearl

point, etc.



GEN VIENNA (V)

Gen responsable de las manchas tipo Vienna.

Gen	Resultado
VV	Sin Vienna (sólido)
Vv	Con manchas blancas (portador de Vienna)
vv	Bew (blanco)



VV
Sin Vienna
(sólido)



Vv
Con manchas blancas
(portador de Vienna)



vv
Bew (blanco)

TABLA RÁPIDA DE DOMINANCIAS

SERIE A Más dominante	SERIE B Más dominante	SERIE C Más dominante	SERIE D Más dominante	SERIE E Más dominante
A at a	B b	C cchd cchl ch c	D d	E ej e
Más recesivo	Más recesivo	Más recesivo	Más recesivo	Más recesivo

Con solo cinco claves (genes A, B, C, D y E) puedes entender la mayoría de los colores en conejos.

REGLA FÁCIL PARA RECORDAR

Las series mandan, según sea dominante o no.
Las minúsculas siempre son recesivas.

Cómo saber qué pasa:

1. Lee el patrón base (serie A).
2. Ve el color (serie B y C).
3. Ajusta la intensidad (serie D).
4. Mira la extensión (serie E).
5. Luego, los modificadores (En, Du, si, V).

NOTAS

MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



MIS GASTOS



FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE

MES:

TOTAL GASTADO:

GranjaLagom



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D



CALENDARIO

Año:



ENERO

L	M	X	J	V	S	D

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D

MARZO

L	M	X	J	V	S	D

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D

MAYO

L	M	X	J	V	S	D

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D

JULIO

L	M	X	J	V	S	D

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D


DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D





This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom-left corner, there is a small, stylized purple heart icon. The paper appears to be a template for writing or drawing.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom-left corner, there is a small, stylized purple butterfly illustration. The paper appears to be a template for writing or drawing.



















This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom-left corner, there is a small, stylized purple heart icon. The paper appears to be a standard notebook or worksheet template.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS




- ♥ Alimentación de los conejos. Recuperado de: www.conesalud.com/
- ♥ Bellot, G., Plana, J. & Vayreda, M. (1981). *Vacunación contra la mixomatosis: Vacunas homólogas- vacunas heterólogas. Boletín de cunicultura*, (131), 19–22.
- ♥ Galegas, P. (s. f.). *Alimentación Conejos Barbaranza*. Recuperado 1 de octubre de 2021 de <https://www.centroveterinariobarbanza.es/alimentacion-fb8823.html>
- ♥ Hospital Veterinario Nacho Menes. (s. f.). *La alimentación de los conejos*. Nacho Menes. Recuperado 1 de octubre de 2021. de <https://hvnachomenes.com/blog/la-alimentacion-de-los-conejos/>
- ♥ Jáuregui Lucero, L. A. (2020). *Buscando la dieta ideal en conejos mascotas*.
- ♥ Martín Ríos, A. (2020). *Mixomatosis en conejos, todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar. Veterinarios | Clínica veterinaria Cáceres – Azureus*. Recuperado 1 de octubre de 2021. de <https://www.azureusts.com/mixomatosis-en-conejos-todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-y-nunca-te-atreviste-a-preguntar/>



RECUERDOS

PARA FOTOS DE MOMENTOS IMPORTANTES
CON TU CONEJO



Fecha: ____/____/____

Momento especial:



Fecha: ____/____/____

Momento especial:



Fecha: ____/____/____

Momento especial:



Fecha: ____/____/____

Momento especial:



Fecha: ____/____/____

Momento especial:



Fecha: ____/____/____

Momento especial:



RECUERDOS

PARA FOTOS DE MOMENTOS IMPORTANTES
CON TU CONEJO



Fecha: ____ / ____ / ____

Momento especial:

.....

.....

.....



Fecha: ____ / ____ / ____

Momento especial:

.....

.....

.....



*Pequeños momentos,
recuerdos para toda la vida.*

*Contigo, cada día
es un recuerdo que atesorar.*

RECUERDOS

PARA FOTOS DE MOMENTOS IMPORTANTES
CON TU CONEJO



Fecha: ____/____/____

Momento especial:

.....

.....

.....

.....



Fecha: ____/____/____

Momento especial:

.....

.....

.....

.....



Fecha: ____/____/____

Momento especial:

.....

.....

.....

.....



No son solo momentos,
son pedacitos de nuestra historia.

Hoy es un buen día
para crear grandes recuerdos.

