





ACACED Autres - OISEAUX

PARTIE 4

L'alimentation des oiseaux domestiques

I – Le régime alimentaire des oiseaux domestiques

La forme du bec est adaptée à l'environnement naturel, et donc à l'alimentation de base de chaque espèce.



BEC PLAT

OMNIVORE

Alimentation composée de plantes aquatiques, d'herbe, d'insectes, de petits invertébrés et de poissons.

Le canard mandarin



BEC CROCHU


FRUGIVORE A TENDANCE OMNIVORE

Alimentation composée principalement de fruits et de graines ainsi que de végétaux et de petits insectes.

Les psittaciformes



BEC CONIQUE



BEC DROIT

GRANIVORE A TENDANCE OMNIVORE

Alimentation composée principalement de graines ainsi que de végétaux et de petits insectes.

La colombe diamant
La caille peinte de Chine

Les estrildidés
Le canari

II – L'alimentation des oiseaux

A – La ration de base des espèces au bec crochu, au bec conique et au bec droit

- **Les graines et les granulés**

Les graines sont la source d'alimentation principale de toutes les espèces domestiques (sauf chez le canard mandarin). Il existe de très nombreux types de graines qui apportent toutes un apport nutritionnel différent. Un mélange de graines peut être composé à la maison, à condition de bien maîtriser les besoins des espèces, ou être acheté en grande surface, à condition de sélectionner un aliment de qualité adapté à chaque espèce.

Attention à ne pas choisir un mélange de graines trop foncé : plus les graines sont noires, plus elles sont riches en graisses, et une alimentation trop grasse peut engendrer des problèmes hépatiques.

La portion de graines peut également inclure du millet, une graine très nutritive proposée en épis qui rend leur consommation ludique pour les oiseaux.



Epis de millet

Des granulés complets et adaptés à l'espèce sont également disponibles dans le commerce pour le canard mandarin et doivent être sélectionnés en fonction de leur qualité

- **Les aliments frais**

Les fruits, les légumes et autres végétaux doivent être proposés en complément et en petite quantité pour éviter les troubles digestifs. Les psittaciformes peuvent cependant tolérer et ont besoin d'une ration de fruits un peu plus importante que les autres espèces.

Peuvent être proposés :

- **De nombreux fruits** : pomme, poire, fraise, framboise, kiwi, abricot, ananas, pastèque, melon, banane, cerise,
- **De nombreux légumes** : carotte, concombre, courgette, panais, blette,
- **Certaines herbes et feuilles** : feuille de pissenlit, fêne de carotte, feuille de plantain majeur.

Ils doivent être proposés frais (ni congelés, ni en conserve) ; bien lavés (pour éviter les pesticides) et à température ambiante.

L'herbe est indispensable au canard mandarin et une zone herbeuse lui permet également de se nourrir de petits insectes, d'escargots ou de vers de terre.

- **Les compléments protéinés**



Pâté d'élevage

Les protéines peuvent être nocives à haute dose chez les espèces granivores et frugivores mais elles sont indispensables en période de mue et de reproduction. Des protéines d'origine animale peuvent alors être proposées sous forme de pâtées adaptées (aux œufs ou aux insectes) ou de proies (vivantes ou séchées, comme des grillons ou des vers de farine).

Pour le canard mandarin, en fonction de la nature de son habitat (taille et qualité de la zone herbeuse ou bassin naturel qui peuvent lui permettre de chasser ses propres proies), sa ration alimentaire peut également être complétée par des pâtées ou des petites proies.

- **Les compléments en minéraux**

Des blocs de minéraux adaptés et des os de seiche sont disponibles dans le commerce et fournissent aux oiseaux une source de minéraux essentiels ainsi qu'une activité ludique qui favorise la mastication.

Du sable anisé, souvent utilisé en litière, peut également être proposé dans une gamelle séparée (ainsi que pour le canard mandarin si une zone sablonneuse ne lui est pas accessible).



Bloc de minéraux

B – Les aliments toxiques pour les oiseaux

LES ALIMENTS TOXIQUES POUR LES OISEAUX

Certains légumes	• Les plantes à bulbe (poireau, oignon, ail, ciboulette), qui contiennent du thiosulfate pouvant entraîner une anémie et des troubles digestifs, • Les plantes solanacées (pomme de terre, aubergine, poivron), qui contiennent de la solanine pouvant affecter le système nerveux, • L'avocat, qui contient de la persine pouvant entraîner des troubles respiratoires et cardiaques, • Les légumes pouvant fermenter (chou) qui peuvent entraîner des troubles digestifs.
Certains fruits	La rhubarbe (tige, feuille ou chair), qui contient des raphides pouvant provoquer des brûlures internes ou une intoxication.
Certains végétaux	Selon le type et la quantité ingérée, ils peuvent entraîner des troubles digestifs, nerveux ou cardiaques. Le laurier rose, le ficus, l'azalée, la jonquille, le lierre, la fougère, le géranium, le chèvrefeuille, le gui, le muguet...
Les pépins de fruits	L'acide prussique contenu dans les pépins peut entraîner des troubles neurologiques respiratoires et cardiaques.
Le pain	Le pain n'apporte aucun élément essentiel à l'alimentation des oiseaux et peut causer des troubles digestifs.
Les aliments destinés à la consommation humaine	Chips, biscuits apéritifs, biscuits, viennoiseries, charcuterie, viande... Une trop haute teneur en sucre, en sel ou en graisses peut être très dangereuse pour l'organisme d'un petit animal.

III – En résumé

BIEN NOURRIR SON OISEAU – EN PRATIQUE

L'ALIMENTATION	LES BONS REFLEXES
Sélectionner des aliments complets, de qualité et adaptés à chaque espèce.	Vérifier les fluctuations de poids (le bréchet, l'os du sternum, ne doit pas être saillant) d'appétit, de comportement, d'aspect physique de l'animal et de ses selles.
Toujours proposer des aliments frais, bien lavés et à température ambiante en petites quantités.	Eviter les changements brutaux d'alimentation pouvant causer des troubles digestifs et respecter une période de transition de 7 jours entre chaque nouvel aliment.
Suivre les recommandations de dosage et de stockage et les dates de péremption indiquées sur l'emballage.	Toujours adapter la ration à chaque espèce et à chaque stade physiologique.
Proposer de l'eau fraîche et propre à volonté.	Toujours se renseigner sur la sécurité d'un aliment avant de le proposer à son animal ainsi que celle des végétaux d'ornement ajoutés dans les volières.

IMAGES

Les photos de nourriture proviennent d'Amazon.fr.
Toute autre image est libre de droits.