




ACACED Autres – Petits mammifères
PARTIE 1

**Présentation des
petits mammifères
domestiques**

LE LAPIN

(*Oryctolagus cuniculus*)

Le lapin est un **lagomorphe**, issu de la famille des **léporidés**. Il se distingue des rongeurs par ses 6 incisives à croissance continue.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Le lapin nain, hermine, bélier, renard suisse... Robes de couleurs et de types (angora, rex, satin...) variés.	20 cm 800g à 2kg	7 à 10 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Les mâles sont très territoriaux, il est préférable de l'élever seul ou d'élever un couple castré. Il peut cohabiter avec le chat et le cochon d'Inde.	Animal nocturne crépusculaire, capable de s'adapter à la vie diurne. Il nécessite d'au moins 1 heure de sortie par jour.	Acclimatation relativement longue. Il apprécie et peut tisser des liens sociaux avec l'humain.



Lapin bélier chocolat



Lapin rex



Lapins angoras champagne d'argent

LE HAMSTER

(*Mesocricetus auratus*)

Le hamster est un **rongeur** issu de la famille des **muridés**. Il possède de larges abajoues qui lui permettent de stocker de la nourriture et d'impressionner ses prédateurs ou ses congénères.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Seul le hamster doré est domestique, de robes de couleurs (crème, cannelle, ivoire...) et de type (satin, angora, rex...) variés.	16 cm (dont queue de 1 cm) 100 à 180g	2 à 3 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Il est très territorial et agressif envers ses congénères qu'il peut attaquer et tuer. Il doit être élevé seul.	Animal strictement nocturne. Il est très actif et nécessite une activité régulière.	Acclimatation relativement facile et rapide, il tisse peu de liens sociaux avec l'humain.



Hamster agouti



Hamster satin roux et blanc



Hamster angora crème

LE CHINCHILLA

(*Chinchilla lanigera* x *Chinchilla brevicaudata*)

Le chinchilla est un **rongeur** issu de la famille des **chinchillidés**. Originaire de la Cordillère des Andes, il était autrefois élevé pour sa fourrure très dense et douce qu'il faut éviter de mouiller.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Robes de couleurs (standard, white, saphir...) et de types (curl, angora...) variés.	30 à 50 cm (dont queue de 15 cm) 400 à 800g	10 à 20 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Animal grégaire qui supporte très mal la solitude. Il est préférable d'élever une fratrie ou un groupe de 2.	Animal strictement nocturne.	Acclimatation relativement longue. C'est un animal très fragile. Il apprécie et peut tisser des liens sociaux avec l'humain.



Chinchilla curl

CREDIT : chinchillas.com



Chinchilla blanc

CREDIT : chinchillas.com



Chinchilla angora violet

CREDIT : chinchillas.com

LE COCHON D'INDE (ou cobaye) (*Cavia porcellus*)

Le cochon d'Inde est un **rongeur** issu de la famille des **caviidés**.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Péruvien et shelty (poil long), abyssinien (poil hérissé), coronet (poil long sur la tête), skinny et baldwin (nu), américain, couronné, teddy (poil court), rex (poil frisé), de couleurs variées.	25 à 30 cm 700g à 1.7kg	6 à 8 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Animal grégaire qui supporte très mal la solitude et qui obéit à une hiérarchie stricte (4 à 5 femelles pour un mâle dominant). Il est préférable d'élever un couple de femelles ou un couple mâle / femelle castrés, car deux mâles peuvent être agressifs entre eux. Il peut éventuellement cohabiter avec le lapin.	Animal diurne crépusculaire.	Acclimatation relativement rapide, il apprécie et reconnaît vite son soigneur.



Cochon d'Inde américain (au-dessus) et abyssinien (en-dessous)



Cochons d'Inde baldwin



Cochon d'Inde péruvien

LE RAT

(*Rattus norvegicus*)

Le rat est un **rongeur** issu de la famille des **muridés**.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Robes de couleurs (noir, blanc, bleu...), de marquages (fléché, hooded, irish...) et de types de pelage (lisse, nu, rex...) variés.	35 à 50 cm (dont queue de 20 cm) 250 à 600 g	2 à 4 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Animal grégaire qui obéit à une hiérarchie stricte. Il est préférable d'élever un couple de femelles ou un couple mâle / femelle castrés, car deux mâles peuvent être agressifs entre eux.	Animal nocturne crépusculaire qui peut s'adapter à la vie diurne.	Acclimatation relativement rapide, il apprécie et peut tisser des liens sociaux avec l'humain.



Rat rex

CREDIT : rattitude.pet



Rat au marquage irish (gauche) et rat au marquage hooded (droite)



Rat au marquage fléché

LA SOURIS

(*Mus musculus*)

La souris est un **rongeur** issu de la famille des **muridés**.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Robes de couleurs (blanc, crème, noir...), de marquages (souris himalayenne, hollandaise...) et de types de pelage (lisse, satin, rex...) variés.	12 à 16 cm (dont queue de 8 cm) 20 à 60 g	2 à 3 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
A l'état sauvage, elles s'organisent en grands groupes mixtes avec un individu dominant. En captivité, la hiérarchie est moins stricte et les mâles et les femelles ont généralement une relation pacifique, mais les individus non acceptés peuvent être harcelés ou tués.	Animal nocturne crépusculaire qui peut s'adapter à la vie diurne.	Acclimatation relativement facile et rapide, elle tisse peu de liens sociaux avec l'humain.



Souris angora rex satin

CREDIT : sourisdomestiques.over-blog



Souris nue

CREDIT : sourisdomestiques.over-blog



Souris à la robe himalayenne

CREDIT : sourisdomestiques.over-blog

LA GERBILLE

(*Meriones unguiculatus*)

La gerbille est un **rongeur** issu de la famille des **muridés**.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
La gerbille de Mongolie est la race la plus commune. Il en existe de robes de couleurs variées (noir, blanc, cannelle, crème...).	20 à 25 cm (dont queue de 9 cm) 75 à 120 g	2 à 4 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Animal grégaire qui obéit à une hiérarchie stricte. Les femelles sont plus dominantes que les mâles. Il est préférable de les élever en groupe de 2 à 4 individus.	Animal diurne.	Acclimatation relativement facile et rapide, elle tisse peu de liens sociaux avec l'humain.



Gerbille colourpoint nutmeg



Gerbille agoutie



Gerbille grise agoutie

LE FURET

(*Mustela putorius*)

Le furet est issu de la famille des **mustélidés**.

Races et variétés	Dimensions et poids	Espérance de vie
Robes de couleurs (noir, chocolat, cannelle, champagne, albinos, silver...), de marquages (zibeline ou putoisé, self, solid...) et de types de pelage (court, semi-angora ou angora) variés.	45 cm 600 g à 2 kg	7 à 10 ans
Organisation sociale	Activité	Acclimatation et relation avec l'humain
Animal indépendant qui supporte bien la solitude et peut tolérer la présence d'un congénère. Il est préférable de l'élever seul ou avec un congénère du sexe opposé.	Animal nocturne crépusculaire qui peut s'adapter à la vie diurne. Il nécessite au moins 4 heures de sortie par jour.	Acclimatation relativement longue. Il apprécie et peut tisser des liens sociaux avec l'humain.



Furet putoisé noir à poil court

CREDIT : [elevage-furet](http://elevage-furet.com)



Furet semi-angora blanc

CREDIT : [elevage-furet](http://elevage-furet.com)



Furet angora noir

CREDIT : [elevage-furet](http://elevage-furet.com)

TABLEAU RECAPITULATIF

TYPE	FAMILLE	ANIMAL	ORGANISATION SOCIALE	ACTIVITE
LAGOMORPHE	Léporidés	Lapin (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Mâles territoriaux Elever seul ou couple de femelles Peut cohabiter avec le cochon d'Inde	Nocturne crépusculaire Peut s'adapter à la vie diurne
RONGEUR	Caviidés	Cochon d'Inde (ou Cobaye) (<i>Cavia porcellus</i>)	Grégaire, hiérarchie stricte Elever un couple de femelles ou un couple mâle / femelle castrés	Diurne crépusculaire
	Chinchillidés	Chinchilla (<i>Chinchilla lanigera</i> x <i>Chinchilla brevicaudata</i>)	Grégaire Elever une fratrie ou un groupe de 2	Strictement nocturne
	Muridés	Hamster (<i>Mesocricetus auratus</i>)	Solitaire et territorial Elever seul	Strictement nocturne
		Rat (<i>Rattus norvegicus</i>)	Grégaire, hiérarchie stricte Elever un couple de femelles ou un couple mâle / femelle castrés	Nocturne crépusculaire Peut s'adapter à la vie diurne
		Souris (<i>Mus musculus</i>)	Grégaire Elever plusieurs individus mais surveiller les ententes	Nocturne crépusculaire Peut s'adapter à la vie diurne
		Gerbille (<i>Meriones unguiculatus</i>)	Grégaire, hiérarchie stricte Elever en groupe de 2 à 4 individus.	Diurne
	Mustélidés	Furet (<i>Mustela putorius</i>)	Solitaire Elever seul ou couple mâle / femelle	Nocturne crépusculaire Peut s'adapter à la vie diurne

QUELQUES ASTUCES DE REVISIONS

En général :

- Les plus petites espèces s'adaptent plus facilement à leur environnement mais créent moins de liens sociaux avec leur soigneur,
- Les plus grandes espèces nécessitent généralement une période d'acclimatation plus longue, mais elles peuvent plus facilement tisser des liens sociaux avec leur soigneur,
- Les espèces à l'activité crépusculaire peuvent s'adapter au mode de vie de leur famille, donc à la vie diurne,
- Mis à part le hamster qui doit être élevé seul, il est préférable d'élever un couple de femelles ou un couple femelle / mâle castrés,
- Les plus grandes espèces peuvent être laissées en dehors de leur cage, toujours sous surveillance, pendant plusieurs heures par jour pour le jeu et l'exercice. Il est alors préférable de les confiner à une pièce fermée ou à un enclos extérieur,
- Mis à part le lapin et le cobaye qui peuvent éventuellement cohabiter, il ne faut jamais mélanger des animaux d'espèces différentes dans une même cage.

IMAGES

Les images non créditées sont libres de droit.