


ECO-MÉDECINE – Faculté de pharmacie
PARIS 20-21 oct. 2007
Les dents et le corps, une interrelation souvent méconnue
Nicolas Stelling, méd.-dent., Estavayer-le-Lac – Suisse




Cet exposé nous emmènera de l'antique appellation de chirurgien-barbier, en passant par un stade où s'instaure une franche communication entre les parties, celui de chirurgien-dentiste, pour arriver, grâce à l'introduction des médecines dites alternatives, à un concept plus global, préfiguration de ce que devrait être notre art médical éclairé, une véritable médecine dentaire intégrant holistiquement toutes les notions énergétiques, comme un fait inéluctable, dont l'embryologie nous donnera des bases anatomiques et génétiques ne souffrant pas la moindre contestation.



Notre embryon de 20j. montre les trois feuillets embryonnaires, mésoderme, endoderme et surtout ectoderme qui va s'invaginer (flèche rouge), et rencontrer directement l'endoderme, formant la membrane oro-pharyngienne. A l'opposé, nous voyons la formation analogue de la membrane clocale. Ce sera la première interaction, celle de certaines pathologies aux deux ouvertures, les muqueuses étant de même nature.

La muqueuse buccale est donc formée dans sa grande partie antérieure d'ectoderme, et postérieurement d'endoderme. Cela est illustré par l'usage des remèdes homéopathiques Calendula et sa polarité ectodermique, en rinçage buccal, et Phytolacca, en gargarisme lui, remède des amygdales et autres tissus lymphoïdes du tractus digestif.



Un peu plus tard, ici sur un embryon de rat, nous voyons la formation des bourgeons faciaux, frontal, 2 nasaux et 2 maxillaires, et 2 mandibulaires, qui fusionneront, donnant le premier arc branchial. Les deux groupes entourent l'ouverture, le stomodeum, la bouche primitive.

Ces deux groupes de bourgeons de formes différentes, se reflèteront dans les structures différentes des deux maxillaires, sup. et inf.


Au niveau des rapports des dents et des méridiens de l'acupuncture ...

Correspondances dents méridiens acupuncturaux																
	TM	TM	GI	E	IG	V	TR	VB								
Lerner :	1	2	3	4	5	6	7	8	(embryo)							
	JM	JM	P	RP	C	R	MC	F								


Correspondances données par Lambin-Dostromon																
	GI	GI	GI	GI	E	C	C	C	E	VB	VB	VB	VB			
Droite	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	P	P	P	P	P	Rp	R	R	R	Rp	F	F	F	F		

2) En spectrographie bio-énergétique, acupuncture ... Etudes chinoises et indiennes																
	MC/TR														MC/TR	
	IG/C	E	Rp	GI	P	F	V	R	R	V	F	P	GI	Rp	E	C/IG
Droite	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	IG/C	GI	P	E	Rp	F	V	R	R	V	F	Rp	E	P	GI	C/IG
	MC/TR						VB			VB						MC/TR

astral, dans la tradition tibétaine, ceux-ci choisiront le plan sur lequel évolue le patient, donc la cartographie la mieux adaptée au cas présenté (il y a d'autres cartographies non représentées ici).




- Dans la coupe frontale de droite, on remarque l'importance volumétrique de la langue, qui apparaît donc avant les dents.
- C'est une interrelation primordiale pour le développement de la face, un carrefour d'information aussi pour tout le tube digestif qui se développera postérieurement à elle.
- L'invagination continue, et les flèches rouges indiquent des épaisissements de l'épithélium, ébauche des futures dents.



L'épaississement continue, s'enfonce dans le mésenchyme primaire, avec formation d'une cupule, puis d'une cloche, tenue par la lame dentaire. Jusqu'ici, l'influence dominante de l'épithélium sur le mésenchyme prime. Plus tard on assiste à l'apoptose de la lame dentaire de la première ébauche dentaire. Cette mort programmée permet l'autonomie du germe. C'est le mésenchyme qui apportera alors toutes ses informations pour le développement future de la dent.


Puis c'est au tour de la lame dentaire de l'ébauche de la dent définitive d'être soumise à l'apoptose. Autonomie des deux germes dans ce que l'on appellera la loge énergétique dentaire, donc avec et y compris l'os alvéolaire que l'on voit se former ici en noir. Ce sont ces loges énergétiques qui seront à la base de la réflexologie odonto-somatique (bucco-dentaire).

Retour à la forme cloche :



C'est une image donnée par la recherche génétique moderne, montrant ce développement, contrecarré à gauche lors d'un défaut génétique majeur, ici induit expérimentalement, et qui aboutit à une forme dentaire immature.

A droite, une dent bien formée, avec sa papille mésenchymateuse, centre de vie de la dent, baignée du milieu intérieur, milieu vital salin rappelant nos origines marines, avec le développement des odontoblastes et de l'organe de l'émail.



Les avancées de la génétique moléculaire (courtoisie du Dr Roland Benoit) ont permis, ces vingt dernières années, de comprendre les mécanismes dont dépend le développement des structures tissulaires de la tête.


La plus connue des familles de gènes du développement est celle des gènes HOX, régulateurs d'autres gènes. Ces « gènes architectes » sont apparus il y a 500 millions d'années.

Ces gènes s'expriment à ce stade précoce du développement dans les rombomères du tube neural, dans les cellules des crêtes neurales qui en sont issues, ainsi que dans le mésoderme et l'endoderme céphalique.

Ces cellules des crêtes neurales qui participent à la formation des structures tissulaires crânio-faciales se divisent en deux domaines :


- un domaine antérieur qui s'étend du diencéphale moyen jusqu'aux rombomères R1 R2, où des **gènes non HOX** s'expriment
- et un domaine postérieur où les **gènes HOX** sont exprimés dans les cellules des crêtes neurales issues des rombomères R2 à R8 .

Dans le domaine non HOX, dès la 3^{ème} semaine, les cellules des crêtes neurales du cerveau,



qui seront à l'origine des tissus conjonctifs et des os de la face et du crâne, des os de l'oreille moyenne et des **odontoblastes**.


Dans les domaine HOX, postérieur, ces cellules migrent dans les 2^{ème} et 3^{ème} arcs branchiaux. Mais c'est le mésoderme para-axial qui est la source presque unique de l'ostéogénèse (non représenté ici).



Par courtoisie: Dr Roland BENOIT

doc. Boë L-J

Remarquons ici la position stratégique de l'ATM, entre ces deux domaines génétiques. Cela montre, ne serait-ce qu'embryologiquement, l'imbrication de l'articulé dentaire (l'occlusion) par rapport à l'ATM et toute la chaîne vertébrale. Une interrelation majeure.



Embryologie dentaire Benoît-Lemire-Pellerin Prêlat 1979

Revenons à la formation de la papille mésenchymateuse.

A gauche, la lame dentaire est la continuation informative de l'épithélium de la bouche primitive. Il y a concentration cellulaire sous cette influence. Cela est valable pour tous les germes dentaires.

A droite, la lame dentaire est soumise à son apoptose, le germe s'autonomise, sous l'influence de cette papille mésenchymateuse dont les

cellules vont se spécialiser. On voit au microscope cette transformation cellulaire, base de la formation physique de toute la dent. Ce centre restera le centre vital de la dent, la pulpe dentaire, vulgairement dit « le nerf », que tout médecin-dentiste se doit de conserver en l'état le plus longtemps possible, et le patient aussi, en soignant sa denture de manière adéquate, afin d'éviter des dévitalisations intempestives, avec toutes les conséquences locales et à distance que cela pourrait entraîner. De même, on évitera de poser sur ces dents, vu leur sensibilité embryono-énergétique, n'importe quel matériau. Ce système de nos origines sait ce qu'il peut accepter ou non. A nous d'en tester la biocompatibilité avec la méthode de notre choix.


Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la biologie basale.

Toutes ces cellules baignent donc dans le milieu intérieur, salin comme l'eau de mer de nos origines. Cela a été démontré avec brio par le biologiste et physiologiste français René Quinton, au tout début du 20^{ème} siècle, avec son Plasma de Quinton, actuellement Quinton®-Isotonic, eau de mer océanique ramenée à l'isotonie plasmatique sanguine par coupage avec de l'eau de source, ayant subi une filtration stérilisante à froid sur filtre micropore de 0,22 microns. Pharmacologiquement injectable, mais vendue actuellement sous le label buvable, pour de misérables raisons administratives d'AMM.

Cette solution mémoire nous rappelle notre origine marine (0,9% étant la salinité des océans à l'époque de notre arrivée sur terre) et permet de nous sensibiliser à ce que représente un milieu vital, en particulier grâce à une imagerie adaptée et spécifique.

AMSAT ®

Système de diagnostic quantique



Par exemple ce système d'aide au diagnostic qui nous vient de la recherche spatiale russe.

Captation des informations électriques de 6 zones sensibles du corps, donnant 22 canaux nous éclairant sur l'invisible caché dans notre corps.



Ce patient plutôt en hypofonction, avale 20ml de Quinton®-Isotonic, et montre rapidement l'effet bénéfique de cette solution. La couleur verte

représentant la physiologie. Se mettre à l'unisson de notre origine, nous mène sur la voie d'être nous-même. Nous allons maintenant voir de ce que cela veut dire **bio**-logiquement, par une étude du sang au microscope à fond noir.

A froid, granulocyte bloqué


Phagocytose et mouvement amyboïde après « Quinton »

Vie d'un granulocyte « dopé »




Voilà ce qui se passe dans le corps, et dans la pulpe dentaire en particulier. Moyen de régénération pulpaire, mais aussi osseux, à ne pas scotomiser. La pulpe est donc un organe vital à respecter. Le dentine est poreuse ; elle peut laisser passer des particules non physiologiques, voire nocives ou même toxiques, directement dans la circulation, via cette pulpe dentaire. On prendra donc garde à la protéger d'une manière ou d'une autre, face au matériau de restauration, quel qu'il soit.

Là, l'interrelation est directe, sur tout le corps, c'est élémentairement compréhensible ; il faut en tirer les conséquences thérapeutiques inéluctables, mais parfaitement gérables dans tout cabinet dentaire éclairé, ou « branché », pour se montrer à la mode.




Autre notion importante, les germes dentaires se développent selon deux temps, le temps chronologique, une dent après l'autre (voir ici l'incisive centrales, puis les autres, jusqu'au germe de la 1^{ère} molaire définitive), mais aussi, parallèlement, selon le temps morphologique, de la formation de la couronne à la dent dans son intégralité. A un moment donné, une pathologie générale ou loco-régionale marquera le germe dentaire


Selon l'étape de son développement, sur l'émail, sur la forme de la dent, etc. Observer ces indices lors de l'examen clinique, permet d'avoir une idée du moment d'une maladie, ou autre événement marquant pour l'individu, et d'affiner ainsi sa thérapeutique.



Cela est aussi valable pour les événements psychologiques, comme par exemple lors de la prise d'indépendance envers la famille, qui peut se passer plus ou moins harmonieusement. L'impact de tensions pourra s'inscrire dans la position que pourront prendre les prémolaires durant leur égression. Prendre en compte ces signes favorisera un traitement orthodontique respectueux du développement propre de l'enfant. C'est une interrelation peu couramment intégrée classiquement, ce qui est fort regrettable.




Les représentations du corps, les somatotopies, sont connues, au niveau du cerveau c'est un fait avéré et incontesté, mais aussi au niveau des pieds, de l'oreille, etc. Mais aussi au niveau des dents, des loges énergétiques dentaires. Vous avez ici un tableau, il y en a d'autres. Vous pouvez voir par vous-même quelques-uns de ces rapports. Mais ce qui frappe, c'est la mention de l'hypophyse, le centre hormonal par excellence, au niveau du groupe incisivo-canin supérieur. Cette interrelation des dents avec ces centres hormonaux est d'ailleurs aussi une donnée embryologique.




On retrouve notre embryon, avec le stomodeum, le 1^{er} arc branchial ; en coupe, le bourgeon frontal, la membrane oro-pharyngienne qui va disparaître, Mais surtout, cerclé de rouge, la zone qui nous occupe, prolongements épithéliaux ectodermiques à partir de la bouche primitive, les ébauches de l'hypothalamus et de l'hypophyse, indiquant bien cette interrelation privilégiée.

Toutes ces interrelations explicables par l'embryologie sont une justification, si besoin était, de ces nombreuses cartographies que nous connaissons, dont vous n'allez avoir ici que deux exemples, parmi celles qui sont les plus historiquement marquantes.



Tout d'abord, le tableau allemand de 1950 des Drs Voll (le créateur de l'EAV, l'électroacupuncture) et Kramer, son collègue dentiste. Le médecin cochant les pathologies, ici épaule, maxillaire et cœur gauche, et le dentiste faisait de même, ici une dent 24 douloureuse et une carie silencieuse sur 28, détectée radiologiquement. La dent supportant le maximum de croix étant considérée comme la dominante, donc destinée à être traitée en premier.

Indépendamment du fait que ce traitement est de simple logique dentaire, on notera cette interrelation entre une dent silencieuse, dominante, et la cible, douloureuse, qui une constante importante en énergétique dentaire, comme l'a montré le Dr Orsatelli dans sa thèse faite à Marseille en 1976.



Vous avez ici l'original, en hommage à cet auteur qui considérait son travail comme une base de réflexion, destinée à être complétée par ses confrères. Un seul exemple ici, pour montrer la différence entre les 2èmes prémolaires droite et gauche, au niveau du ressenti de l'angoisse. Bien des confrères, femmes et hommes, dont la plupart font partie de l'Association Odenth, ont beaucoup travaillé dans ce domaine


enthousiasmant des relations des dents avec le corps, tous plans subtils confondus. Tous ces travaux, au fur et à mesure de l'avancement de nos connaissances génétiques et embryologiques d'une part, et d'imagerie quantique de l'autre, se trouvent avoir une base scientifique de plus en plus solide.



peut imaginer.


Heureusement, cela se mesure simplement.

Ici, ce n'est plus d'interrelation dont il faut parler, mais plutôt d'interférence électromagnétique, une couronne céramo-métallique sur moignon amalgame et tenon acier. On peut imaginer, innocemment, que les tissus environnant ne puissent apprécier pareille présence. Ce type d'interférence trouble totalement l'équilibre des loges énergétiques dentaires, avec toutes les conséquences à distance que l'on



Le VAD-2, Volt-Ampère-Dental, est l'un des appareils sur le marché, le plus spécifique pour notre art. Il mesure la tension en mV, le rapport dent-corps, le courant en milliA, la toxicité par corrosion, et la résistance en kOhms, la qualité des matériaux, mais aussi de la dentinogénèse. C'est une application de cette loi universelle qu'est la loi d'Ohm, valable aussi dans la bouche, notion curieusement

scotomisée dans l'enseignement officiel. Cela permet de détecter l'anode principale, l'élément perturbateur dominant, qu'il serait alors souhaitable d'éliminer.



Exemple d'une patiente ne pouvant fermer sa paupière droite. Deux secteurs dentaires se manifestent :

- 1) la dent 11 est la seule du pont 12-26 à montrer une tension du double du reste de ce pont. Radiologiquement, on note un granulome avec légère gêne à la palpation.
- 2) L'amalgame de la dent 48 présente une tension assez haute, mais surtout un courant, une pile, qui

peine à se décharger pendant la mesure. C'est l'anode principale.

Dans le tableau réflexologique dentaire d'Orsatelli, la 11 ne ressort pas, mais on peut lire pour la 48 : « Tic de fermeture de la paupière ». La dépose sécuritaire de cet amalgame a permis une récupération de mouvement de cette paupière à 85%, ce qui est déjà pas mal. Réflexologie et mesure électroalvanique, même combat.

Patient de 53 ans
Endodontie au AH26
datant de 30 ans.

• Tests au système MORA des isopathiques :


• Thioglycol 30K +++
(ou Mercaptan)

• Thioaether 30K +

• AH26 30K -

Autre approche d'une interrelation avec l'économie générale d'un patient, ce traitement de racine, endodontique en terme scientifique. Relation a priori supposée, et a posteriori mesurée. On utilise ici le système de bio-résonne MORA, pour déterminer l'antigène spécifique toxique de surface radiculaire pouvant interférer sur la santé. Ici le Thioglycol 30K, anciennement Mercaptan, antigène apparaissant dans les tissus mortifiés.

Le traitement est correct, le secteur silencieux, mais le patient note une gêne prostatique, suivant la réflexologie qui indique que les incisives sont en résonance avec le petit-bassin uro-génital. Il y a donc une relation de cause à effet fort probable.




Voci le système de mesure employé, sur le point de Voll Lymphhe . Contrôle à 45, avec l'isopathique de Thioglycol, il passe à 51, une excellent surcorrection, indiquant cette résonance spécifique pour ce Thioglycol. Pour visualiser l'impact de ce médicament à vocation de remède, on fait appel à la spectrographie par procédé Kirlian.



Il s'agit de la mise en évidence des énergies émises par les extrémités, ici les doigts, sur un papier photographique soumis à un champ électro-magnétique.

Ici le GH30 de Georges Hadjo. A noter que le nouveau GH34 permet la captation des images directement sur écran PC.




En haut, avant la prise du remède. Le méridien Rein est encombré de boules toxiques. A noter que les incisives sont réflexologiquement aussi en résonance acupuncturale avec le couple Rein-Vessie.

En bas, après la prise de trois granules de Thioglycol 30 K, le méridien commence à se nettoyer.

Cela montre la concordance d'une mesure de biorésonance, la réalité d'une réflexologie connue

des praticiens avertis, dans une visualisation qui ne souffre aucune contestation.




La toxicité des dents dévitalisées, démontrée par divers auteurs, peut actuellement se mesurer biochimiquement à l'aide de réactifs spécifiques imprégnés par le liquide gingival absorbé par une mèche en papier placée entre la gencive et la dent. C'est le test TOPAS, pour Toxicity Prescreening Assay. Une toxicité et une mesure protéinique élevée = grave, à extraire. Une tox. élevée et des protéines basses= l'organisme est

amorphe face à la toxicité : très grave. Et toutes les combinaisons imaginables. C'est clair et précis, c'est de la biochimie.

Inventeurs du test TOPAS

Dr Boyd HALEY




Prof. de chimie à l'université
du Kentucky – USA
Expert en toxicologie
mercurielle

Dr Curt PENDERGRASS



Toxicologue

Les inventeurs de la méthode :
Boyd Haley, le célèbre toxicologue.
Curt Pendergrass, son compagnon de
l'ombre.



Pour terminer un cas montrant une
interrelation dento-buccale et dento-
corporelle. Une 26 présente une poche
parodontale active et symptomatique, qui
va être traitée par laser Arsénium-
Gallium Oralia sous eau oxygénée.
On constate également une 16
radiologiquement préoccupante.
Dans les parodontopathies, plus que le
problème purement bactérien, ce sont les
conditions tissulaires qui sont modifiées,

et qui vont influencer sur l'économie générale du patient. Le traitement vise alors rétablir
l'homéostasie locale, et par conséquent, à harmoniser les interrelations qui nous
occupent.



La technique opératoire.

Traitement d'une poche paro sur 26
 (Dent douloureuse au toucher, saignements spontanés)
 Laser ORALIA As-Ga et H₂O₂
 Praticien: Dr Léopold JATON - mars 2007
 Topas et Introspect: Nicolas STELLING


TOPAS-test	16	Toxicité	Prot. inflam.	26	Toxicité	Prot. inflam.
Avant (matin)		0.67	0.26		0.44	0.28
Après (soir)		0.16	0.18		0.06	0.07
Lendemain		0.13	0.03		0.07	0.03

Le TOPAS est aussi utile dans
ces cas où l'on pourrait risquer
une lésion paro-endo.
Il permet ici de contrôler l'effet
thérapeutique sur les deux dents.
Les deux dents sont très
atteintes. 26 réagit très bien, 16
montre une amélioration
réjouissante qui va vers la
régénérescence, bien que seule
26 ait été traitée, montrant bien
l'unicité de l'organe parodontal.



Enfin, pour visualiser l'impact de ce traitement dans les cadres bucco-dentaires et généraux, nous ferons appel à l'Introspect ou PhysioScan, appareil quantique de captation des informations émises par les organes et cellules, des deux frères et professeurs russes Nesterov. Un casque émetteur-récepteur et une sonde émettrice d'ondes électromagnétiques spécifiques de l'objet étudié, permettent d'obtenir, par calculs

mathématiques et traitement informatique, des images en trois dimensions très lisibles. Une comparaison ante-post sera notre référence de discussion.



Tout d'abord, sur une formule sanguine virtuelle, la classique ayant été faite également, montrant une déviation à droite, et dont l'image du frottis (sauf pour le plasmocyte, introuvable, et montré pour info en copie), montre bien la segmentation des neutrophiles et l'état actif des lymphocytes, comme les images virtuelles. Les carrés jaunes indiquent la physiologie, les triangles à

pointes vers le haut, un état de stress, de travail, les triangles pointés vers le bas, un état de fatigue, les losanges bruns, une adaptation à la limite du possible, et les carrés noirs, un état proche de la décompensation. L'adaptation du plasmocyte est limite, pour le reste, la situation est préoccupante. Après le traitement, le plasmocyte montre une majorité de triangles la pointe en haut, montrant encore son activité intense, la pathologie étant chronique. Le lymphocyte est amélioré, le monocyte est presque physiologique, son travail de voirie n'étant plus prioritaire, et le neutrophile est également très amélioré. L'incidence du traitement dentaire dit local, a une belle interrelation générale.

12.03.2007



15.03.2007 Laser Oralia As-Ga
sur 26



NS 007



Plus compréhensible pour tout un chacun, à droite, l'effet fulgurant sur toutes les cavités de la face, dents comprises, embryologiquement non-HOX. Au bout d'une semaine il y a cybernétiquement une diminution de ce flash, mais cela reste une amélioration impressionnante et complète. La répercussion se fait aussi ressentir au niveau du tube digestif, HOX, embryologie oblige, le gros intestin étant aussi, ne l'oublions pas, un organe lymphoïde puissant.

Ainsi, on arrive au terme de cette excursion dans les rapports odonto-somatiques, rapports tant réflexologiques que biologiques, rapports que l'on devrait considérer comme centraux dans toute réhabilitation de la santé générale.

Souriez donc, Mesdames et Messieurs, de tous vos trésors dentaires, ...



... et merci pour votre extrême attention.

* * * * *