

ANPH'ODENTH - Strasbourg - 2019

Sphère bucco-dentaire et économie générale:
apport de certaines technologies biophysiques

Nicolas Stelling, médecin-dentiste

CH - 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse

info@stellinginfo.com


PROLÉGOMÈNES

Premier

Il y a 500 ans, en 1519, le 2 mai, nous avons dépassé cette date de 7 jours, est décédé Léonard de Vinci, le premier à avoir développé une pensée technologique, tout en ayant fait montre d'un esprit artistique universel, plaçant souvent ses contemporains déstabilisés face à leur avenir.

Second

Le système bucco-dentaire peut être considéré d'une manière très large et symboliquement pour nos patients et nous-mêmes, comme
la quintessence portative de notre existence.



CONCEPT

**Le patient, le médecin-dentiste,
ses connaissances et son matériel d'évaluation,
*forment ce qu'en physique on appelle un champ.***

**Le patient participe donc, au même titre que le médecin-dentiste,
au cheminement de la consultation vers un état des lieux
permettant une avancée vers un diagnostic ...
*respectant l'intégralité de tous les plans subtils de son existence.***

***La quasi-totalité des diapositives et d'autres explications
supplémentaires sont sur la clé USB Anph'Odenth 2019
distribuée.***

Le chemin vaut mieux
que la destination.


Confucius
(551-479 av. J.-C.)



LE CHEMIN

Ella Maillart (1903-1997), célèbre voyageuse genevoise, écrivaine et photographe:

**le chemin permet d'apprendre à connaître les «terres inconnues de son propre esprit ...
car il englobe l'analyse de notre être physique, mental, affectif et spirituel».**



Nicolas Bouvier (1929-1998), fameux écrivain genevois, photographe et voyageur :

**«On ne voyage pas pour se garnir d'anecdotes, mais pour que la route nous plume,
nous rince, nous essore ...**

**«Un certain nombre de choses refusent d'être dites, et plus elles sont essentielles,
plus elles renâclent à être réduites à des mots».**



Il en ira ainsi de même, analogiquement, pour le patient en quête de réponses thérapeutiques.

***Air14 Payerne, 6-09-2014. Patrouille Suisse en formation «Shadow» (à 3 m).
100 ans
armée de l'air***

**Homo Sapiens
mâle
1962**



Parmi ces avions, celui du leader, le mâle dominant.

**52 ans
au moment
des faits**

En arrivant sur le site d'Air14 Payerne, sensation de douleur thoracique, oppressive au niveau cardiaque, sueurs, inquiétude mais sans panique (déjà eu quelques épisodes de ce genre), > assis au calme, vite en forme pour le reste de la journée.

... mais le 23 septembre 2014, pose d'un stent à l'hôpital.

Fin octobre, le patient nage en formation «Shadow» avec les dauphins de la mer rouge ...

Ce 9 mai 2019, la situation est toujours dite «sous contrôle».

On pourrait faire une **répertorisation homœopathique**; c'est le sujet d'autres présentations.


Mais gardons **l'esprit du titre de la première édition de l'Organon d'Hahnemann**,

« **Organon der rationellen Heilkunde** »,
Organon de la médecine rationnelle,
modifié ensuite en Organon de l'art de guérir,
« **Organon der Heilkunst** ».



To τ ὄργανον, l'instrument, étant la réunion des écrits de la logique d'Aristote,
où celui-ci **expose de manière systématique**,

la forme de la pensée et de la démonstration,
comme condition de la science.



Immergeons-nous maintenant dans l'esprit de la logique scientifique d'Aristote ...

Demande d'examen «dentaire» qu'en juin 2018, au sujet de ses amalgames

Homme 1962 (56 ans) **OPT 06.2018** (17 et 14: Composites ayant remplacé les amalgames existant en 2013)


Approche de 46




Orotax



Tox: cadavérines et AG
des pâtes canalaires.
AC anti-inflamm.(défense)



Tervica R1



Sur la joue
en regard de la dent



Anesth. sans vasoconstr.

Neuralthérapie


Quinton-iso



46 Endo sous CCM (**OROTOX** : tox : M faible impact, D fort impact.
inflamm : M et D physiologique).

Situation de 46 gérable pendant le temps des interventions sur les amalgames.

Gestion : Neuralthérapie + AG de surface radiculaire per os, ici testé Thioaether 30K ,
et/ou Tervica (harmonisateur des champs de torsion, physique des ondes scalaires, pour les plans plus subtils).



Partie supérieure de la liste.

Petite sensibilité à l'Or : Voir couronne 46 (?).

Réaction infraliminaire au Nickel et à l'Argent.

Pour le reste, tout semble bien géré.

TEGDMA:

Composant de faible poids moléculaire de certains composites.

CAMPOROQUINONE:


L'impact énergétique du photo-initiateur est réduite si la polymérisation est faite lentement au départ, car le taux final de conversion sera meilleur.

Plan physique: Mesure de l'électrogalvanisme buccal en référence cutanée.

VAD - 2 - USB

On ne lit que ce qui frappe et qui caractérise le patient, comme lors des répertorisations homœopathiques.

Dent	Pos	Mat	mV	UR	R1	R2	QIt	R/R	UI	I1	I2	I3	UIx	P
0	-	-			45									
12	P	Am	-167	-173	245	334	89	1.36	-174	-1.3	-0.9	-0.7	-117	81.9
14	P	Cpr	-144	-166	313	677	364	2.16	-126	-0.3	-0.1	-0.1	-162	16.2
15	OD	Am	-181	-180	18	28	10	1.56	-181	-9.3	-6.3	-5.6	-104	582.4
16	MOD	Am	-192	-195	12	16	4	1.33	-199	-16.2	-12.4	-11.4	-137	1561.8
17	O	Cpr	-125	-175	210	495	285	2.36	-160	-0.5	-0.1	-0.1	-24	2.4
22	P	Am	-141	-124	71	130	59	1.83	-141	-1.3	-0.9	-0.8	-91	72.8
24	OD	Am	-272	-216	24	46	22	1.92	-216	-9.4	-4.8	-4.1	-88	360.8
24	OM	Am	-309	-300	22	53	31	2.41	-302	-13.3	-6.1	-4.9	-105	514.5
25	OD	Am	-253	-248	17	28	11	1.65	-242	-14.1	-9.6	-8.9	-142	1263.8
26	MOD	Am	-226	-220	15	27	12	1.80	-219	-15.0	-9.1	-8.0	-113	904.0
27	O	Am	-124	-120	15	19	4	1.27	-122	-7.3	-5.7	-5.5	-89	489.5
36	MOD	Am	-180	-182	11	17	6	1.55	-180	-14.9	-10.0	-9.2	-112	1030.4
37	OM	Am	-162	-161	12	17	5	1.42	-160	-12.0	-9.0	-8.4	-114	957.6
46	Cour	CCM-	-78	-292	120	491	371	4.09	-289	-1.3	-0.4	-0.2	-65	13.0
47	O	Am	-180	-139	23	55	32	2.39	-135	-4.0	-2.0	-1.7	-66	112.2



+41 (0)21 323 10 36



**Amalgame 16 compatible
avec la notion de dominance (P !)**

Limite courants (I1 à I3): vers 5μA

Limite tensions (UR-UI-UIx): vers 100mV
(globules rouges ~ 70mV)

Anph'Odent, Strasbourg mai 2019

Tension mV

Résistance kΩ = -----

Intensité μA

**P: I3 x UIx = puissance résiduelle
en nanoW)**

Référence
cutanée

**Tableau général
d'août 2018**


Stavia'Quant CH-1470

Janvier 2013, contrôle dentaire intuitif «pour tester la charge métallique»

VAD-2 _ HourietTech (Lausanne), ici que les courbes des courants (μA) et la colonne P...

Janvier 2013

Courants classés par intensité



2013

P
27,8
195,0
620,4
1646.4
590.4
42.3
431.6
194.7
1242
781.1
1035.3
1032
1436.4
0.5
98.6

Dent

	Dent	
	0	
	12	
Am	14	Cpr
	15	
Am	16	Cpr
	17	
	22	
	24	
	24	
	25	
	26	
	27	
	36	
	37	
	46	
	47	


2018

P
81.9
16.2
582.4
1561.8
2.4
72.8
360.8
514.5
1263.8
904.0
489.5
1030.4
957.6
13.0
112.2

Août 2018

La 16 domine toujours !

Courants classés par intensité




16
36
25
37
26


$$P = I3 \times U1x$$

$$\text{nanoW} = \mu\text{A} \times \text{mV}$$


Détails des **courbes des courants** et des **courbes des résistances**



24 OD



47



16

Amalgames


La forme des courbes, qui ne se touchent pas, est compatible avec la notion d'amalgame électriquement dominant.

La dent dominante correspond à un vécu majeur pour le patient.

Ce type de dent est toujours une blessure.

La blessure est le lieu par
où la Lumière entre en vous.

Djalâl ad-Dîn Rûmî
(1207-1273)



Test de la phase Gamma2 (G2 / γ 2) des amalgames (Hg-Sn), phase de surface, la plus corrodable et donc a priori la plus toxique.

Travail sur cibles dentaires NLS du patient et granules-tests des isopathiques γ 2.

Ce sont des technologies de visualisation, d'analyse et de traitement des fréquences biologiques de l'organisme humain.

Les transmissions des informations se font par l'intermédiaire d'un casque ad hoc.

Nécessité de pouvoir plonger dans l'ultrastructure ciblée dentaire



Cible

Chambre de résonance
(Végéto-tests)

Méthodologie choisie



Le système NLS (non linear system), dérivé du système Obéron-Métatron du professeur Nesterov, dont le Physioscan et le Biospect, mais il y en a d'autres.



Test de la phase Gamma2 (G2) des amalgames (Hg-Sn)

En **30 K**orsakovienne (utilisation d'un flacon unique qui conserve la mémoire de toutes les étapes), pour les particules circulantes et imprégnation cellulaire de surface, et en **30 KENT**ienne (faites à partir d'une 30CH, donc dynamisations immatérielles), pour les imprégnation en profondeur et mémoire toxique cellulaire.

Un pourcentage plus élevé indiquera un besoin en conséquence.




G2 30K
Regulation
42%


Cible
47

G2 30 Kent
Regulation
14%

14.08.2018 DENTS COTE DROIT - 47 G2 30K - (Vegeto-test)



14.08.2018 DENTS COTE DROIT - 47 G2 30 Kent - (Vegeto-test)




Pour **47**: 30K (proximité de la couronne 46).

G2 30K
Regulation
5%


Cible
22

G2 30 Kent
Regulation
40%


14.08.2018 DENTS COTE DROIT - 12 G2 30 K - (Vegeto-test)




14.08.2018 DENTS COTE DROIT - 12 G2 30 Kent - (Vegeto-test)



Pour **22**, imprégnation plus profonde, plus difficile à déloger, d'où la dynamisation Kentienne.



Iso phase γ_2



Ce degré différencié d'imprégnation prend un caractère pronostic important, tant pour le praticien que pour le patient qui participe maintenant à la compréhension de sa problématique. **C'est le début d'un dialogue avec sa blessure originelle** qui a valu à cette dent (sa loge énergétique) de pouvoir s'exprimer.

Neutralisation de la phase Gamma-2 Hg-Sn des amalgames

Principe de passivation des amalgames (AgNO_3 , ici GreenLight)

1: surface de l'amalgame 16, 1 goutte.

2: toutes les surfaces (rinçage des amalgames).

GREENLIGHT

Free cell wall broken chlorella
diatoms (3 – 5 μ)
dans eau pure et alcool naturel 20%



Amalgame de la dent 16 :

14

La partie mésiale de
l'amalgame ne se laisse pas
passiver. Il reste actif.

15

16

Donc = **pile interne à
l'amalgame**, compatible
avec sa force dominante.

17

Utilité de ces tests dans l'établissement d'un plan de traitement adapté au chemin de vie du patient, mais qui nécessite l'usage de logiciels d'analyse adéquats, pour permettre la visualisation de ce comment «la lumière entre en nous».

Chine du début du 17^{ème} siècle:

Matteo RICCI , missionnaire jésuite formé à la géométrie et à l'algèbre, découvre l'astronomie chinoise et ses instruments sophistiqués.

Il dit: « Pourquoi parler de science et de mathématique avec les Chinois ? Les Chinois s'intéressent au progrès technologique et pour les attirer aux enseignements religieux, le meilleur moyen est de leur donner de la science. Ils voient que notre science est construite avec des preuves solides, ce qui leur fait penser que notre religion doit aussi être bien fondée ».



Dans notre champ physique quantique, il s'agit de faire, analogiquement, le même processus, mais avec une vision énergétique de la denture et de ses relations somatiques.

Résultats visualisés par le logiciel

DINAMIKA MEDICINE





Photo compactée



Le sujet doit se tenir à distance !
NB: captation du pouls, secteur cubital

Functional State	77 %	The functional state of the organism is normal.
Vegetative Regulation	78 %	Vegetative regulation is normal, functional reserves are normal.
Neurohumoral Regulation	77 %	Neurohumoral regulation is normal, the compensation level is high, the reserves are maximized.
Psycho-emotional State	74 %	Psycho-emotional condition is excellent, the activity is high.
Adaptation of an Organism	80 %	The adaptation possibilities of the organism are maximized.
Functional State	65 %	The functional state of the organism is normal.
Vegetative Regulation	66 %	Vegetative regulation is normal, functional reserves are normal.
Neurohumoral Regulation	61 %	Neurohumoral regulation is in the norm, the level and reserves of the compensation is normal.
Psycho-emotional State	65 %	Psycho-emotional condition is satisfactory, the signs of fatigue.
Adaptation of an Organism	67 %	The adaptation possibilities of the organism is in the norm.
Functional State	87 %	The functional state of the organism is normal, the activity is high.
Vegetative Regulation	96 %	Vegetative regulation is normal, functional reserves are high.
Neurohumoral Regulation	83 %	Neurohumoral regulation is normal, the compensation level is high, the reserves are maximized.
Psycho-emotional State	85 %	Psycho-emotional condition is excellent, the activity is high.
Adaptation of an Organism	84 %	The adaptation possibilities of the organism are maximized.

A frigore

Pourcentage d'état fonctionnel assez élevé au départ.

GreenL / 16

La neutralisation ciblée de l'amalgame dominant entraîne une réaction générale. Il en va de même lors de la dépose de pareilles restaurations, d'où les protocoles stricts à suivre.

GreenL / bouche (Am)

La passivation par rinçage par pinceau sur toutes les obturations métalliques montre une belle amélioration. D'où, lors de la dépose d'un dominant, badigeonner toutes les autres obturations métalliques, sauf celle à déposer (pour faire son isopathique pur).

Impact potentiel du phénomène électrique buccal sur l'économie générale, au niveau de la puissance de l'aura (Méridiens + Chakras)

1

Puissance auras		Chakras									
77%											
	73%	76%	78%	78%	83%	47%	80%				
Méridiens											
P	GI	E	RP	C	IG	V	R	MC	TR	VB	F
70%	90%	77%	75%	96%	88%	98%	98%	69%	98%	86%	78%

ctrl av GreenLight

Petite faiblesse du chakra sacré «Hara», le réservoir de nos énergies.

Centrés sur lui, on fait preuve d'assurance et de sérénité.

Coupés de lui, le moindre choc peut nous faire vaciller.

Point faible possible.

2

Puissance auras		Chakras									
65%											
	64%	55%	61%	65%	73%	30%	66%				
Méridiens											
P	GI	E	RP	C	IG	V	R	MC	TR	VB	F
69%	70%	67%	67%	52%	65%	74%	80%	59%	73%	66%	71%

Greenlight 16

Méridien du Cœur, régit le système vasculaire. Maître du Cœur et de la Génération, sert de tampon entre les émotions et le Cœur. Anamnèse: quelques séances de libération du péricarde (MC) et problème cardiaque avec pose d'un stent en 2014. Ces indications insistent donc sur le caractère dominant ciblé de l'amalgame 16 et de toute sa loge énergétique.

Plus importante faiblesse du chakra sacré et petite faiblesse du chakra frontal «Ajna», le 3^{ème} œil.

Mental analytique, comprendre ; Mental synthétique, vision intérieure.

Peur de lâcher prise, de ne plus contrôler.

3

Puissance auras		Chakras									
87%											
	84%	81%	81%	95%	84%	56%	83%				
Méridiens											
P	GI	E	RP	C	IG	V	R	MC	TR	VB	F
83%	80%	82%	80%	96%	86%	97%	99%	65%	98%	94%	79%

Greenlight rinçage

Tous les % sont très améliorés, y compris le Hara à 56%.

Elargissement du concept d'impact potentiel du phénomène électrique buccal au niveau des économies ...

locales

16.10.2018 DENTS COTE DROIT

16.10.2018 DENTS COTE DROIT - Greenlight-16 - (Vegeto-test)

16.10.2018 DENTS COTE DROIT - Greenlight rinçage - (Vegeto-test)

régionales

16.10.2018 SECTION FRONTALE DE LA TETE

16.10.2018 SECTION FRONTALE DE LA TETE - Greenlight-16 - (Vegeto-test)

16.10.2018 SECTION FRONTALE DE LA TETE - Greenlight rinçage - (Vegeto-test)

non locales

16.10.2018 CENTRALE ENDOCRINIENNE ; INC.++++

16.10.2018 CENTRALE ENDOCRINIENNE ; INC.++++ - Greenlight-16 - (Vegeto-test)

16.10.2018 CENTRALE ENDOCRINIENNE ; INC.++++ - Greenlight rinçage - (Vegeto-test)

L'impact est majeur au niveau non local, l'hypophyse , avec la passivation de toutes les obturations (61%).

Anph'Odenth, Strasbourg mai 2019

GreenLight


sur 16

Regulation
39%


sur toutes les
obturations

Regulation
22%

39%



40%




61%

Stavia'Quant CH-1470

Concept expérimental de captation des informations au niveau d'une OPT.

Expérimental actuellement sur un tirage papier de qualité de l'OPT, mais pratiqué régulièrement entre 1980 et 2000 dans mon premier cabinet à Genève sur OPT et apicales argentiques, plus sensibles, en particulier pour l'envoi à distance d'informations anti-infectieuses ou autres.

Actuellement, on utilise les appareils dits «scalaires» type Spooky-2, branchés ou non sur un SWD (Prof. Meyl) ou un Spooky-Scalar. Mais quand le patient n'est pas sur place, cela reste une solution élégante, bien qu'évidemment non conventionnelle ... !



Le monde est partout polyphonique et nous lui prêtons souvent qu'une attention monodique

Nicolas Bouvier

L'approche de la physique scalaire permet l'écoute du «tourbillonnement des particules de l'Univers», rempli de neutrinos qui transportent et portent toutes ces informations polyphoniques, nous faisant émerger d'un monde matériel ... essentiellement monodique, comme l'expérimentent les derviches tourneurs de Konya en Turquie.



René Descartes, 17^{ème} s.




Derviche tourneur

Alors écoutons ce chant scalaire à la surface de l'OPT, que l'on peut capter avec des méthodologies de physique, Biospect ou Physioscan et surtout le Bioscope qui capte les énergies en très basses fréquences.


Et même plusieurs confrères dans cette salle reçoivent les informations nécessaires à leur diagnostic «simplement» en regardant (ou écoutant) une OPT.



Deux
pôles



Captation des informations
à partir des
émissions de l'OPT



Confrontation de ces informations
avec les «Générateurs» des
Aromafréquences (Stand WellEdis)

+ nos amis Michel Arteil et Fernand Kimmel.





16 et 46

8 Générateurs,
transformation des énergies
reçues et évacuées.
Préservent l'axe identitaire.

Intrication quantique des informations dents (RX) au contact des Aromafréquences (Well-Edis) ciblées sur les dents de cette étude (16 et 46).


Technologie BIOSCOPE de visualisation des vibrations subtiles des corps vivants ou dits inertes:
Pier Rubesa, CH-Yverdon-les-Bains, etoile@pierrubesa.com

Captation en très basses-fréquences au moyen du logiciel-son Audacity et de logiciels spécifiques pour rendre graphiquement les résultats. Ici, l'émission de l'eau de flacons de verre (5ml) des informations provenant des radiographies des dents, et des deux flacons d'eau + Générateurs II, correspondants aux dents 16 et 46 (et au merveilleux vaisseau Ren Mai de l'acupuncture et son point maître P7).



Audacity : La «visualisation du son» différencie l'impact bénéfique de GII sur 16 dont la loge énergétique a besoin, de 46 qui en est perturbé (importance des tests)


16




Emission



Renforcement Harmonisation



Emission




Modification du caractère général

46

Stavia'Quant CH-1470

Informations captées des radiographies des dents 16 et 46 dans deux flacons d'eau purifiée, ainsi qu'avec quelques gouttes du générateur II dans un autre flacon. **Graphiques Bioscope.**



Mvt des spins
des électrons:
expansion
contraction
16 GII efficace

16, cohérence, / 46, non cohérence
renforcement de la loge énergétique

Vibrations moléculaires


**RX
16**

RX-G II


**RX
46**

RX-G II


3'500 Hz




1'625 Hz




1'585 Hz





660 Hz



Spectrogramme surface



On retiendra de ce voyage odysséen,
la cohérence de toutes ces approches, que chacun choisira en
fonction de ses connaissances et affinités,
qui permettent au praticien de s'assurer par des convictions
ancrées dans une technologie scientifiquement étayée,
de proposer des restaurations respectant l'entité énergétique et
émotionnelle de son patient, devenu acteur privilégié de ses
traitements, par la compréhension de son système bucco-dentaire
qu'il peut maintenant réellement considérer comme
sa quintessence portative de son existence.





Le chemin vaut mieux
que la destination.

Confucius
(551-479 av. J.-C.)

FIN



Références

Pour toutes communications au sujet de cette conférence:
Nicolas Stelling, médecin-dentiste, Camus 10, CH-1470 Estavayer-le-Lac – Suisse
Tél. +41 26 663 20 08 – répondeur. info@stellinginfo.com www.stellinginfo.com

Biospect: <https://santevie.ch/biospect/> contac@santevie.ch

Physioscan: www.physioscan.fr/ commercial@physioquanta.com

Bioscope: Pier Rubesa, rue des Pêcheurs 8, CH-1400 Yverdon-les-Bains
audiovitality.com etoile@rubesa.com

Well-Edis: www.well-edis.fr info@well-edis.fr +33 (0)5 65 81 11 36
Aromtao www.aromtao.fr contact@aromtao.fr

Spooky2 : www.spooky2.com ou www.spooky2.fr

SWD : www.lecorps-hologramme.fr Hervé Janecek

VAD-2 HourietTech CH-1005 Lausanne, daniel.houriet@bluewin.ch +41 (0)21 323 10 36

GreenLight Flavio Piervittori (Alfine), CH-1225 Chêne-Bourg +41 792 392 840

J.H. Clarke Clarke J. H. : A Dictionnary of Practical Materia Medica

K et Kent Lab. homéopathique Schmidt-Nagel-Genève: www.schmidt-nagel.ch +41 22 719 19 19

MGA www.magnetogeometrix.co.uk Matériel et cartes magnétogéométriques

Dispositifs correcteurs méthode A. Rusanov: Tellus, production France ou Tervica, production Allemagne
- www.best-harmony-life.com onglet Tervica (ou www.tervica.de) + **Nilas MV_Dinamika**
- Tellus, Place de Lochrist, F-29217 Le Conquet brusanov@wanadoo.fr