

Descubre cómo se origina la enfermedad

DESDE LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS



LA NUEVA MEDICINA GERMÁNICA

Está basada en los descubrimientos médicos del Dr. Ryke Geerd Hamer.

El Dr. Hamer descubrió cinco leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base en principios biológicos universales.



El Dr. med. Ryke Geerd Hamer nació el 17 de mayo de 1935 en Mettmann, Alemania. Pasó su infancia con sus abuelos paternos en Frisia Oriental.



En 1953, comenzó a estudiar medicina, teología y física en la Universidad de Tubinga.

A la edad de 22 años, completó su maestría en teología y luego, cuatro años más tarde, recibió su licencia profesional como doctor en medicina.

Los años siguientes ejerció en varias clínicas universitarias en Alemania.



En 1972, el Dr. Hamer completó su especialización en medicina interna y comenzó a trabajar en la clínica universitaria de Tubinga como internista a cargo de pacientes con cáncer.

Al mismo tiempo, dirigía una consulta privada con su esposa, la Dra. Sigrid Hamer, a quien había conocido durante sus estudios en Tubinga.

También mostró un talento extraordinario para inventar dispositivos médicos.



- ✓ *Entre otros, posee la patente de un bisturí*
- ✓ *No traumático (Hamer Scalpel)*
- ✓ *Que corta veinte veces más afilado*
- ✓ *Que una hoja de afeitar*
- ✓ *Una sierra para huesos especial para cirugía plástica*
- ✓ *Y una mesa de masaje que se ajusta automáticamente...*
- ✓ *A los contornos del cuerpo*

*Sus inventos proporcionaron al Dr.
Hamer y a su familia los medios financieros para trasladarse a Italia,
donde realizó su plan de tratar a los enfermos de los barrios bajos de Roma
de forma gratuita.*

El 18 de agosto de 1978, mientras estaban en Roma, los Hamer recibieron la impactante noticia de que su hijo Dirk había recibido un disparo accidental por parte del príncipe heredero italiano Vittorio Emanuele de Saboya.

El 7 de diciembre de 1978, Dirk sucumbió a las heridas y murió en los brazos de su padre.



I SAVOIA HANNO SEGNATO LA TRAGICA STORIA DI QUESTA FAMIGLIA

Roma. Geer e Sigrid Hamer insieme con le figlie Birgit, Ghunield e Berni durante il funerale di Dirk che vedete nel riquadro a sinistra, morto a 19 anni nell'agosto del '77 dopo una lunga agonia, in seguito alle gravissime ferite procurategli, in un incidente nell'Isola di Cavallo in Corsica, da un colpo di fucile sparato da Vittorio Emanuele. L'inchiesta sulla tragica storia non si è ancora conclusa, ma "Victor" rischia di essere condannato per omicidio preterintenzionale. Intanto, però, »

- ✓ Poco después de la muerte de Dirk
- ✓ El Dr. Hamer fue diagnosticado con cáncer testicular
- ✓ Como nunca había estado gravemente enfermo
- ✓ Postuló que el desarrollo de su cáncer
- ✓ Podría estar directamente relacionado
- ✓ Con la pérdida inesperada de su hijo

- ✓ De hecho, eventualmente, en honor a Dirk
- ✓ Llamaría a este choque inesperado DHS
- ✓ O "Síndrome de Dirk Hamer
- ✓ La muerte de Dirk y su propia experiencia con el cáncer
- ✓ Pusieron al Dr. Hamer en un extraordinario viaje científico.

- ✓ *En ese momento, internista jefe*
- ✓ *De una clínica de cáncer en la Universidad de Munich*
- ✓ *Comenzó a investigar las historias...*
- ✓ *De sus pacientes con cáncer*
- ✓ *Y pronto se enteró de que, como él....*
- ✓ *Todos habían experimentado un shock*
- ✓ *Inesperado de un tipo u otro.*

- ✓ *Y llevó su investigación aún más lejos*
- ✓ *Siguiendo la hipótesis*
- ✓ *De que todos los procesos corporales*
- ✓ *Se controlan desde el cerebro,*
- ✓ *Analizó los escáneres cerebrales de sus pacientes*
- ✓ *Y los comparó con sus registros médicos e historias personales.*

- ✓ Para su sorpresa
- ✓ Encontró una clara correlación
- ✓ Entre ciertos tipos de "choques conflictivos"
- ✓ Cómo estos choques se manifiestan a nivel de órganos
- ✓ Como síntomas específicos
- ✓ Y cómo todo esto está conectado con el cerebro
- ✓ Hasta entonces, ningún estudio había examinado el papel del cerebro
- ✓ Como mediador entre la psique y un órgano enfermo

- ✓ El Dr. Hamer estableció que toda enfermedad
- ✓ Se origina a partir de un shock o trauma
- ✓ Que toma a un individuo completamente por sorpresa
- ✓ En el momento en que ocurre el conflicto inesperado
- ✓ El shock golpea un área específica
- ✓ Y predeterminada en el cerebro causando una lesión
- ✓ Más tarde llamada Hamer Focus o HH - Hamerscher Herd
- ✓ Visible en un escáner cerebral
- ✓ Como un conjunto de anillos concéntricos afilados.

- ✓ *Antes de que el Dr. Hamer*
- ✓ *Identificara estas lesiones anilladas*
- ✓ *En un escáner cerebral*
- ✓ *Los radiólogos las consideraban*
- ✓ *Como artefactos creados por una falla en la máquina*

Erlangen, 22.12.89

Sog. fragliche Ringstrukturen/Artefakte im Hirn-CT

Die Unterzeichner haben folgende 8 Ausschlusskriterien erarbeitet, die das Vorliegen von sog. Ringartefakten ausschließen.

Ein Ringartefakt liegt demzufolge sicher nicht vor,

1. wenn im NMR eine vergleichbare eindeutige Ringformation sichtbar ist,
2. wenn die Ringe nicht rund, sondern "eingedellt" sind, d.h. offensichtlich Raumforderungen miteinhergehen,
3. wenn eine Kreisformation offensichtlich Glaseinlagerungen hat,
4. wenn der oder die Ringe nicht im Dreh-Zentrum der Anlage liegen ("parazentrale Schießeibenkonfiguration"),
5. wenn mehrere Kreise gleichzeitig nebeneinander bestehen, kann höchstens 1 Ringformation Ringartefakt sein,
6. wenn die Ringformationen einen klinisch-radiologischen "Verlauf" haben, d.h. daß sie auf nachfolgenden Kontroll-CTs wieder an gleicher Stelle, aber verändert sichtbar sind.
7. Die geräteabhängigen Artefakte sind kreisförmige oder kreissegmentförmige Strukturen um das Drehzentrum der Anlage. Wenn solche Strukturen echten anatomischen Gegebenheiten entsprechen können, empfiehlt sich die Wiederholung des Scans mit seitlich oder in der Höhe verschobener Patientenposition. Wenn die Struktur in dem wiederholten Tomogramm bezüglich markanter, patienteneigener Strukturen nicht verschoben ist, liegt kein Artefakt vor.

Siemens Aktiengesellschaft
Bereich Medizinische Technik
Henkestraße 127 - Telefon (0 91 31) 640
Postfach 32 80
8520 Erlangen

- ✓ Pero Siemens, Un fabricante de equipos
- ✓ De tomografía computarizada...
- ✓ Confirmó que estas lesiones
- ✓ No pueden ser de artefactos
- ✓ Porque incluso cuando la tomografía
- ✓ Se repite y se toma desde diferentes ángulos
- ✓ La misma formación de anillo
- ✓ Siempre aparece en el mismo lugar.

De acuerdo a estas leyes biológicas

- ✓ Las llamadas enfermedades no son
- ✓ Como se asumen generalmente
- ✓ El resultado de un mal funcionamiento
- ✓ O malignidades del organismo
- ✓ Sino más bien programas especiales
- ✓ Con pleno sentido biológico SBS
- ✓ Creados para ayudarnos
- ✓ Durante un periodo de estrés

CUERPO BIOLÓGICO

SISTEMA
ORDINARIO


Funciona todo el tiempo

SISTEMA
EXTRAORDINARIO

*Funciona cuando
nuestra supervivencia
está en riesgo.*

No se incluyen las dolencias causadas por:

- ✓ Traumatismos
- ✓ Toxicología
- ✓ Envenenamiento
- ✓ Contaminación radioelétrica radioactiva
- ✓ Déficits o excesos nutricionales
- ✓ Parasitología
- ✓ Enfermedades tropicales (según la zona)
- ✓ Malformaciones Congénitas
- ✓ Enfermedades genéticas




Las cinco leyes biológicas están basadas en la observación de principios biológicos universales más que en afirmaciones hipotéticas o teóricas

Estas presentan un sistema claro con el cual podemos aprender a entender el origen y desarrollo de la enfermedad

Son susceptibles a ser probadas a cada paso y reproducibles en cualquier caso


La primera Ley Biológica

La ley Férrea del Cáncer




PRIMER CRITERIO

- ✓ Cada cáncer o enfermedad equivalente al cáncer
- ✓ Se origina a partir de un shock inesperado
- ✓ Muy agudo, vivido en soledad (DHS)
- ✓ Que ocurre simultáneamente
- ✓ En la psique, el cerebro y el órgano



COMO IMPACTA A LOS TRES NIVELES

- ✓ A nivel psíquico: experimenta un estrés emocional y mental
- ✓ A nivel cerebral: en el momento justo de un DHS
- ✓ El choque del conflicto alcanza un área específica en el cerebro
- ✓ Provocando una lesión claramente visible
- ✓ En una tomografía computarizada del cerebro
- ✓ Como un grupo de anillos concéntricos nítidos
- ✓ Tal lesión es llamada foco de Hamer.



Foco de hamer

A nivel órgano:


- ✓ *El órgano responde al choque de conflicto*
- ✓ *En forma de multiplicación celular (crecimiento celular)*
- ✓ *Decremento celular (necrosis, ulceración)*
- ✓ *O de interrupción funcional*

- ✓ *Las llamadas enfermedades equivalentes al cáncer*
- ✓ *Tales como diabetes, parálisis motora, daño visual o auditivo...*
- ✓ *Depende de que capa cerebral reciba el choque*
- ✓ *Y del tipo de tejido involucrado*
- ✓ *Endodermo, mesodermo, ectodermo*

Para cada tipo de conflicto hay un tipo específico de enfermedad y un área específica del cerebro desde la que los procesos son controlados.

Segundo Criterio

- ✓ *En el momento del shock el contenido del conflicto*
- ✓ *Determina la localización del foco de Hamer en el cerebro*
- ✓ *Y del cáncer o enfermedades equivalentes al cáncer*
- ✓ *En el órgano correspondiente*
- ✓ *El contenido del conflicto se determina*
- ✓ *En el momento preciso en que ocurre el DHS.*



POR EJEMPLO

Pérdida de un territorio

Abandono por parte del rebaño

Preocupación por el nido

Ataque de un oponente

Amenaza de inanición

pérdida de un hijo



*Conflicto de territorio
(Arterias Coronarias)*



*Pérdida de un hijo
ovarios)*



*Conflicto de miedo a morir
de hambre (Higado)*




Conflicto de separación (piel)

TERCER CRITERIO

- ✓ *Todo programa especial en la naturaleza con sentido biológico (mal llamado enfermedad) ocurre de manera sincrónica en los niveles psíquico, cerebral y orgánico.*
- ✓ *Lateralidad: La lateralidad manual, si somos diestros o Zurdos determina:*
 - *A) En qué lado impactara el conflicto*
 - *B) Que lado del cuerpo será afectado.*
- ✓ *Nota: para los conflictos dirigidos por el ENDODERMO, la lateralidad es insignificante. Para el resto, si se debe de tener en cuenta*

EL DHS



Es una situación que viene cuando ocurre un hecho inesperado que nos toma desprevenidos y que vivimos en aislamiento.



- ✓ Eso es muy importante porque según los estudios del Dr. Hamer
- ✓ No se trata de cualquier problema
- ✓ Ni es una situación de la infancia lejana
- ✓ Siempre es una situación inesperada, dramática...
- ✓ Y vivida en aislamiento que se ha dado en un pasado reciente
- ✓ El desencadenante de las enfermedades de cáncer
- ✓ Que padecemos hoy es reciente seis meses, máximo un año atrás
- ✓ Excepto en algunos casos de epilepsias, parálisis u otras enfermedades.

Cuando una situación es crónica desde hace mucho tiempo, tenemos que hay una situación con recesivas, que es lo normal dentro de la situación que vive la persona.

El DHS tiene que ver con la forma de percibir de la persona, con la manera en que vive y experimenta una situación conflictiva que lo impacta.

La misma situación puede desencadenar un cáncer en diferentes órganos del cuerpo dependiendo de la forma en que dicha situación es vivida por la persona.


Es la percepción de la persona lo que va a determinar la localización del impacto cerebral y con ello el impacto al órgano afectado que corresponde a dicha localización cerebral.


LA PRIMERA LEY BIOLÓGICA LA LEY FÉRREA DEL CÁNCER




La segunda Ley Biológica la Ley de Las Dos Fases


Todo programa biológico especial se desarrolla en dos fases siempre y cuando exista solución del conflicto. Las dos fases corren paralelas en los niveles psíquico, cerebral y orgánico.







Curación pendiente



*Fase Activa del Conflicto (AC).
También llamada fase fría o
simpaticotónica.*

A) Nivel Psíquico/Vegetativo:

- ✓ Estrés máximo, pensamiento compulsivo
- ✓ Alteraciones del sueño, pérdida de apetito, pérdida de peso.
- ✓ Fase FRÍA- extremidades frías, escalofríos, sudores fríos.
- ✓ Otros síntomas típicos: taquicardia (aumento de frecuencia cardiaca)
- ✓ Hipoglicemia (disminución de nivel de azúcar en sangre)
- ✓ Disminución de la producción de ácido gástrico, náusea

B) Nivel Cerebral:

- ✓ *Aparecen Focos de Hamer visibles en escáner cerebral*
- ✓ *Sin contraste, como anillos nítidos en forma de diana.*
- ✓ *Los anillos permanecen nítidos mientras el conflicto esté activo.*
- ✓ *El tamaño de la zona está determinado por la masa del conflicto.*


C) Nivel Orgánico:

- ✓ La manifestación en el órgano
- ✓ Está determinada por la naturaleza del conflicto
- ✓ Y por el área del cerebro que esté involucrada
- ✓ Ver 3ª Ley: Sistema Ontogenético de los Tumores
- ✓ Si más tejido es requerido para facilitar la solución del conflicto
- ✓ El órgano o tejido relacionado con el conflicto
- ✓ Responde con proliferación celular.

FASE DE REPARACIÓN

Fase de Curación (PCL). También llamada fase tibia, caliente o vagotónica.

*Se divide a su vez en dos fases
(PCL-A y PCL-B)*



A) Nivel Psíquico/Vegetativo:

- ✓ La solución del conflicto llega con la sensación de un gran alivio
- ✓ El sistema nervioso autónomo cambia instantáneamente a...
- ✓ Vagotonía de larga duración con fatiga, pero con buen apetito
- ✓ La fase de curación también se llama fase TIBIA
- ✓ Porque durante la vagotonía los vasos sanguíneos se ensanchan
- ✓ Resultando en manos calientes, piel caliente y posiblemente fiebre.

B) Nivel Cerebral:

- ✓ Primera parte de la fase de curación (fase pcl A):
- ✓ Comenzando con la solución del conflicto
- ✓ Agua y fluido seroso son atraídos al área relacionada del cerebro
- ✓ Creando un edema cerebral que protege al tejido del cerebro
- ✓ Durante la fase de reparación
- ✓ Es la hinchazón del edema cerebral
- ✓ La que causa los típicos síntomas de curación
- ✓ Como son dolores de cabeza, mareos o visión borrosa

B) Nivel Cerebral:


- ✓ Durante la primera etapa de la fase de curación
- ✓ El foco de Hamer aparece en una tomografía de cerebro
- ✓ Como anillos concéntricos ensanchados
- ✓ Indicando el edema en el cerebro

CRISIS EPILEPTOIDE

Vagotonía permanente

Fase de curación del programa especial (SBS)

Fase postconflictolisis (PCL)



- ✓ Es iniciada en el punto máximo de la fase de curación
- ✓ Y ocurre simultáneamente en los tres niveles.
- ✓ Con el comienzo de la crisis epileptoide, en un instante
- ✓ El individuo es llevado hacia atrás
- ✓ A un estado de actividad de conflicto.
- ✓ A nivel fisiológico y vegetativo, esto reactiva
- ✓ Los típicos síntomas simpaticotónicos
- ✓ Como son nerviosismo, sudores fríos, estremecimientos y náuseas.

¿Cuál es el propósito biológico de esta involuntaria recaída del conflicto?



En el pico de la fase de curación (que es el punto más profundo de vagotonía) la inflamación edematosa de ambos, el órgano en curación y el área relacionada en el cerebro (edema cerebral) ha alcanzado su tamaño máximo.



Exactamente en este punto, el cerebro provoca un empujón de tensión simpácticotónico, dirigido a expulsar el edema.



Esta vital contra-regulación biológica es seguida de una fase urinaria, durante la cual el cuerpo elimina todo el exceso de fluido retenido durante la primera parte de la fase de curación (fase pci A).



Los síntomas específicos de la crisis epileptoide están determinados por el tipo de conflicto y el órgano involucrado.



Ataques al corazón, derrames cerebrales, ataques de asma, ataques de migraña, o ataques epilépticos, son algunos ejemplos severos de tal crisis de curación.

La segunda parte de la fase de curación (fase pcl B) a nivel del cerebro:



Después que un edema cerebral ha sido expulsado, neuroglia, que es tejido conectivo cerebral que está siempre presente en el cerebro, se junta en el sitio para completar el proceso de reparación a nivel del cerebro.



La cantidad de glía que se acumula depende del tamaño del edema precedente (fase pcl A).

Es la acumulación natural de neuroglia ("glioblastoma" literalmente: brotes de células de glia) lo que es erróneamente interpretada como "Tumor cerebral".




Durante la Segunda parte de la fase de curación, el foco de Hamer aparece en una tomografía cerebral como una configuración blanca en forma de anillo.



Nivel Orgánico: la manifestación en el órgano esta determinada por la naturaleza del conflicto y por el área del cerebro que esté involucrada (ver Sistema Ontogenético de los Tumores).

Curación pendiente pistas o recaídas de conflictos (Raíls)



Curación pendiente pistas o recaídas de conflictos (Raíls)

- ✓ El término "curación pendiente"
- ✓ Se refiere a la situación en la que la fase de curación
- ✓ No puede completarse por recaídas repetitivas del conflicto
- ✓ Cuando experimentamos un choque de conflicto (DHS)
- ✓ Nuestra mente está en un estado de conciencia aguda.
- ✓ Muy alerta, nuestro subconsciente recoge todos los componentes
- ✓ Asociados con la situación particular del conflicto
- ✓ Por ejemplo, la ubicación, las condiciones del tiempo...
- ✓ La gente involucrada, sonidos, olores y así sucesivamente.

- ✓ En la NMG, le llamamos PISTAS
- ✓ A las huellas que quedan como secuela de un DHS
- ✓ Si estamos en la fase de curación
- ✓ Y nos largamos sobre una de las pistas
- ✓ Ya sea por contacto directo o por asociación
- ✓ El conflicto es instantáneamente reactivado
- ✓ Y luego de una rápida “repetición” del conflicto
- ✓ Por así decirlo se suceden los síntomas de curación
- ✓ Del órgano relacionado con el conflicto

POR EJEMPLO:

- ✓ *Un sarpullido en la piel luego de una recaída*
- ✓ *Del conflicto de separación*
- ✓ *Dificultades para respirar y aun un ataque de asma*
- ✓ *Asociados con miedo en el territorio*
- ✓ *Diarrea con una recaída de un "conflicto de bocado indigesto"*



*La tercera ley biológica
sistema ontogenético de los
tumores y enfermedades
equivalentes al cáncer*

La Tercera Ley Biológica explica la correlación entre la psique el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario (ontogenético) y evolutivo (filogenético) del organismo humano.

Muestra que ni la localización de los FH en el cerebro ni la proliferación celular (tumor) o la pérdida de tejido que siguen a un DHS son accidentales, sino que son parte de un sistema biológico inherente a toda especie.

Durante el desarrollo embrionario, el feto que está creciendo pasa a una velocidad muy acelerada por todas las etapas de la evolución desde un organismo unicelular hasta un ser humano completo.

Y se sabe que, dentro de los 17 primeros días del periodo embrionario, se desarrollan tres hojas embrionarias (*capas germinales*) a partir de las cuales se originan todos los órganos y tejidos del cuerpo: la hoja embrionaria interna (*endodermo*), la hoja embrionaria intermedia (*mesodermo*) y la hoja embrionaria externa (*ectodermo*)

El Dr. Hamer descubrió que los tejidos que derivan de cada una de las hojas embrionarias muestran una respuesta muy distinta durante las fases del conflicto activo y de curación.

La Nueva Medicina Germánica clasifica y evalúa los tumores y enfermedades de acuerdo a la hoja embrionaria de la cual se originan.

B) Órganos controlados por el MESODERMO NUEVO (controlado por la Sustancia Blanca) y ECTODERMO (controlado por la corteza cerebral) muestran: -Decremento celular (necrosis, ulceración) o pérdida funcional durante la fase activa del conflicto, -Incremento celular (“tumores”, quistes) durante la fase de curación.

CON ESTA LEY HABLEMOS DE LAS METÁSTASIS:

- ✓ *La teoría de la metástasis de la medicina convencional*
- ✓ *Está basada en la afirmación*
- ✓ *De que las células cancerígenas de un tumor primario*
- ✓ *Viajan a través de la sangre o los vasos linfáticos*
- ✓ *A otras partes del cuerpo donde causan...*
- ✓ *Un crecimiento canceroso en el nuevo sitio.*


- ✓ *Los descubrimientos del Dr. Hamer*
- ✓ *Reconstruyen y desmitifican esta hipótesis*
- ✓ *La investigación del Dr. Hamer muestra claramente*
- ✓ *Que cada proliferación celular (“crecimiento canceroso”)*
- ✓ *Está relacionado a un conflicto biológico específico*
- ✓ *El área cerebral que recibió el choque del conflicto*
- ✓ *Determina que el crecimiento aparezca*
- ✓ *En la fase de activa del conflicto o en la fase de curación*

- ✓ *La afirmación de que las células cancerosas viajan*
- ✓ *Está basado en la hipótesis de que una célula cancerosa*
- ✓ *Que abandona el tumor primario se transforma*
- ✓ *En otro tipo celular durante el camino.*
- ✓ *Sabemos por la ciencia de la histología y la embriología*
- ✓ *Que bajo ninguna circunstancia las células*
- ✓ *Pueden cruzar el umbral de su capa germinal*

- ✓ *Las células que pertenecen a una capa germinal en particular*
- ✓ *Nunca pueden cambiar su estructura histológica*
- ✓ *Por ejemplo, una célula cancerosa de la glándula mamaria*
- ✓ *No puede volverse una célula de cáncer de hueso.*

- ✓ *La ciencia médica muestra*
- ✓ *Basada en experimentaciones con animales*
- ✓ *(las cuales la NMG desaprueba)*
- ✓ *Que, si las conexiones nerviosas desde un órgano*
- ✓ *Hacia el cerebro son desconectadas*
- ✓ *No puede crecer ningún cáncer*

- ✓ *Esto confirma los descubrimientos del Dr. Hamer acerca de que:*
- ✓ *a) el cáncer está siempre dirigido desde el cerebro*
- ✓ *b) el cáncer no puede ser causado por células cancerígenas que migran.*
- ✓ *La NMG no disputa el hecho de segundos y terceros carcinomas.*
- ✓ *De acuerdo a la NMG, un cáncer secundario*
- ✓ *Sólo puede haber sido producido*
- ✓ *Por un segundo choque de conflicto a menudo accionado por un shock en el momento del diagnóstico o pronóstico.*



PREGUNTAS QUE DEBEMOS
HACERNOS CON SENTIDO COMÚN

- ✓ → Si es cierto que las células cancerosas migran a través del torrente sanguíneo, ¿por qué los cánceres de las paredes de los vasos sanguíneos o del corazón no son los cánceres más frecuentes, ya que esos son los tejidos que estarían más expuestos a las células cancerosas que viajan en la sangre?

- ✓ → Si es cierto que las células cancerosas hacen metástasis a otros órganos a través del sistema linfático, ¿cómo es posible que se desarrolle un cáncer "metastatizante" en los huesos (estadísticamente uno de los sitios más frecuentes de "tumores metastásicos"), aunque los huesos no se suministran con líquido linfático?

- ✓ → Si es cierto que los tumores secundarios son causados por células cancerosas que migran a través del sistema sanguíneo o linfático, ¿por qué las células cancerosas de un tumor primario rara vez viajan a tejidos adyacentes, por ejemplo, desde el útero al cuello uterino o desde los huesos al músculo vecino?

✓ → Si es cierto que los cánceres hacen metástasis en el cerebro, ¿por qué se permite que las células cancerosas pasen la barrera hematoencefálica que funciona como un filtro vital para evitar la entrada de sustancias nocivas en el cerebro?

✓ → ¿Por qué nunca escuchamos acerca de las células de "tumor cerebral" que hacen metástasis del cerebro a un órgano, digamos, a la próstata, a los huesos o al seno? ¡Basado en la doctrina prevaleciente, esto se traduciría, por ejemplo, en células de cáncer de cerebro que causan cáncer de pulmón!

LA TERCERA LEY BIOLOGICA SISTEMA ONTOGENÉTICO DE TUMORES Y ENFERMEDADES EQUIVALENTES AL CÁNCER



DICE

La Tercera Ley Biológica explica la correlación entre la psique el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario y evolutivo del organismo humano.



Muestra

Que ni la localización de los FH en el cerebro ni la proliferación celular (tumor) o la pérdida de tejido que siguen a un DHS son accidentales, sino que son parte de un sistema biológico inherente a toda especie.



Hamer descubrió

Capas germinales a partir de las cuales se originan todos los órganos y tejidos del cuerpo, los tejidos que derivan de cada una de las hojas embrionarias muestran una respuesta muy distinta durante las fases del conflicto activo y de curación.



Multiplicación celular

Órganos controlados por el ENDODERMO y MESODERMO ANTIGUO muestran Multiplicación celular en la fase activa del conflicto
Destrucción de los tumores por microbios especializados durante la fase de curación.

LA TERCERA LEY BIOLOGICA SISTEMA ONTOGENÉTICO DE TUMORES Y ENFERMEDADES EQUIVALENTES AL CÁNCER



Decremento celular

Órganos controlados por el MESODERMO NUEVO y ECTODERMO muestran Decremento celular o pérdida funcional durante la fase activa del conflicto, -Incremento celular ("tumores", quistes) durante la fase de curación.



Metástasis

Dr. Hamer muestra claramente que cada proliferación celular ("crecimiento canceroso") está relacionado a un conflicto biológico específico – el área cerebral que recibió el choque del conflicto determina que el crecimiento aparezca en la fase de activa del conflicto o en la fase de curación.




Esto confirma los descubrimientos del Dr. Hamer acerca de que

- a) el cáncer está siempre dirigido desde el cerebro
- b) el cáncer no puede ser causado por células cancerígenas que migran



De acuerdo a la NMG

Un cáncer secundario sólo puede haber sido producido por un segundo choque de conflicto, a menudo accionado por un shock en el momento del diagnóstico o pronóstico.



ECTODERMO

MESODERMO

ENDODERMO

Virus
(Si resisten)

Bacterias

Bacterias

Micoplasmas
TBC

Hongos,
micobacterias
TBC

Relación entre CEREBRO - HOJA EMBRIONARIA - MICROBIOS

CUARTA LEY BIOLÓGICA EL SISTEMA ONTOGENÉTICO DE LOS MICROBIOS EN LAS ENFERMEDADES

- *La Cuarta Ley Biológica explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las tres capas embrionarias durante la fase de curación de cualquier Programa Biológico Especial de la Naturaleza (mal llamado enfermedad).*

- *Cuando se desarrollaron nuestros órganos a través del curso de evolución tipos muy específicos de microbios se desarrollaron con ellos. El propósito biológico de los millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo es mantener a todos los diferentes tejidos y tenerlos en buen estado. Dado el propósito de coexistencia del hombre y los hongos, las bacterias y los virus son aliados indispensables para nuestra supervivencia.*

- *Es verdad que los microbios están presentes en las enfermedades infecciosas, pero no son estos los que causan la enfermedad, al contrario, nuestro organismo hace uso de los microbios para optimizar el proceso de curación.*

- *También es verdad que los microorganismos pueden ser transmitidos, pero permanecen inactivos mientras no estamos en fase de curación del conflicto apropiado. Si el organismo esta en fase de curación pero no dispone de los microbios apropiados esperara a disponer de ellos para completar la curación.*

- En “Normotonía” (estado normal de nuestro ritmo día/noche (vigilia/sueño) así como durante la fase de conflicto activo, los microbios están latentes. Sin embargo, en el momento que el conflicto se resuelve, los microbios que residen en el órgano relacionado con el conflicto, reciben un impulso en el cerebro para asistir al proceso de curación activado. Los microbios están solamente activos en la fase de curación.

- *Micobacterias y hongos sólo operan en tejidos que se originan a partir del endodermo y el mesodermo del cerebro antiguo, mientras que las bacterias que no son micobacterias, solamente participan en la curación de tejidos que derivan del mesodermo del cerebro nuevo.*

- *Esta ley cambia totalmente la creencia de que los microorganismos son perjudiciales, bajo esta perspectiva, no producen la enfermedad, sino que aparecen o proliferan durante la fase de reparación que pone en marcha el organismo y colaboran en sus tareas de restauración. En la fase de curación aparece el proceso inverso al que se desató durante la fase activa y se pone en marcha un programa .*


CORRELACIÓN ENTRE MICROBIOS CAPAS EMBRIONARIAS Y EL CEREBRO

- *Este sistema biológico es inherente en todas las especies. La forma en que los microbios ayudan al proceso de curación está en completa concordancia con la lógica de la evolución.*
- *Durante la fase de curación, hongos como *Cándida albicans*, o mico bacterias, como el bacilo tuberculoso (TB), descomponen las células que sirvieron a un propósito biológico durante la etapa de conflicto activo.*

CORRELACIÓN ENTRE MICROBIOS CAPAS EMBRIONARIAS Y EL CEREBRO

- Como "micro-cirujanos" naturales, los hongos y las micobacterias remueven, por ejemplo, tumores de colon, tumores de pulmón, tumores de riñones, tumores de hígado, tumores de próstata, tumores glandulares de mama, o melanomas que ya no se necesitan más.

CEREBRO - CAPAS EMBRIONARIAS - MICROBIOS



ECTODERMO

MESODERMO

ENDODERMO

Virus
(ej. polio)

Bacterias

Bacterias

TB

Micobacterias

Hongos

- *Lo que hace a las micobacterias tan extraordinarias es que comienzan a multiplicarse de forma inmediata al momento del DHS. Se multiplican a una velocidad paralela a la del tumor que crece, de manera que en el momento en que se resuelve el conflicto, la cantidad exacta de bacterias tuberculares estará disponible para descomponer y remover al cáncer.*

Síntomas:

- *Durante el proceso de descomposición, los restos del proceso de curación son eliminados a través de la deposición (SBS de colon), la orina (SBS de riñón, SBS de próstata), o la secreción respiratoria de los pulmones (SBS de pulmón), típicamente acompañados con sudores nocturnos, secreción (potencialmente mezclada con sangre) hinchazón, inflamación, fiebre y dolor.*
- *Este proceso microbial natural es erróneamente llamado "infección". Si los microbios que son necesarios han sido erradicados, por ejemplo, a través del uso excesivo de antibióticos o "Quimio", el tumor se encapsula y permanece en el lugar sin posterior división celular.*

CUARTA LEY BIOLÒGICA EL SISTEMA ONTOGENÈTICO DE LOS MICROBIOS EN LAS ENFERMEDADES



La cuarta ley

Explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las tres capas embrionarias durante la fase de curación de cualquier Programa Biológico Especial de la Naturaleza



Los microbios

Están presentes en las enfermedades infecciosas, pero no son estos los que causan la enfermedad, al contrario, nuestro organismo hace uso de los microbios para optimizar el proceso de curación.



Cuando el conflicto se resuelve

Los microbios que residen en el órgano relacionado con el conflicto, reciben un impulso en el cerebro para asistir al proceso de curación activado. Los microbios están solamente activos en la fase de curación.





De acuerdo a esta ley

Micobacterias y hongos sólo operan en tejidos que se originan a partir del endodermo y el mesodermo del cerebro antiguo, mientras que las bacterias que no son micobacterias solamente participan en la curación de tejidos que derivan del mesodermo del cerebro nuevo.



QUINTA LEY BIOLÓGICA LA QUINTA ESENCIA

- 
- *La quinta ley describe que toda enfermedad es parte de un Programa Biológico Especial creado para asistir a un organismo (humanos y animales) a resolver un conflicto biológico.*
 - *"Es la quinta esencia, la deducción que se puede extraer de las otras cuatro leyes. En esta nueva perspectiva de la Medicina del Corazón, no hay benigno ni maligno, sólo hay el profundo sentido biológico de la naturaleza, los ritmos de normatonía, simpacotonía, vagotonía, normatonía... Y todo esto tiene un profundo sentido.*



- *Es necesario advertir que esto es un esquema ideal, esto supone que la persona soluciona el conflicto y todo va bien, pero por desgracia este esquema no suele presentarse mucho aún porque el solo hecho de ir al médico provoca lo que ellos llaman metástasis, una hipótesis que nunca ha sido probada, como pasa con la mayoría de los conceptos de la medicina actual. O sea que el mismo cáncer "se extiende" hacia más de un órgano, cuando lo que en realidad ocurre es que hay más de un conflicto activo.*

Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial."

Mientras tendíamos a considerar a la Madre Naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que Ella comete errores constantemente y produce descomposturas (crecimientos cancerosos malignos, sin sentido, degenerativos, etc.) podemos ahora ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que sólo eran nuestra ignorancia y nuestro orgullo la única estupidez en nuestros Cosmos. Cegados, trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez, que la Naturaleza tiene un orden (eso ya lo sabíamos), que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del Todo. y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparados por aprendices de hechicero. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni está enfermo.

Ryke Geerd Hamer

QUINTA LEY BIOLÓGICA LA QUINTA ESENCIA



La quinta ley

La quinta ley describe que toda enfermedad es parte de un Programa Biológico Especial creado para asistir a un organismo (humanos y animales) a resolver un conflicto biológico.



En esta perspectiva

De la Medicina del Corazón, no hay benigno ni maligno, sólo hay el profundo sentido biológico de la naturaleza, los ritmos de normotonía, simpacotonía, vagotonía, normotonía... Y todo esto tiene un profundo sentido.



Profundo sentido

Los ritmos de normotonía, simpacotonía, vagotonía, normotonía... Y todo esto tiene un profundo sentido.



Es la quinta esencia

La deducción que se puede extraer de las otras cuatro leyes

¿Qué te ha parecido?

¿Te llevas cositas de utilidad?