

TECHNICDOOR®
Luxury Doors







INDICE

ÍNDICE | ÍNDICE

04 À PROPOS DE NOUS

Sobre nosotros | Sobre nós

06 PORTE PIVOTANTE

Puertas Pivotantes | Porta Pivotante

Luxury Line	14
Premium Line	18

20 PORTE BATTANTE

Puertas Batientes | Porta Batente

Luxury Line	22
Premium Line	28

38 OPTIONS DE FABRICATION

Opciones de fabricacion | Opções de Fabricação

54 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Información general | Informação de Base

OUVRIR DES PORTES PARTOUT DANS LE MONDE

ABRIENDO PUERTAS POR TODO EL MUNDO | A ABRIR PORTAS EM TODO O MUNDO



Produits Technicdoor

Productos Technicdoor | Produtos TechnicDoor

16

Présent dans 16 Pays

Presentes en 16 países

Presentes em 16 Países

18.000+

Unités produites

Unidades producidas

Unidades produzidas

12.000+

Unités produites exportées

Unidades producidas para exportacion

Unidades produzidas exportadas

TECHNICDOOR®

PORTES | *PUERTAS* | *PORTAS*









PORTE PIVOTANTE 120MM

PUERTA PIVOTANTE 120mm | PORTA PIVOTANTE 120mm

La porte Luxe Pivotante vise à révolutionner le monde des portes en aluminium. Sa structure d'aluminium e rupture thermique, de liège et de polystyrène permet une capacité d'isolation thermique et acoustique élevée. Le liège se distingue par sa durabilité, sa capacité d'isolation et sa stabilité dimensionnelle. En plus d'être un produit d'excellence, il vient ajouter du prestige et de l'innovation à notre porte qui la rend unique au monde.

La puerta Luxe Pivotante pretende revolucionar el mundo de las puertas de aluminio, tanto en su diseño como en su estructura. Esto incluye, además del aluminio con rotura de puente térmico, el corcho y el poliestireno, lo que permite una alta capacidad de aislamiento térmico y acústico. El corcho destaca por su durabilidad, capacidad aislante y estabilidad dimensional, además de ser un producto de excelencia, añade prestigio e innovación a nuestra puerta, haciéndola única.

A porta Luxe Pivotante pretende revolucionar o mundo das portas de alumínio, tanto no seu design como na sua estrutura. Esta integra para além do alumínio em rotura térmica, cortiça e poliestireno, permitindo uma capacidade de elevada isolamento térmica e acústica. A cortiça destaca-se pela sua durabilidade, capacidade de isolamento e estabilidade dimensional, além de ser um produto de excelência vem acrescentar à nossa porta prestígio e inovação, tornando-a única.

Chaque porte est faite sur mesure pour
chaque client TechnicDoor

*Todas las puertas están hechas a medida para el cliente de TechnicDoor.
Todas as portas são feitas a medida para o cliente TechnicDoor*

La porte pivotante donne au client la liberté de personnaliser sa porte, ce qui en fait non seulement un produit design, mais aussi une œuvre d'art.

En plus de la conception personnalisée, vous avez la possibilité de choisir d'autres éléments, tels que la poignée, lecteur d'empreintes digitales ou bâton maréchal.

La puerta pivotante le da al cliente la libertad de personalizar su puerta, convirtiéndola no solo en un producto de diseño, sino también en una obra de arte. Además del diseño personalizado, tienes la oportunidad de elegir otros elementos, como el mango, lector de huellas, tirador incorporado.

A porta pivotante proporciona ao cliente a liberdade para personalizar a sua porta, tornando-a não só um produto de design, mas também uma peça de arte. Além do design personalizado tem oportunidade de escolher outros elementos, como o puxador, leitor de impressão digital, puxador embutido.



“Luxury is in each detail.”



Intérieur de la porte
Interior de la puerta | Interior da porta

Pourquoi utilisons-nous le liège?

¿Por que usamos corcho? | Porquê que utilizamos cortiça?

Le liège est un matériel d'une grande durabilité, prouvée par des tests officiels. Il dure entre 45 et 50 ans, conservant les mêmes caractéristiques techniques. La principale raison pour laquelle nous l'utilisons à l'intérieur de la porte est due à sa capacité d'isolation, en plus de la stabilité dimensionnelle pour les variations thermiques.

El corcho es un material de una inmensa durabilidad, estando comprobado mediante pruebas oficiales que dura entre 45 y 50 años manteniendo las mismas características técnicas. Una de las principales razones para utilizar el corcho en el interior de las puertas es su capacidad aislante, además de la estabilidad dimensional que integra el corcho, soporta grandes variaciones de temperatura.

A cortiça é um material de imensa durabilidade, sendo comprovado por testes oficiais que dura entre os 45 aos 50 anos mantendo as mesmas características técnicas. Um dos maiores motivos de utilizarmos cortiça no interior das portas é a sua capacidade de isolamento, para além da estabilidade dimensional que a cortiça integra, esta suporta grandes variações de térmicas.

Caractéristiques du liège

Características del corcho | Características da Cortiça

- Légèreté
- Résistant à l'humidité
- Isolation thermique et acoustique
- Résistant au feu
- 100 % naturel

- Luz
- Resistente a la humedad
- Aislamiento térmico y acústico
- Resistente al fuego
- 100% natural

- Leve
- Resistente à humidade
- Isolação térmica e acústica
- Resistente ao fogo
- 100% natural

LUXURY LINE



—
LISE PIV.

· Porte sans décoration | *Puerta sin decoración* | *Porta sem decoração*




—
LM40 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido* | *Puxador embutido anodizado polido a inox*
· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*




—
LM41 PIV.



—
LM42 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido* | *Puxador embutido anodizado polido a inox*
· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



—
LM55 PIV.



—
LM56 PIV.



LM58 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1800mm

Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1800mm

Puxador embutido anodizado pulido a inox 1800mm



LM59 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1500mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1500mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 1500mm*



LM60 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1200mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1200mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 1200mm*



LM61 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1000mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1000mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 1000mm*



LM62 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 800mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 800mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 800mm*



LM63 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 600mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 600mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 600mm*



LM64 PIV.

· Poignée encastrée anodisée polie inox 400mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 400mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 400mm*

PREMIUM LINE




VL07 PIV.

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*




VL33 PIV.

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



HL40 PIV.

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



HLO2 PIV.

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



HLO4 PIV.

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



NEW

HL41 PIV.

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



NEW

VL29 PIV.

· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*



PORTE BATTANTE

HINGED DOOR | PUERTA BATIENTE

Porte Monobloc 100mm Standard
Porte Monobloc Premium 100mm
Porte Monobloc Luxury 100mm

*Puerta Monobloc 100mm Standard
Puerta Monobloc Premium 100mm
Puerta Monobloc Luxury 100mm*

*Porta Monobloco 100mm Standard
Porta Monobloco Premium 100mm
Porta Monobloco Luxury 100mm*

LUXURY LINE



LISE

· Porte sans décoration | *Puerta sin decoración* | *Porta sem decoração*



LM40

· Poignée encastrée anodisée polie inox | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox*
· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



LM41



LM42

· Poignée encastrée anodisée polie inox | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox*
· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



LM53

· Poignée encastrée anodisée polie inox | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox*
· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*
· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*



LM55



LM56



LM57

- Poignée encastrée anodisée polie inox | Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido | Puxador embutido anodizado polido a inox
- Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox







LM58

- Poignée encastrée anodisée polie inox 1800mm
Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1800mm
Puxador embutido anodizado pulido a inox 1800mm



LM59

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1500mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1500mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 1500mm*



LM60

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1200mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1200mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 1200mm*



LM61

· Poignée encastrée anodisée polie inox 1000mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 1000mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 1000mm*



LM62

· Poignée encastrée anodisée polie inox 800mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 800mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 800mm*



LM63

· Poignée encastrée anodisée polie inox 600mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 600mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 600mm*



LM64

· Poignée encastrée anodisée polie inox 400mm | *Tirador embutido de acero inoxidable anodizado y pulido 400mm* | *Puxador embutido anodizado pulido a inox 400mm*

PREMIUM LINE



VL29

· Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate



VL07

· Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox



VL08

· Fraisage | Fresado | Fresado




VL33

· Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox



VL40 BOIS NOYER

· Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate
· Fraisage | Fresado | Fresado
· Décor Laqué (au choix) | Decoración lacada (a elegir) | Decoração em lacado (à escolha)



VL46 BOIS NOYER


· Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate
· Fraisage | Fresado | Fresado
· Décor Laqué (au choix) | Decoración lacada (a elegir) | Decoração em lacado (à escolha)





HL17

· Fraisage | *Fresado* | *Fresado*



HL40

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



HL01

· Fraisage | *Fresado* | *Fresado*



HL02

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



HL13

· Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



HL15

· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*



HL21

· Vitrage Mat | Vidrio Mate |
Vidro Mate
· Décor Alunox | Decoración
Alunox | Decoração Alunox




HL18

· Fraisage | Fresado | Fresado
· Décor Alunox | Decoración
Alunox | Decoração Alunox



HL36

· Décor Alunox | Decoración
Alunox | Decoração Alunox



HL24

· Fraisage | Fresado | Fresado



HL25

· Fraisage | Fresado | Fresado



SQ02

- Fraisage | *Fresado* | *Fresado*
- Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*



SQ28

- Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*
- Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*




SQ20 LI

- Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*
- Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*




SQ18 LI

- Vitrage Mat | *Vidrio Mate* | *Vidro Mate*
- Décor Alunox | *Decoración Alunox* | *Decoração Alunox*



CD01

· Fraisage | *Fresado* | *Fresado*
· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* |
Vidro Mate



CD14

· Fraisage | *Fresado* | *Fresado*
· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* |
Vidro Mate
· Décor Alunox | *Decoración*
Alunox | *Decoração Alunox*




CD15

· Fraisage | *Fresado* | *Fresado*



CD17

· Fraisage | *Fresado* | *Fresado*
· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* |
Vidro Mate



CD18 LI

· Vitrage Mat | *Vidrio Mate* |
Vidro Mate
· Décor Alunox | *Decoración*
Alunox | *Decoração Alunox*



CD45 LI

· Décor Alunox | *Decoración*
Alunox | *Decoração Alunox*



CD31 LI

- Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate
- Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox



CD32 LI

- Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox



CD35

- Fraisage | Fresado | Fresado
- Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate



CD44

- Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate
- Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox



CD42

- Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate



CD50

- Vitrage Mat | Vidrio Mate | Vidro Mate
- Décor Alunox | Decoración Alunox | Decoração Alunox

DESIGN INTÉRIEUR DE LA PORTE

INTERIOR DE LA PUERTA | DESIGN INTERIOR DA PORTA



Modèles sans verre
Modelo sin vidrio | Modelos sem vidro




Modèles avec verre
Modelo con vidrio | Modelos com vidro

La conception intérieure standard, tant dans les portes pivotantes que dans les portes battantes, est lisse.

*El diseño interior estándar, tanto en puertas pivotantes como batientes, es sencillo.
O design interior standard, tanto em portas pivotantes como em portas batente, é liso.*





COULEURS

COLORES | CORES

COULEURS STANDARD

COLORES ESTANDAR | CORES STANDARD

Mate <i>Mate Mate</i>							Brillant <i>Brillo Brilhante</i>
RAL 9110	RAL 9016	RAL 7035	RAL 8014	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9110

Sablé <i>Texturizado Texturado</i>							
RAL 9016	RAL 9010	GRIS 900	BRUN 650	RAL 7016	NOIR 100	NOIR 200	NOIR 900

NOTRE SELECTION

NUESTRA SELECCIÓN | A NOSSA SELEÇÃO

Sablé <i>Texturizado Texturado</i>			Mate <i>Mate Mate</i>				
RAL 9005	RAL 8014	RAL 7022	RAL9010	RAL 9007	RAL 9005	RAL 8017	RAL 7024
RAL 5003	BLUE 600	MARS	RAL 7011	RAL 6005	RAL 3004	RAL 1015	
Brillant <i>Brillo Brilhante</i>			RAL 9010	RAL 9005	RAL 7011	RAL 1015	

IMITATION BOIS


EFFECTO MADERA | EFEITO MADEIRA

Noyer	Chêne Doré	Chêne American
-------	------------	----------------

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.


Por motivos técnicos de impresión, los colores reales pueden diferir de los mostrados en las ilustraciones y fotografías. Antes de la compra, se recomienda consultar a un agente comercial.

Por razões técnicas relativas à impressão, as cores reais podem diferir das apresentadas nas ilustrações e nas fotografias. Antes da compra, recomenda-se consultar um agente comercial.




STRATIFIÉ

FENOLICO | FENÔLICO



Du côté des paumelles, en portes monobloc, le stratifié ne peut pas être appliqué sur le dormant.
 En el lado bisagras, en la apertura de puertas monobloque, no se puede aplicar fenólico en el marco fijo.
 No lado das dobradiças, em portas monobloco de abrir, o fenólico não pode ser aplicado no aro fixo.






Revêtement en stratifié
Recubrimiento fenolico | Revestimento a fenólico

IMPOSTE ET TIERCE


BANDERAS Y FIJACIONES LATERALES | BANDEIRAS E FIXOS LATERAIS



Gauche + Droite + Haut
Imposté vitrée et Tierce vitrée
total.

Izquierda + Derecha + Superior
Travesaño vidriado y fijo vidria-
do total.

Esq. + Dir. + Bandeira
Bandeira em vidro e Fixo late-
ral em vidro total.



Gauche + Droite + Haut
Imposté vitrée total et Tierce
vitrée.


Izquierda + Derecha + Superior
Travesaño total vidriado y fijo
con vidrio.

Esq. + Dir. + Bandeira
Bandeira em vidro total e Fixo
lateral em vidro.




Gauche
Tierce vitrée.

Izquierda
Fijo acristalado.
Esq.
Fixo lateral em vidro.




Droite
Tierce vitrée.

Derecha
Fijo acristalado.
Dir.
Fixo lateral em vidro.



Gauche + Droite
Tierce vitrée.

Izquierda + Derecha
Fijo acristalado.
Esq. + Dir.
Fixo lateral em vidro.




Gauche + Haut
Imposté vitrée et Tierce vitrée.

Izquierda + Arriba
Travesaño acristalado y fijo
acristalado.
Esq. + Bandeira
Bandeira em vidro e Fixo late-
ral em vidro.



Droite + Haut
Imposté vitrée et Tierce vitrée.

Derecha + Arriba
Travesaño acristalado y fijo
acristalado.
Dir. + Bandeira
Bandeira em vidro e Fixo late-
ral em vidro.



Haut
Imposté vitrée.

Arriba
Fijo superior acristalado.
Bandeira
Bandeira em vidro.

VITRAGE

CRISTALES | VIDRO



Verre clair
*Cristal transparente |
Vidro incolor*



Verre dépoli
*Cristal escarchado |
Vidro fosco*



Verre granité
*Cristal opaco | Vidro
martelado*



Verre antélio
*Cristal espejo | Vidro
espelhado*



Verre laqué
*Cristal lacado | Vidro
lacado*

PAUMELLES

BISAGRAS | DOBRADIÇAS



Paumelles Invisibles
Bisagra oculta | Dobradiça Oculta



Paumelles 3D Standard
*Bisagra 3D estándar | Dobradiça de canal
3D Standard*



Paumelles 3D Premium
*Bisagras 3D Premium | Dobradiça de canal
3D Premium*

SERRURE

CERRADURA | FECHADURA



Serrure à 5 points automatique
Cerradura automática 5 puntos | Fechadura automática de 5 pontos





SYSTÈME BIOMÉTRIQUE

Sistema biometrico | Sistema biométrico

(Avec Bluetooth)
Transformateur 12v.

(Con Bluetooth) Transformer 12v.
(Com Bluetooth) Trinco elétrico.
Transformador 12v



SYSTÈME DE CODE

Sistema de codigo | Sistema de código

(Avec Bluetooth)
Transformateur 12v.

(Con Bluetooth) Transformer 12v.
(Com Bluetooth) Trinco elétrico.
Transformador 12v



SYSTÈME DE RECONNAISSANCE FACIALE

*Sistema reconhecimento facial
Sistema de reconhecimento facial*

(Avec Bluetooth)
Transformateur 12v.

(Con Bluetooth) Transformer 12v.
(Com Bluetooth) Trinco elétrico.
Transformador 12v



ÉCRAN DIGITAL AVEC DÉTECTEUR

Visor digital con sensor | Visor digital com sensor

Écran digital avec détecteur de proximité, capture d'images et enregistrement vidéo.
(Alimentation à piles AAA)

*Pantalla digital con detección de proximidad, captura de imágenes y registro de vídeo.
(ALIMENTACION A PILAS AAA) | Visor digital com sensor de proximidade, captura e registro de imagens. (Alimentado a pilhas AAA)*



ÉCRAN DIGITAL

Visor digital | Visor digital

Alimentation à piles AAA
Alimentation à piles AAA | Alimentado a pilhas AAA



POIGNÉES AVEC LECTEURS BIOMÉTRIQUES INTÉGRÉS

Tirador con lector biometrico integrado | Puxadores com leitor biométrico



Brazil



Portugal

Ouverture sur application smartphone.

Apertura a través de smartphone | Abertura através de smartphone

BATON MARÉCHAL

TIRADORES DE ASA | PUXADORES DE ASA



INOX H
Ø 30mm

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 1950mm



DIAMOND

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 800mm



BLACK
DIAMOND

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 800mm



EMERALD

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 1000mm



AMETHYST

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 1000mm

Base et barre anodisées ou laquées.
Base y barra anodizadas o lacadas. | Base e barra anodizada ou lacada.



RUBY

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 1000mm



JADE 25/30

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 1500mm



SAPPHIRE

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 2000mm



ZIRCON

Dimensions
Medidas | Medidas

Min. 400mm
Max. 2000mm



Base et barre anodisées ou laquées.

Base y barra anodizadas o lacadas. | Base e barra anodizada ou lacada.

POIGNÉES PRESTIGE

TIRADORES PRESTIGE | PUXADORES PRESTIGE



PRESTIGE PE 30




PRESTIGE PE 08



PRESTIGE PE 10



PRESTIGE PE 40



PRESTIGE PE 07



PRESTIGE PE 09




PRESTIGE PE 18



PRESTIGE PE 41



—
PRESTIGE PE 11



—
PRESTIGE PE 22



—
PRESTIGE PE 16



—
PRESTIGE PE 20
SWAROVSKI



—
PRESTIGE PE 12



—
PRESTIGE PE 21




—
PRESTIGE PE 17



—
PRESTIGE PE 19
SWAROVSKI

POIGNÉE ENCASTRÉE

TIRADOR EMBUTIDO | PUXADORE ENCASTRADO



Dimensions

Medidas | Medidas

-

Min. 400mm

Max. 3000mm



Option

Opción | Opção

-

Capteur au lieu de senseur

Con sensor de proximidad | Com sensor de proximidade



Option

Opcion | Opção

-

Simple

Simple | Simples



Option

Opcion | Opção

-

Avec Lumière Led

Con Led | Com Led



	100mm Std	
TYPE DE PANNEAU <i>TIPO DE PANEL</i> <i>TIPO DE PAINEL</i>	Monobloc Monobloc Monobloco	
TYPE DE VITRAGE DU PANNEAU <i>TIPO DE VIDRIO EN EL PANEL</i> <i>TIPO DE VIDRO NO PAINEL</i>	Verre triple 44.2-25-4 dépoli 25-4 dépoli <i>Vidrio triple 44.2-25-4 mate 25-4 mate</i> <i>Vidro triplo 44.2-25-4 fosco 25-4 fosco</i>	
COMPOSITION <i>COMPOSICIÓN</i> <i>COMPOSIÇÃO</i>	Panneau de 100 mm avec liège. Plaques en aluminium de 2 mm. <i>Panel de 100mm con corcho.</i> <i>Placas de aluminio de 2 mm.</i> <i>Painel de 100mm com cortiça.</i> <i>Chapas de 2mm em alumínio.</i>	
ISOLATION THERMIQUE <i>THERMAL INSULATION</i> <i>AISLAMIENTO TÉRMICO</i>	0,81 w(m²k) Composé de polystyrène extrudé et de liège <i>Compuesto de poliestireno y corcho</i> <i>Composto por poliestireno e cortiça</i>	
DIMENSIONS MAXIMALES <i>DIMENSIONES MÁXIMAS</i> <i>DIMENSÕES MÁXIMAS</i>	1200x2400	
POIGNÉE EXTÉRIEUR <i>TIRADORES EXTERIORES</i> <i>PUXADORES EXTERIORES</i>	Standard - PE30; PE18	
POIGNÉE INTÉRIEUR <i>TIRADORES INTERIORES</i> <i>PUXADORES INTERIORES</i>	Standard - PE30; PE18	



	100mm Premium	100mm Luxe	Pivotante 120 MM
	Monobloc Monobloc Monobloco	Monobloc Monobloc Monobloco	Monobloc Monobloc Monobloco
	Verre triple 44.2-25-4 dépoli 25-4 dépoli <i>Vidrio triple 44.2-25-4 mate 25-4 mate</i> <i>Vidro triplo 44.2-25-4 fosco 25-4 fosco</i>	Verre triple 44.2-25-4 dépoli 25-4 dépoli <i>Vidrio triple 44.2-25-4 mate 25-4 mate</i> <i>Vidro triplo 44.2-25-4 fosco 25-4 fosco</i>	Verre 44,2-25-4 depoli 25-4 dépoli 25-44.2 <i>Vidrio 44.2-25-4 mate 25-4 mate 25-44.2</i> <i>Vidro 44.2-25-4 fosco 25-4 fosco 25-44.2</i>
	Panneau de 100 mm avec liège. Plaques en aluminium de 2 mm. <i>Panel de 100mm con corcho.</i> <i>Placas de aluminio de 2 mm.</i> <i>Painel de 100mm com cortiça.</i> <i>Chapas de 2mm em alumínio.</i>	Panneau de 100 mm avec liège. Plaques en aluminium de 2 mm. <i>Panel de 100mm con corcho.</i> <i>Placas de aluminio de 2 mm.</i> <i>Painel de 100mm com cortiça.</i> <i>Chapas de 2mm em alumínio.</i>	Panneau de 120 mm avec liège. Plaques en aluminium de 2,5 mm. <i>Panel de 120mm con corcho.</i> <i>Placas de aluminio de 2,5 mm.</i> <i>Painel de 120mm com cortiça.</i> <i>Chapas de 2,5mm em alumínio.</i>
	0,81 w(m²k) Composé de polystyrène extrudé et de liège <i>Compuesto de poliestireno y corcho</i> <i>Composto por poliestireno e cortiça</i>	0,81 w(m²k) Composé de polystyrène extrudé et de liège <i>Compuesto de poliestireno y corcho</i> <i>Composto por poliestireno e cortiça</i>	0,58 w(m²k) Composé de polystyrène extrudé et de liège <i>Compuesto de poliestireno y corcho</i> <i>Composto por poliestireno e cortiça</i>
	1400x2500	1400x2500	2000x3000
	Standard - PE09; PE10; PE16; PE17; PE18; PE30 Option - PE07; PE08; PE11; PE12; PE18; PE19; PE20	Standard - PE09; PE10; PE16; PE17; PE18; PE30 Option - PE07; PE08; PE11; PE12; PE18; PE19; PE20	Standard - PE09; PE10; PE16; PE17 Option - PE07; PE08; PE09; PE10; PE11; PE12; PE18; PE19; PE20
	Standard - PE09; PE10; PE16; PE17; PE18; PE30 Option - PE07; PE08; PE11; PE12; PE18; PE19; PE20	Standard - PE09; PE10; PE16; PE17; PE18; PE30 Option - PE07; PE08; PE11; PE12; PE18; PE19; PE20	Standard - PE09; PE10; PE16; PE17 Option - PE07; PE08; PE09; PE10; PE11; PE12; PE18; PE19; PE20

