

HAAKPATROON


Winkelmand



www.instagram.com/wendyshaakatelier


www.wendyshaakatelier.be

Gebruikte steken




Losse

Sla de draad om en trek door de lus op je naald




Vaste

Steek je haaknaald in de volgende steek, sla de draad om en trek hem door de steek zodat je twee lussen hebt, sla de draad opnieuw om en trek door beide lussen zodat er één lus overblijft.



Slipsteek

Steek je haaknaald in de gewenste steek of ruimte, sla de draad om en trek in één beweging door de steek én de lus op je naald zodat er weer één lus overblijft.



Vsteek

Is een vaste die je in plaats van onder de 2 lussen door de draad te halen, je in het midden van de vaste steekt. Je steekt tussen de twee beentjes van de V aan de voorzijde en de achterzijde. Let op dat je aan de achterzijde 2 horizontale lijnen boven je pen hebt.

OZB

OZB = Onzichtbare steek Bodem

Na de laatste vaste van een toer trek je de lus groot, haal je haakpen uit en steek die van achter naar voor tussen de 1ste en 2de vaste van je vorige toer. Haal de grote lus door naar de achterkant, neem nu de lus en steek je werk van rechts naar links door de grote lus, trek de lus mooi aan zodat de toer nu sluit. Werk nu verder in de eerste V van de vorige toer.

OZW

OZW = Onzichtbare steek wanden

Na de laatste vaste van een toer trek je een kleinere lus, haal je haakpen uit en steek die van achter naar voor tussen de 1ste en 2de vaste van je vorige toer. Haal de lus door naar de achterkant, haal je pen uit, steek je pen in de 1ste vaste van de vorige toer, haal de koord en neem nu de lus op die je tussen de 1ste en 2de v naar achteren hebt getrokken, terug op, haal de koord door de 2 lussen, dit is je eerste vaste van je nieuwe toer.



www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be

Materialen en gereedschappen

Wat heb je nodig:

- Bobbiny garen premium 5 mm, 200 meter voor een kleinere tas, 300 meter voor een XL tas
- Haaknaald 8 of 10 mm (afhankelijk hoe vast je haakt)
- Stopnaald zonder punt
- Schaar

Afkortingen

L = losse

V= vaste

MEER = meerdering = 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer

V steek = een Vaste in de V van de vorige ronde (niet onder een lus)

OZB = onzichtbare steek bodem. Deze steek telt als 1 vaste van een nieuwe toer.

OZW = onzichtbare steek wanden. Deze steek telt als 1 vaste van een nieuwe toer.

Bodem

Volg het bijgevoegde patroon. We gebruiken zowel voor de bodem als de wanden de V steek.

Bodem: 17 losse (22 lussen voor een XL tas)

Toer 1: sla de eerste lus over, 15 V (20V XL tas) in de onderkant van de lus, 3V in de laatste lus, 15V (20V XL tas) in de onderkant van de V van de eerste 15 vasten, 3V in de laatste lus.

Toer 2: OZB, 14V (19V XL tas), MEER in de 3 vaste van vorige ronde, 15V (20V XL tas), MEER in de 3 vaste van vorige ronde

Toer 3: OZB, 14V (19V XL tas), 3x (1 V, MEER), 15V (20V XL tas), 3x (1 V, MEER)

Toer 4: OZB, 14V (19V XL tas), 3x (MEER, 2V), 15V (20V XL tas), 3x (MEER, 2V)

Toer 5: OZB, 14V (19V XL tas), 2V, MEER, 3V, MEER, 3V, MEER, 1V, 15V (20V XL tas), 2V, MEER, 3V, MEER, 3V, MEER, 1V.

Draai 5 à 6 maal de koord rond de bodem en knip de koord af. Trek de koord volledig door. Steek de haakpen tussen de eerste en tweede vaste van de vorige toer en trek de koord door naar achter. Steek je pen van onder naar boven aan de achterzijde van de laatste vaste die je hebt gehaakt (horizontale draad) . Steek je pen onder de lussen, aan de goeie kant, waar je zonet de koord onder de horizontale draden naar beneden hebt getrokken en haal de draad volledig door. Haak nu 60 (70 XL tas) slipsteken en werk je draad weg, je bodem is nu klaar.



www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be

Wanden

Start in het midden van een halve ronde met 60 V (70 XL tas) in de slipsteek te haken.

Haak 16 toeren 60 V (70 XL tas) en begin iedere rij met een OZW (indien gewenst kan je jouw tas hoger haken door meerdere toeren bij te haken).

Schouderhandvatten

OZW, 11V (13V) (*afhankelijk waar je begonnen bent*), 30 of 50 losse, sla 8V over (9V voor XL tas), 22V (26V), 30 of 50 losse, sla 8 steken over (9V voor XL tas), 11V (13V).

Afwerking

Hier kan je kiezen om meteen de slipsteken te haken in de achterste lus of je kan ervoor kiezen om eerst nog een ronde V te haken, indien je V haakt, haak dan in de onderkant van de lus van de handvatten voor een mooi resultaat. Werk na de slipsteek de draad weg.

Handvatten

OZW, 11V (13V) (*zorg ervoor dat je in het midden werkt van de zijde*), 8 losse (9 voor XL tas), sla 8V over (9 voor XL tas), 22V (26V), 8 losse (9 voor XL tas), sla 8V over (9 voor XL tas), 11V (13V).

OZW, 11v (13V), 13v (14V) rond de lussen, 22v (26V), 13v (14V) rond de lussen, 11v (13V).

Onzichtbare steek waarbij je de koord eerst volledig doortrekt.


Afwerking

Werk af met slipsteken te haken in de achterste lus. Werk na de slipsteek de draad weg.



www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be



Wendy's Haakatelier

● = Lus

┃ = Enkele Vaste

∨ = 2 Vaste = meerdering



www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be