Ronde aanpasbare Mandpatroon



© Copyright 2025 Alle rechten voorbehouden

www.instagram.com/wendyshaakatelier
www.wendyshaakatelier.be

Hallo lieve haakvriend!

Hartelijk dank dat je mij steunt door dit haakpatroon te kopen. Ik ben je zo dankbaar en voel me zeer vereerd dat ik een kleine rol mag spelen in jouw haakavontuur.

Ik ben zo blij dat je mijn mandontwerpen leuk vindt en je wilt leren hoe je jou eigen mandje kunt maken! Ik hoop dat je nog vele jaren plezier zult beleven aan dit patroon. Ik wens je alvast veel gezellige haakuren toe!

Als je vragen heeft, kan je mij een e-mail sturen op wdgstyle@outlook.com

Wanneer je jouw haakavontuur deelt op sociale media, zou ik het enorm waarderen als je Wendy's Haakatelier zou vermelden als patroonontwerper. Ik heb veel liefde (en veel te veel uren) gestoken in het maken van dit patroon en alle tutorialvideo's waar je van kunt genieten. Jouw steun hierbij betekent enorm veel voor me. Dankjewel!

Het kopiëren, doorverkopen of delen van dit patroon is verboden conform de auteursrechtwetgeving. Je mag manden die je met dit patroon hebt gemaakt verkopen, maar je moet wel jouw eigen foto's gebruiken en Wendy's Haakatelier vermelden als de maker van het patroon.

Copyright 2025 door Wendy's Haakatelier | Wendy Decloedt

Inhoudsopgave

Handige tip: dit zijn allemaal klikbare links!

haakpatroon Manden

Over het patroon	4
Maak kennis met de manden	5
Mini-mandpatroon	6
Kleine mandpatroon	8
Medium mandpatroon	10
Groot mandpatroon	13
Extra large mand	16
Was/Opbergmand	19
Bonus: Mand onderzetters	22
Bonus: onderzetters	24

extra hulp

Hoe begin je met Bobbiny garen	27
Favoriete mandgarens	28

hoe aan te passen

Aanpassen van de stappen	30
Basis van het mandpatroon	31
Handgrepen toevoegen aan elke mand	32
Dikke mandgreep	36
Mand zonder handvatten	37
Verander de kleur van het garen	38
Ronde of een scherpe onderkant	39
Wees creatief	41

extra tips & trucs

Hou hier rekening mee	43
Garen is belangrijk	44
Spanning is belangrijk	45
Haakpen is belangrijk	46
Vorm jouw mand	47
Wasvoorschrift	48

Bedankt en blijf op de hoogte!	49

© Wendy's haakatelier



Over het patroon

Een mand gemaakt van Bobbiny garen om je garen in te bewaren. Is er iets beters? Dit ontwerp heeft een stevige mand met twee handvatten om je nieuwste haakproject in te vervoeren of om je huis extra schattig en georganiseerd te maken. Deze handgemaakte manden zijn ook de perfecte cadeaus! Geef ze zoals ze zijn of creëer de ultieme cadeaumand door ze te vullen met extra lekkers.

Het patroon bevat gedetailleerde instructies over hoe je de mand naar eigen wens kunt aanpassen, in elke gewenste maat en stijl. Lees vooral de extra tips en trucs die ik heb verzameld in de jaren dat ik manden haak, inclusief antwoorden op al mijn meest gestelde vragen, zoals wat mijn favoriete garens zijn om manden te maken en hoe ik mijn manden zo stevig krijg.

www.instagram.com/wendyshaakatelier
www.wendyshaakatelier.be

Maak kennis met de manden!



Hier is een kort overzicht van alle manden in dit patroon.
Wil je de maat van je mand helemaal zelf aanpassen? Kijk dan op pagina 32.

mini mandje
14 cm hoog x
13 cm breed.
Zie pagina 6.

klein mandje
17,5 cm hoog x
18 cm breed.
Zie pagina 8.

medium mand
22 cm hoog x
23,5 cm breed.
Zie pagina 10.

grote mand
26 cm hoog x
27 cm breed
Zie pagina 13.

XL mand
32 cm hoog x
32 cm breed
Zie pagina 16.

wasmand
38 cm hoog x
42 cm breed
Zie pagina 19.

www.instagram.com/wendyshaakatelier
www.wendyshaakatelier.be

Mini-mandpatroon



Garen

Bobbiny premium 5 mm, 50 meter

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

8 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Diameter: 5

Hoogte: 8 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 13 cm

Hoogte: 14 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Mini-mandpatroon

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 30 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 8 Ga door met het haken van 30 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.

Stap drie: handvatten maken

De handvatten worden gemaakt terwijl je doorgaat met het haken van de wanden.

Toer 9 5 V, 5 l, 5 V overslaan, 10 V, 5 l, 5 st overslaan, 5 V.

Toer 10 5 V, 8 V rond de lussen van de vorige ronde, 10 V, 8 V rond de lussen van de vorige ronde, 5 V .

Afwerking Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Haak een toer slipsteken in de achterste lus,

Trek de koord nu volledig door, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek door en werk de koord weg.

Patroon Kleine mand



Garen

Bobbiny premium 5 mm, 100 meter

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

8 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Diameter: 7

Hoogte: 11 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 18 cm

Hoogte: 17,5 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Patroon Kleine Mand

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Toer 6 2 V, 1 meerdering, * 4 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 2 V, eindig je rij met een OZB. (36V)

Toer 7 *5 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (42 V)

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 42 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 11 Ga door met het haken van 42 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.

Stap drie: handvatten maken

D*e handvatten worden gemaakt terwijl je doorgaat met het haken van de wanden.*

Toer 12 7 V, 7 l, 7 V overslaan, 14 V, 7 l, 7 st overslaan, 7 V.

Toer 13 7 V, 11 V rond de lussen van de vorige ronde, 14 V, 11 V rond de lussen van de vorige ronde, 7 V .

Afwerking Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Haak een toer slipsteken in de achterste lus,

Trek de koord nu volledig door, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek door en werk de koord weg.



Middelgrote Mand

Garen

Bobbiny premium 5 mm, 200 meters

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

8 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Diameter: 9

Hoogte: 14 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 23,5 cm

Hoogte: 22 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Patroon Middel Mand

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Toer 6 2 V, 1 meerdering, * 4 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 2 V, eindig je rij met een OZB. (36V)

Toer 7 *5 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (42 V)

Toer 8 3 V, 1 meerdering, * 6 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 3 V, eindig je rij met een OZB. (48V)

Toer 9 *7 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (54 V)

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 54 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 14 Ga door met het haken van 54 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.

Het patroon wordt op de volgende pagina voortgezet...

Patroon Middel Mand

Stap drie: handvatten maken

D*e handvatten worden gemaakt terwijl je doorgaat met het haken van de wanden.*

Toer 15 9 V, 9 l, 9 V overslaan, 18 V, 9 l, 9 st overslaan, 9 V.

Toer 16 9 V, 12 V rond de lussen van de vorige ronde, 19 V, 12 V rond de lussen van de vorige ronde, 9 V .

Afwerking Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Haak een toer slipsteken in de achterste lus,

Trek de koord nu volledig door, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek door en werk de koord weg.



Patroon Grote Mand

Garen

Bobbiny premium 5 mm, 300 meters

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

8 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Bodem: 11

Wanden: 18 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 27 cm

Hoogte: 26 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Patroon Grote Mand

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Toer 6 2 V, 1 meerdering, * 4 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 2 V, eindig je rij met een OZB. (36V)

Toer 7 *5 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (42 V)

Toer 8 3 V, 1 meerdering, * 6 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 3 V, eindig je rij met een OZB. (48V)

Toer 9 *7 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (54 V)

Toer 10 4 V, 1 meerdering, * 8 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 4 V, eindig je rij met een OZB. (60V)

Toer 11 *9 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (66 V)

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 66 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 18 Ga door met het haken van 66 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.

Het patroon wordt op de volgende pagina voortgezet...

Patroon Grote Mand

Stap drie: handvatten maken

D*e handvatten worden gemaakt terwijl je doorgaat met het haken van de wanden.*

Toer 19 12 V, 10 l, 10 V overslaan, 24 V, 10 l, 10 st overslaan, 12 V.

Toer 20 12 V, 13 V rond de lussen van de vorige ronde, 24 V, 13 V rond de lussen van de vorige ronde, 12 V .

Afwerking Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Haak een toer slipsteken in de achterste lus,

Trek de koord nu volledig door, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek door en werk de koord weg.



Patroon XL Mand

Garen

Bobbiny premium 5 mm, 400 meters

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

8 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Bodem: 13

Wanden: 22 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 27 cm

Hoogte: 26 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Patroon XL Mand

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Toer 6 2 V, 1 meerdering, * 4 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 2 V, eindig je rij met een OZB. (36V)

Toer 7 *5 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (42 V)

Toer 8 3 V, 1 meerdering, * 6 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 3 V, eindig je rij met een OZB. (48V)

Toer 9 *7 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (54 V)

Toer 10 4 V, 1 meerdering, * 8 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 4 V, eindig je rij met een OZB. (60V)

Toer 11 *9 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (66 V)

Toer 12 5 V, 1 meerdering, * 10 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 5 V, eindig je rij met een OZB. (72V)

Toer 13 *11 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (78 V)

Het patroon wordt op de volgende pagina voortgezet...

Patroon XL Mand

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 78 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 22 Ga door met het haken van 78 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.

Stap drie: handvatten maken

D*e handvatten worden gemaakt terwijl je doorgaat met het haken van de wanden.*

Toer 23 14 V, 11 l, 11 V overslaan, 28 V, 11 l, 11 st overslaan, 14 V.

Toer 24 14 V, 14 V rond de lussen van de vorige ronde, 28 V, 14 V rond de lussen van de vorige ronde, 14 V .

Afwerking Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Haak een toer slipsteken in de achterste lus,

Trek de koord nu volledig door, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek door en werk de koord weg.



Patroon Wasmand

Garen

Bobbiny premium 9 mm, 300 meters

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

15 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Bodem: 10

Wanden: 15 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 42cm

Hoogte: 38 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Patroon Wasmand

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Toer 6 2 V, 1 meerdering, * 4 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 2 V, eindig je rij met een OZB. (36V)

Toer 7 *5 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (42 V)

Toer 8 3 V, 1 meerdering, * 6 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 3 V, eindig je rij met een OZB. (48V)

Toer 9 *7 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (54 V)

Toer 10 4 V, 1 meerdering, * 8 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 4 V, eindig je rij met een OZB. (60V)

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 60 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 15 Ga door met het haken van 60 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.

Het patroon wordt op de volgende pagina voortgezet...

Patroon Wasmand

Stap drie: handvatten maken

D*e handvatten worden gemaakt terwijl je doorgaat met het haken van de wanden.*

Toer 16 10 V, 10 l, 10 V overslaan, 20 V, 10 l, 10 st overslaan, 10 V.

Toer 17 10 V, 13 V rond de lussen van de vorige ronde, 20 V, 13 V rond de lussen van de vorige ronde, 10 V .

Afwerking Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Haak een toer slipsteken in de achterste lus,

Trek de koord nu volledig door, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek door en werk de koord weg.



Bonus: mand voor Onderzetters

Garen

Bobbiny premium 9 mm, 30 meters

Garen gebruikt op de foto: Sand

Haak

15 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

Bodem: 4

Wanden: 3 *(zonder handvatten)*

Uiteindelijke grootte

Diameter: 18 cm

Hoogte: 9 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Bonus mand voor Onderzetters

Stap één: maak een mandbasis

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Stap twee: haak de wanden van de mand

De wanden worden gehaakt op een rij slipsteken die we aan de binnenzijde van de bodem op de laatste rij haken. Op die manier bouw je een stevige wand.

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Toer 1 Haal de draad onder de eerste slipsteek door, gebruik het begin van je koord om je eerste V te maken, haak 24 V en verwerk tijdens je eerste V het begin van de koord. Start iedere volgende ronde met een OZW.

Toer 2 - 3 Ga door met het haken van 24 vasten met de V-steek in elke vaste van de vorige toer.



extra klein bonuspatroon!

Patroon Onderzetters

Garen

Bobbiny premium 5 mm

Garen gebruikt op de foto: Leopard

Haak

8 mm

Andere hulpmiddelen

Stopnaald

Schaar

Aantal toeren

5 toeren

Uiteindelijke grootte

Diameter: 13 cm

Afkortingen

MR	Magische Ring
V	Vaste
Meer	Meerdering = 2 steken in 1 steek van de vorige rij
Slip	Slipsteek = halve vaste
OZB	Onzichtbare steek bodem
OZW	Onzichtbare steek wand

Patroon Onderzetter

Over het patroon

Een leuke en makkelijke gehaakte onderzetter maak je door dezelfde stappen te volgen als voor een mandbodem voor vijf rijen. Wil je het helemaal afmaken, maak dan aan het einde een rij halve vasten. Geef hem cadeau of houd hem zelf. Het is de perfecte, gezellige toevoeging aan elk huis.

Stappen om een onderzetter te maken

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige rij. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de rij met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een OZB. (18 V)

Toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je rij met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je rij met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

Afwerking

Stap 1 Draai de koord 5x rond de bodem. Knip de koord af en trek hem helemaal door je laatste steek en maak een OZ sluiting.

Stap 2 Steek je pen onder de 2 lussen van je OZ sluiting en haal de koord volledig door.

Stap 3 Draai je werk en steek je naald onder de 2 lussen voor de V waar je net de koord hebt doorgehaald. Haal de koord maar trek NIET door, haal de koord in de volgende en haal door de vorige lus (slipsteek), doe dit volledig rondom.

Stap 4 Trek de koord nu volledig door, gebruik je stopnaald, ga met je naald onder je eerste slipsteek door en terug in het midden van je laatste slipsteek (waar je de koord hebt doorgehaald) door de lus van de vorige rij en werk de draad in de bodem weg.

Een beetje extra hulp



en meer informatie voor het haken van jouw mand

hoe

Begin je met Bobbinygaren



Bobbiny-garen wordt geleverd als een compacte en stevige bol die bewust zo gevormd is om knoopvrij, stabiel en gelijkmatig af te rollen.

Het is een gevlochten koord dat sterk en soepel is, ideaal voor tassen, manden en woonaccessoires die een mooie structuur nodig hebben. Omdat dit koord wat zwaarder is dan klassiek garen, is het belangrijk om altijd vanuit het midden van de bol te starten. Zo blijft de draad gelijkmatig komen en haak je veel comfortabeler.

Wanneer je begint, steek je je vingers in de opening onderaan de bol en zoek je naar het losse draadje in het midden. Het begin van het koord herken je altijd aan het uiteinde met het knoopje – dat is bewust zo gedaan, zodat je meteen weet welk draadje je nodig hebt. Trek dit rustig naar buiten zonder aan de buitenkant te werken, zodat je knopen en onregelmatigheden voorkomt.
Laat de bol naast je liggen of zet ze in een mandje; dankzij het gewicht blijft ze mooi op haar plaats.

Vanaf het moment dat je het midden-draadje hebt, kun je direct je eerste lus of basissteek maken en ontspannen aan je project beginnen.

Zo haal je het beste uit je Bobbiny-garen en geniet je van een vlot en stabiel haakproces.

www.instagram.com/wendyshaakatelier
www.wendyshaakatelier.be

Favoriete mandgarens

Hieronder vindt je mijn favoriete garens voor het maken van manden.



Premium 5 mm koord
Kleur op de foto: Sand



Jumbo 9 mm
Kleur op de foto: Terracotta

www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be

Hoe pas je aan



en maak je jou eigen ontwerp

Jouw mand aanpassen

Pas dit patroon aan en maak iets speciaals!

Mandjes kunnen eenvoudig en in elke gewenste maat gemaakt worden. Veel plezier

stap één: basis

Hoe meer rijen je haakt voor de bodem van je mand, hoe breder hij wordt. Op de volgende pagina vind je een algemeen patroon voor een mandbodem dat tot 16 rijen gaat. Het is bedoeld als snelle en gemakkelijke referentie, zodat je kunt volgen tot de bodem van je mand de gewenste breedte heeft, en dan kun je beginnen met de zijkanten. Voor een stevigere mand, zie pagina 49 voor een truc om de onderste hoek van je mand te verstevigen voordat je verdergaat met de zijkanten.

Als je wilt dat de basis van je mand breder is dan 16 rijen, is elke nieuwe rij een veelvoud van 6. Voeg dan gewoon een extra vaste toe vóór je meerdering (je "twee vaste in dezelfde steek"), in totaal zes keer per rij. Dit betekent dat elke nieuwe rij uiteindelijk zes steken meer heeft dan de vorige rij.

stap twee: zijkanten

De zijkanten van je mandje zijn altijd vasten die gehaakt zijn in een continue opwaartse spiraal en kan zo lang of kort zijn als je wilt. Zorg er wel voor dat je eerste ronde vasten eindigt met een even aantal steken, zodat je hengsels aan het einde gelijkmatig verdeeld zijn.

stap drie: handgrepen

Op pagina 34-38 vindt u een gemakkelijk te volgen formule en instructies voor het toevoegen van handgrepen aan elke maat mand. Zie pagina 50 voor een optionele truc om de handgrepen te verstevigen voor een stevigere mand. Als u uw mand zonder handgrepen wilt afwerken, zie dan pagina 39.



Basispatroon mand

Extra Tips:

De opzet vaste van de magische ring telt nooit als een eerste vaste. Alle steken zijn vasten en worden in de vasten van de vorige rij gehaakt of met andere woorden, de V Steek. Iedere rij sluit je af met een OZB, de nieuwe steek die je maakt is de eerste van je rij en tel je mee voor je aantal steken.

Deze basis kan je ook gebruiken voor het haken van een ronde placemat of een rond vloerkleed. Gebruik voor het tapijt dan wel stokjes in plaats van vasten. De V steek wordt hierbij niet gebruikt, je haakt gewoon dan onder de 2 lussen van je stokje.

Beginnen Maak een magische ring.

Toer 1 6v in de magische ring, trek de magische ring strakker, sluit met een OZB en enkel deze keer onder de eerste 2 lussen van de vorige toer. (6v)

Toer 2 Meer in elke st rondom. sluit de toer met een OZB. (12V)

Toer 3 * 1 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een OZB.(18 V)

toer 4 1 V, 1 meerdering, * 2 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 1 V, eindig je toer met een OZB. (24V)

Toer 5 *3 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een enkele onzichtbare steek. (30 V)

toer 6 2 V, 1 meerdering, * 4 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 2 V, eindig je toer met een OZB. (36V)

toer 7 *5 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een enkele onzichtbare steek. (42 V)

Toer 8 3 V, 1 meerdering, * 6 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 3 V, eindig je toer met een OZB. (48V)

Toer 9 *7 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een enkele onzichtbare steek. (54 V)

Toer 10 4 V, 1 meerdering, * 8 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 4 V, eindig je toer met een OZB. (60V)

Toer 11 *9 V, 1 meerdering *, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een OZB. (66V)

Toer 12 5 V, 1 meerdering, * 10 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 5 V, eindig je toer met een OZB. (72V)

Toer 13 *11 V, 1 meerdering *, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een OZB. (78V)

Toer 14 6 V, 1 meerdering, * 12 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 6 V, eindig je toer met een OZB. (84V)

Toer 15 *13 V, 1 meerdering *, herhaal van * tot * 6 maal, eindig je toer met een OZB. (90V)

Toer 16 7 V, 1 meerdering, * 14 V, 1 meerdering*, herhaal van * tot * 5 maal, 7 V, eindig je toer met een OZB. (96V)



hoe

Voeg je handgrepen toe volgens de grootte van je mand

Om handvatten aan elke maat mand te kunnen toevoegen, begin je met het maken van de basis van jouw mand.

Maak de mand op de gewenste breedte door het patroon op pagina 31 te volgen.

Begin vervolgens met de zijkanten van je mandje en zorg ervoor dat je eerste toer vasten eindigt met een even aantal steken, zodat je de hengsels aan het einde gelijkmatig kunt verdelen. Haak de zijkanten van je mandje bijna tot de gewenste hoogte, maar houd er rekening mee dat je twee extra toeren aan de bovenkant van de zijkanten van je mandje moet maken terwijl je de handvatten maakt.

Zodra je mandje zo hoog is als jij dit wenst, maakt je de toer af en volg je de stappen op de volgende pagina's om de handvatten gelijkmatig aan beide zijden van je mandje te bevestigen.

stap één voor

Het maken van de handvatten

tijd om een beetje te rekenen

Om de handvatten van onze mand te maken, moeten we een paar getallen berekenen. Bepaal eerst hoeveel steken breed je wilt hebben. Gebruik daarna de onderstaande formule om te berekenen hoeveel steken er nodig zijn tussen elk van jouw handvatten.

Om de berekening te maken, neem je het aantal steken dat je wilt gebruiken voor je handvat en vermenigvuldig je dat met twee (omdat je twee handvatten hebt). Trek dat getal vervolgens af van het totale aantal steken van de zijronde. Deel het resterende getal door twee (omdat je de steken gelijkmatig aan elke kant van je handvatten plaatst). Dit geeft je het aantal steken om vasten te haken tussen elk van de handvatten.

stap één formule

$$\frac{\text{Totaal aantal steken} - (\text{steeklengte handvat} \times 2)}{2} = \text{Aantal steken tussen handvatten}$$

voorbeeld

Als de totale aantal steken voor de zijronde 72 is en we willen dat elke hengsel 10 steken lang is, vermenigvuldigen we eerst 10 met 2, omdat onze mand twee hengsels krijgt. Dat geeft ons in totaal 20 steken die nodig zijn voor de afstand van de handvatten. Vervolgens trekken we die 20 af van de totale 72 steken van de zijronde, en dan houden we 52 over. Deel 52 door 2 en we komen uit op 26.

$$\frac{\text{72 steken in totaal - (10 steken lang} \times 2)}{2} = \text{26 steken tussen handvatten}$$

We weten nu dat we voor de ronde hengsels 10 steken overslaan om elk hengsel te maken, en dat er 26 steken tussen elk handvat aan de zijkant van ons mandje zitten. Om alles mooi te verdelen, delen we nu nog eens de 26 steken door 2 en starten we en eindigen we onze nieuwe toer voor de handvatten met 13 steken.

stappen worden vervolgd op de volgende pagina...

stap twee voor

Het maken van de handvatten

maak het eerste handvat

Nu we alle getallen uit stap één hebben, zijn we klaar om de eerste toer van de handvatten te maken.

Bepaal eerst hoeveel lossen je wilt dat je handvat wordt. Ik heb meestal evenveel lossen als de steken die ik oversla (het aantal steken dat ik wil dat mijn handvat wordt) om het handvat te maken, maar als je wilt dat je handvat meer een boog krijgt, kun je gerust een paar extra lossen aan dit aantal toevoegen.

Zodra je besloten hebt hoe lang jouw handvat moet zijn, volgt je de instructies in de onderstaande formule.

formule eerste toer handvat

Om de formule voor jouw eerste toer van de handvatten te maken, vul je de onderstaande lege velden in met behulp van jouw getallen.

Eerste ronde: Haak ___ vasten, haak ___ lossen, sla ___ steken over, haak ___ vasten, haak ___ lossen, sla ___ steken over, haak ___ vasten over de hele breedte.

voorbeeld

Gebruikmakend van dezelfde getallen als in het voorbeeld op de vorige pagina, zouden we voor de eerste ronde met de handgreep 13 vasten haken, 10 lossen haken, 10 steken overslaan, 26 vasten haken over de hele breedte, 10 lossen haken, 10 steken overslaan, 13 vasten haken over de hele breedte.

stappen worden vervolgd op de volgende pagina...

stap drie voor

Het maken van de handvatten

maak het handvat af

Nu de eerste toer van de handvatten klaar is, kunnen we beginnen met het maken van het tweede toer, de afwerking van het handvat.

Bepaal eerst hoe vaak je vasten wilt haken om de lossenketting om je handvat af te maken. Hoe meer steken je om de lossenketting heen haakt, hoe meer je handvat gebogen zal zijn. Ik haak graag vasten om de lossenketting heen, net zoveel als ik voor de lossenketting heb gebruikt, plus een of twee extra steken.

Zodra je hebt besloten hoe vaak je vasten wilt haken rondom de ketting, volg je de onderstaande instructies.

tweede formule voor het handvat

Om de formule voor jouw tweede toer van de handvatten te maken, vul je de onderstaande lege velden in met behulp van jouw getallen.

Tweede toer handvat: ___ vasten, ___ vasten rondom de ketting van de vorige ronde, ___ vasten, ___ vasten rondom de ketting van de vorige ronde, ___ vasten.

voorbeeld

Aan de hand van hetzelfde voorbeeld van de vorige pagina, aangezien we 10 lossen hebben gehaakt om het hengsel te maken, voegen we 2 extra vasten toe terwijl we haken rond de lossen, voor een totaal van 12 vasten. Dus voor de tweede handvat toer haken we 13 vasten, 12 vasten rond de lossen, 26 vasten, 12 vasten rond de lossen en dan 13 vasten. Werk je toer af met een onzichtbare steek en eventueel nog een slipsteek op de vasten van de vorige toer of in de achterste lus van de vorige toer.

hoe maak je een
Dikke mandgreep



Je kan er voor kiezen om je mand een dikkere handgreep te geven. Zo kun je het uiterlijk van je mand een persoonlijk tintje geven, zoals ik deed met mijn XL mand.

Om je mand een dikkere handgreep te geven, maak je een derde handvatronde nadat je de tweede handvatronde hebt voltooid. Voor deze derde handvatronde herhaal je hetzelfde proces als voor de tweede handgreepronde, maar deze keer haak je niet alleen vasten rondom de lossen, maar ook vasten rondom de vasten van de vorige handgreepronde.

Mocht je het je afvragen: ik voeg meestal één extra vaste toe tijdens het maken van het handvat in de derde toer van het mandje. Dus als ik een mandje maak met 12 vasten rond de lossen van de tweede toer van het handvat, haak ik 13 vasten rond het handvat voor de derde toer van het handvat.

hoe maak je een

Mand zonder handvatten

Om een mand zonder handvatten te maken, volgt je het patroon zoals gebruikelijk voor het maken van de basis, en vervolgens ...

Haak je de zijkanten van je mandje zo hoog als je wilt. Zodra je de laatste toer zijkanten hebt afgerond en de gewenste hoogte hebt bereikt, haak je een toer halve vasten in de bovenkant van de laatste toer vasten. Houd indien nodig een wat lossere spanning aan tijdens het maken van deze toer halve vasten, want als de halve vasten te strak zitten, kan dit de vorm van de bovenkant van je mandje beïnvloeden. Werk af met een onzichtbare steek om de steken in elkaar te laten overlopen en een naadloze afwerking te creëren, en klaar is Kees! Je mandje is klaar zonder handvatten! De halve vasten voegen een eenvoudig maar mooi detail toe aan de bovenkant van het mandje.



www.instagram.com/wendyshaakatelier
www.wendyshaakatelier.be

hoe

Verander je de kleuren van het garen

terwijl je je mandje haakt



Zodra je klaar bent om van kleur te wisselen tijdens het haken van je mandje, stop je, nadat je je onzichtbare steek voor de wand hebt gemaakt, je naald in de eerste vaste van de vorige toer en pak je je nieuwe kleur en neem je het lusje van je onzichtbare steek (in de vorige kleur) op en haak je verder in het nieuwe kleur.

Haak vasten in elke steek rondom, waarbij je de losse draden bedekt met vasten van de nieuwe kleur garen.



hoe haak je een

Afgeronde of een scherpe onderste hoek voor jouw mandje

Bij de overgang van de bodem naar de wanden kun je kiezen of je de onderkant van je mandje een afgeronde of een scherpere hoek wilt geven. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een scherpe onderkant voor mijn mandjes, maar wees creatief en experimenteer met alle verschillende opties om te zien wat je het mooist vindt!

Op de volgende pagina vindt je de basisinstructies voor een ronde of scherpe bodem.

hoe je een

Ronde of scherpe onderhoek

haakt



ronde onderste hoek

ronde onderste hoek

Om de bodem van jouw mandje afgerond te maken
Haak nadat je de bodem hebt gehaakt gewoon het aantal steken door waarmee je bent geëindigd bij de bodem. Op die manier komen de wanden recht en is je bodem afgerond.



scherpe onderhoek

scherpe onderhoek

Bij ieder patroon verneem je in stap 2 de instructies voor een scherpe onderhoek. Hierbij haak je de wanden op een toer slipsteken.

Voor de versterkte optie voor een stevigere mand met een scherpe onderkant, ga je onder de slipsteek maar neem je ook nog eens de horizontale koord mee van de laatste toer van de bodem. (behoorlijk intensief maar loont zeker de moeite voor die extra stevigheid.)

Wees Creatief
en heel veel plezier!



Nu je de basis van het maken van een mand kent, kun je creatief aan de slag en je eigen ontwerpen maken! Veel plezier alvast met het maken van manden in allerlei verschillende formaten en in al je favoriete kleurencombinaties.

Probeer gerust nieuwe dingen uit door verschillende elementen met je manden uit te proberen. Iets simpels als het toevoegen van een afwerktoer met vasten in de rug van de lossen van je handvatten.

Een andere aanpassing die je kunt proberen, is bij het maken van een dikkere handgreep (zie pagina 38).
In de derde toer van de handgreep haak je dan niet helemaal rond de vasten voor de handgreep, maar haak je de vasten door de bovenste lussen van de handgreepsteken heen, zoals je normaal gesproken zou doen wanneer je in steken haakt. Zie de foto rechts voor een visuele weergave van deze aanpassingsoptie.



Dergelijke kleine veranderingen kunnen zo leuk zijn en het ontwerp echt helemaal eigen maken. De personalisatiemogelijkheden zijn eindeloos en ik kan niet wachten om al die prachtige manden te zien die je maakt!

www.instagram.com/wendyshaakatelier
www.wendyshaakatelier.be

Extra tips en trucs



voor het maken van een stevigere mand

Houd hier rekening mee

hoe meer we oefenen, hoe beter we worden



Voordat we beginnen met tips en trucs voor het maken van een stevigere mand, wilde ik even vermelden dat ik al bijna tien jaar manden haak, dus ik heb jarenlang geoefend. Mijn eerste manden zien er compleet anders uit dan de manden die ik nu maak.

Oefening baart kunst, dus vergelijk je eerste mandje niet met mijn 100e mandje. Heb gewoon plezier met het patroon, en hoe meer manden je maakt, hoe beter ze worden. En uiteindelijk is elke mand mooi en nuttig!

Naast oefenen zijn er nog een paar extra dingen die je kunt doen om je manden steviger te maken. De volgende pagina's bevatten extra tips en trucs voor het maken van een stevigere mand.

tip nummer één

Garen is belangrijk

Het soort garen dat je gebruikt, maakt een groot verschil in hoe stevig of slap je mandje eruit zal zien als hij klaar is.

Mijn persoonlijke favoriete garen om manden mee te haken is de Premium Bobbiny garen van 5 mm en Bobbiny Jumbo van 9 mm.

Mijn favoriete kleuren zijn Sand, Terracotta, Mustard en Advocado. Ze geven een mooi look en zijn perfect te combineren in elke interieurstijl.



www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be





tip nummer twee

Spanning is belangrijk

Als je moeite hebt om je mand stevig te krijgen, kan dat te maken hebben met de spanning.

Ik weet dat we het garen allemaal net iets anders vasthouden tijdens het haken, maar als je een superstevige mand wilt, raad ik je aan een manier te vinden om comfortabel de correcte spanning te creëren tijdens het haken. Je wilt gemakkelijk steken kunnen maken, maar toch enige weerstand hebben tegen het garen bij elke steek die je haakt.

De correcte spanning kan op volgende manier:
zorg ervoor dat de lus op je haakpen niet te los zit en bij het halen van de koord zet je deze lus op gelijke hoogte van de lus op je pen, op die manier haak je gelijkmatige steken.

De manier waarop je de koord vasthoudt tijdens het haken bepaald ook de spanning: ik leg de koord tussen mijn wijsvinger en middenvinger en met de rest van mijn hand hou ik de koord tegen de binnenkant van mijn mand, op die manier hou ik het garen tijdens het haken op een natuurlijke manier vast.

Deze technieken helpen mij om de correcte spanning in mijn steken te houden.

tip nummer drie

Haakpennen

Door de juiste haak te gebruiken, kan je makkelijker door strakke steken heen komen. Hierdoor kan je de spanning strakker houden en krijg je een stevigere mand.

In de loop der jaren heb ik allerlei soorten haaknaalden uitgeprobeerd bij het maken van manden, van mooie ergonomische haaknaalden tot schattige plastic haaknaalden en eenvoudige aluminium haaknaalden.

Mijn absolute favoriet is een aluminium haaknaald, zoals die van Addi.

Experimenteer en ontdek wat voor jou het meest comfortabel is!



www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be



bonustip!

Vorm je mandje

Tijdens het haken neem ik voortdurend korte pauzes om de bodem en de zijkanten van mijn mandje vorm te geven, zodat de steken goed vallen. Als ik klaar ben met haken, om die perfecte mandlook te krijgen die je op de foto's ziet, vorm ik mijn mandjes flink, bijna alsof ik met klei werk, om ze er zo mooi mogelijk uit te laten zien.

Om mijn manden vorm te geven, doe ik kleine dingen zoals het optillen van de handgreep tot een positie die ik mooi vind. Ik reik in de mand om langs de onderste hoek te duwen om hem iets beter te vormen. Ik pas de zijkanten aan om een perfect ronde cirkelvorm te krijgen, terwijl ik ook zachtjes aan de zijkanten trek of duw om ze zo recht en glad mogelijk te krijgen. Kleine aanpassingen zoals deze helpen mijn manden hun mooie vorm te geven.

Maak je dus geen zorgen als je mandje niet "perfect" is zodra je klaar bent, want dat zijn de mijne nooit. Voel je vrij om ze een beetje te modelleren als je klaar bent, zodat ze er op hun best uitzien.



Wasvoorschriften

Je mandje is gehaakt met Bobbiny garen, een stevig maar natuurlijk materiaal dat tegen een stootje kan. Toch verdient het, net als alles wat met zorg gemaakt is, een zachte en bewuste aanpak.

Wanneer je mandje toe is aan een wasbeurt, mag het in de wasmachine gewassen worden op 30°C. Kies steeds voor een zacht programma en gebruik een mild wasmiddel. Het gebruik van wasverzachter wordt afgeraden, omdat dit een laagje op de vezels achterlaat. Dat kan ervoor zorgen dat het garen zijn stevigheid verliest en sneller gaat pluizen.
Wie toch wat extra zachtheid wil, kan in plaats van wasverzachter een klein scheutje natuurazijn toevoegen aan het wasverzachterbakje. Azijn helpt om zeepresten te verwijderen, houdt de vezels soepel en zorgt ervoor dat kleuren langer mooi blijven, zonder het materiaal aan te tasten. De geur verdwijnt volledig tijdens het drogen.

Na het wassen breng je het mandje opnieuw in vorm terwijl het nog licht vochtig is. Neem hier rustig de tijd voor en laat het daarna aan de lucht drogen. Zo behoudt je mand zijn vorm, stevigheid en uitstraling.

Met deze eenvoudige verzorging blijft jouw handgemaakte mand jarenlang mooi en gebruiksklaar.







www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be



Dank je wel, lieve haakvriend!

Ik wil je even bedanken voor je steun door een van mijn haakpatronen te kopen. Ik ben je zo dankbaar en ik voel me echt vereerd dat ik een kleine rol mag spelen in jouw haakavontuur.

Mocht je ooit hulp nodig hebben met je patroon, stuur me dan gerust een berichtje of mail me op wdgstyle@outlook.com

Wanneer je foto's of video's van je gehaakte manden deelt op sociale media, tag me dan met @wendyshaakstelier, want ik zou het geweldig vinden om jou creatie te zien!

Veel plezier met het haken van jouw manden!

Wendy

www.instagram.com/wendyshaakatelier

www.wendyshaakatelier.be